

NC

ENGINEERING

WHERE QUALITY COMES FIRST

NÍZKOLOŽNÝ PŘÍVĚS NC3PNT-25



Britská společnost NC Engineering se zabývá výrobou stavební, zemědělské a silniční techniky. Byla založena roku 1976 ve městě

Hammiltonsbawn ve Velké Británii. Její výrobní závod o rozloze 9 500 m² se nachází 65 km jihozápadně od Belfastu. Výrobky NC Engineering se vyznačují robustní konstrukcí, vysokou kvalitou, spolehlivostí, dlouhou životností a snadno dostupnou servisní sítí. Hlavní výhodou celého výrobního programu je schopnost přizpůsobení výroby přáním a požadavkům zákazníka. Tím se stávají její výrobky velmi oblíbené po celé Evropě.



Zákazník:

1. Cenová nabídka na skladový kus:

Třínápravový nízkoložný přívěs NC Engineering NC3PNT-25 s pevnou ojí

2. Výbava přívěsu:

Třínápravový nízkoložný přívěs NC Engineering NC3PNT-25, celková hmotnost 25.000 kg, užitečná nosnost 19.475 kg, vlastní hmotnost 5.525 kg, délka přívěsu 9.922 mm, šířka přívěsu 2540 mm, celková výška 2.516 mm, celková ložná plocha 7.727 x 2.540 mm, rovná část ložné plochy 6.230 x 2.540 mm a zadní zkosení 1.524 x 2.540 mm, nakládací výška ložné plochy 970 mm, tažné oko – 57 mm VBG, výška předního čela 560 x 2.540 mm, podlaha – 50 mm impregnované dřevo, pružinově ovládané žebřinové nájezdy s výdřevou z impregnovaného dřeva – 730 x 2.000 mm, 3 vysokorychlostní 10ti – čepové bubnové nápravy Granning 127 mm s mechanickým zavěšením do 100 km/h, vzduchové brzdy na všech nápravách, auto stavěče brzdového klíče na všech nápravách, brzdový systém ABS, EBS, kombinovaný pneumatický parkovací a přepínací ventil, pneumatiky – rozměr 12ks 215 x 75 x 17,5, elektroinstalace 24 V – osvětlení (standardní pro EU), zástěrky na všech nápravách, zábrany proti podjetí, nerezová schránka na nářadí, výškově nastavitelná manuální podpěrná noha, sklopné podpěrné patky, barva – červená, žlutá, modrá, zelená, černá.

Kvalita na prvním místě

NC

ENGINEERING

WHERE QUALITY COMES FIRST

NÍZKOLOŽNÝ PŘÍVĚS NC3PNT-25



3. Cena přívěsu:

Cena třínápravového nízkoložného přívěsu NC3PNT-25 748.765,- Kč

4. Volitelné příslušenství:

Výška oje 950 mm	16.720,- Kč
Nájezdy dřevěné	2.090,- Kč
Zadní zkosení dřevo	2.660,- Kč
Kotvící oka 10 ks - 1ks/1.710,- Kč	17.100,- Kč
Výstražný maják vč. elektroinstalace	6.650,- Kč
Přední čelo sklopné – dvojitá T příčka	8.930,- Kč
Držák rezervního kola	6.840,- Kč
Rezervní kolo	8.740,- Kč
Barva červená	0,- Kč
Tažné oko 50 mm V-Orlandi	10.325,- Kč
Doprava do ČR	30.000,- Kč
Cena celkem	858.820,- Kč
Sleva na skladový kus	89.820,- Kč
Cena po slevě	769.000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

5. Dodací lhůta:

skladem – ihned k odběru

6. Platební podmínky:

Platba v hotovosti, převodem na účet nebo prostřednictvím leasingové společnosti.

7. Záruka:

12 měsíců s možností prodloužené záruky

Kvalita na prvním místě

NC

ENGINEERING

WHERE QUALITY COMES FIRST

NÍZKOLOŽNÝ PŘÍVĚS NC3PNT-25



8. Platnost nabídky:

14 dní

V Českých Budějovicích

Barbora Štabrňáková



ELVA PROFI s.r.o.

Rudolfovská 465/107
Č. Budějovice 370 01
tel.: +420 774 796 601
info@nc-engineering.cz
www.nc-engineering.cz

Kvalita na prvním místě