

# STIGA®



## Zahradní technika 2012



**STIGA®**

*Born in Sweden*

*Naším cílem je, abyste měli nejhezčí trávník ve svém okolí a abyste si svůj čas strávený na Vaší krásné zahradě co nejvíce užili!*

## 4 NÁŠ SORTIMENT



### TRAKTORY A RIDERY

#### *Ridery*

- 08 Park
- 10 Park Pro
- 12 Sekací hlavy
- 14 Přídavná zařízení
- 16 Titan

#### *Zahradní traktory*

- 18 Estate
- 22 Overland

### SEKAČKY

#### *Robotické sekačky*

- 26 Autoclip

#### *Travní sekačky*

- 31 Elektrické
- 32 Multiclip
- 33 Collector/Combi
- 34 Turbo/Excel
- 36 Hliníkové

### OSTATNÍ VÝROBKY

- 40 Strunové sekačky
- 42 Křovinořezy
- 43 Plotové nůžky
- 44 Řetězové pily
- 45 Vertikutátory/Foukač
- 46 Drtiče zahradního odpadu
- 47 Dětské hračky



# NÁŠ SORTIMENT

## ZAHRADNÍ RIDERY, TRAKTORY A SEKAČKY

Dosažení nejlepšího výsledku s minimálním úsilím – to je motto Stigy. Většina strojů proto umožňuje kombinaci různých technologií sečení trávy, od mulčování až po sběr posekané trávy do koše. Pro lepší manévrovací schopnosti i na svažitém pozemku určitě využijete stroje s pohonem všech čtyř kol. Velké množství různých přídatných zařízení umožňuje využívat stroje celoročně. Vysoký výkon, nízká spotřeba a emise – to jsou standardní vlastnosti všech strojů.



**Park Pro** strana **10**

Stroje Park mají unikátní kloubový systém řízení, pohon všech čtyř kol a přední sečení. Vynikají manévrovacími schopnostmi a všestranným použitím. Přídatná zařízení umožňují jejich celoroční využití.



**Přídatná zařízení** strana **14**

Přídatná zařízení k riderům Stiga Park umožňují zvládnout veškerou péči o travní plochy, posbírání listí, odklizení sněhu, odvoz zahradního odpadu, posypání a zametení příjezdových cest a mnoho dalších prací.



**Titan** strana **16**

Stroje Titan jsou profesionální stroje pro komunální použití. Jsou poháněny výkonnými dieslovými motory, mají středový řídicí kloub, pohon všech čtyř kol a hydraulický pohon a ovládání přídatných zařízení.



**Estate Overland** strana **18**  
strana **22**

Zahradní traktory s integrovaným sběrem do koše jsou oblíbené stroje na českých zahradách. Podle velikosti plochy si můžete vybrat stroje s různě výkonnými motory, záběrem sečení nebo dalšími parametry.

## RUČNÍ STROJE

Pomocí ručních strojů dotvoříte všechny potřebné detaily na Vaší zahradě a dostanete se do míst, kam nemůže sekačka nebo traktor. Všechny stroje se lehce startují, snadno ovládají a potřebují pouze minimální údržbu.



**Strunové sekačky** strana **40**



**Křovinořezy** strana **42**



**Plotové nůžky** strana **43**



**Řetězové pily** strana **44**



**VÝBORNÝ VÝSLEDEK**



**RADOST Z PRÁCE**



**SNADNÁ OBSLUHA**



**ŠPIČKOVÝ VÝKON**



**Elektrické sekačky** strana **31**

Elektrické sekačky vynikají tichým chodem, nízkou hmotností a minimální údržbou. Obsluha je jednoduchá a pohodlná. Jsou určeny na malé až středně velké zahrady. Liší se velikostí, výkonem motoru a dalšími parametry.



**Multiclip** strana **32**

Sekačky Multiclip jsou určeny speciálně pro mulčování trávy. Trávu posekají na velmi drobné kousky, které zetlí a nemusejí se sbírat. Trávníku vrátíte přirozené živiny a navíc ušetříte čas zastavováním a vysypáváním koše.



**Benzínové sekačky** strana **33**

Benzínové sekačky jsou vhodné na středně velké a větší zahrady. Liší se výkonem motoru, materiálem podvozku, záběrem sečení a vybaveností. Lépe vybavené sekačky dokážou střídat různé technologie sečení trávy.



**Turbo** strana **34**

Sekačky Turbo jsou určeny pro větší zahrady a náročnější zákazníky. Jsou výkonné a výborně vybavené. Sekačky s hliníkovým podvozkem mají uplatnění i v komunálních firmách.

**OSTATNÍ STROJE NA ÚDRŽBU ZAHRADY**

Kromě pořezaných a rozdrcených větví stromů a keřů získáte i užitečný mulč na okrasné záhony. Vertikutátory zbaví trávník mechu a suchých odnoží staré trávy. Foukač Vám pomůže vyčistit zahradu a posbírat listí.



**Vertikutátory** strana **45**



**Foukač** strana **45**




**Drtiče** strana **46**



**Robotické sekačky** strana **26**

# RIDERY



Komfortní sedadlo a dobrý výhled zpřijemňují práci.



Vpředu umístěná sekačích hlava se záběrem 125 cm snadno zvládne i velké travní plochy.



Páka hydraulického zvedání předních přidavných zařízení má čtyři polohy.



## VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Ridery jsou stroje s celoročním využitím. V zimě využijete radlici nebo frézu pro odklízení sněhu, na jaře očistíte chodníky čelním kartáčem a posekáte trávu, na podzim posbíváte listí pomocí sběrače.

## DO KAŽDÉHO TERÉNU

Stroje s pohonem všech čtyř kol Vám umožní volnost pohybu i v kopcovitém terénu nebo na mokré trávě. Můžete nejen jezdit, ale i zastavovat a rozjíždět se, aniž byste ztratili plnou kontrolu nad ovládáním stroje či poškodili trávník.

## VYNIKAJÍCÍ JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Díky středovému řídicímu kloubu sedíte přímo uprostřed stroje a perfektně vidíte na to, co sekáte. Zadní kola přesně sledují stopu předních kol. Dokážete se obtočit kolem stromů, přiblížit se těsně k okrajům záhonů či zajet pod keře.



*Kombinované sekací hlavy lze zvednout do čistící polohy bez sundání klínového řemene.*



Odjistěte zámek



Posuňte rameno nahoru nohou



Zamkněte rameno ve správné poloze



Zajistěte zámek závlačkou



Rychloupínací adaptér umožňuje vyměnit přídavná zařízení během minimální doby, bez použití jakýchkoli nástrojů. Je standardně dodáván na všech modelech Park.

# PARK

Modelová řada Park je to nejlepší, co Stiga nabízí. Tyto výkonné stroje mají všechny výhody spojené s předním sečením a unikátním kloubovým řízením. Vynikající manévrovací schopnosti jsou samozřejmostí. Všechny stroje jsou vybaveny trvalým pohonem všech čtyř kol. S výjimkou modelu Park Compact mají všechny modely ergonomický ovládací panel a přední světlo. Díky široké nabídce přídatných zařízení získáte stroj s celoročním využitím. Modely Park jsou určeny pro sekání středně velkých a velkých ploch bez závislosti na profilu a členitosti terénu.





**4**<sub>WD</sub>

**PARK COMPACT 4WD**

Ekonomický model je poháněn jednoválcovým motorem Briggs & Stratton o výkonu 16 HP. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím hydrostatické převodovky s plynule se měnící pojezdovou rychlostí. Je vybaven komfortním nastavitelným sedadlem. Stroj má celoroční využitelnost.



Vyžádejte si u svého prodejce CD/DVD s ukázkami práce strojů PARK včetně různých přídatných zařízení.



RAC systém je na všech modelech řady Park.



**4**<sub>WD</sub>

**PARK POWER VANGUARD 4WD**

Oblíbený model se silným motorem a vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Je poháněn dvouválcovým motorem Briggs & Stratton o výkonu 20 HP. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím hydrostatické převodovky s plynule měnitelnou pojezdovou rychlostí. Stroj má celoroční využitelnost díky možnosti připojení všech přídatných zařízení. Ergonomický ovládací panel je umístěn vedle pravé ruky řidiče. Stroj má komfortní nastavitelné sedadlo a přední LED světlo. Převod řízení je prováděn řetězem.



Všechny modely PARK mají pohon všech 4 kol.

# PARK PRO

*Strojům řady Stiga Park Pro nechybí nic z již dříve zmíněných výhod – mají výkonné dvouválcové motory, hydrostatické pohony všech čtyř kol, kloubové řízení, možnost připojení všech přídatných zařízení bez omezení. Navíc mají zesílené rámy s prodlouženou životností, výkonnější hydrostatické převodovky, větší 17" kola se speciálním travním vzorkem Stiga, ergonomické sedadlo se zvýšenou opěrou zad, zvětšený objem palivové nádrže a mnoho dalších technických vylepšení. Jsou určeny pro práci na velkých zahradách, v areálech firem a institucí, na pozemcích obcí a měst, ve školách, sportovištích a mnoha dalších plochách.*





Vylepšené odpružení  
sedadla

LED světlo

Přídavná zařízení  
lze zvednout výše



RAC systém je na  
všech modelech  
řady Park.



Vyžádejte si u svého  
prodejce CD/DVD  
s ukázkami práce strojů  
PARK včetně různých  
přídavných zařízení.

**4<sup>WD</sup>**

#### **PARK PRO 25 4WD**

Nejprodávanější a současně nejlépe vybavený model řady Park Pro je vybavený dvouválcovým motorem Honda o výkonu 25 HP. Má hydrostatickou převodovku s pohonem všech čtyř kol, hydraulický posilovač řízení a zvedání čelních přídavných zařízení, elektromagnetickou spojku, tempomat, komfortní sedadlo s opěrkami. Zvládne všechna přídavná zařízení bez omezení.




**4<sup>WD</sup>**

#### **PARK PRO 20 4WD**

Model pro náročné zákazníky a komunální použití je poháněn dvouválcovým motorem Briggs & Stratton Vanguard o výkonu 20 HP. Má hydrostatickou převodovku, pohon všech čtyř kol, hydraulický posilovač řízení a zvedání čelních přídavných zařízení. Zvládne všechna přídavná zařízení bez omezení.

# SEKACÍ HLAVY

Kombinované třínožové sekací hlavy se záběry 100, 110 a 125 cm dokážou trávu dokonale posekat a rozmulčovat systémem Multiclip. Pokud je tráva vyšší nebo chcete posekanou trávu z nějakého důvodu následně sbírat, stačí vyndat mulčovací vložku a tráva zůstane vzadu za strojem v řádku. Konstrukce všech tří hlav je speciálně upravená pro náročné komunální podmínky a vykazuje velmi dlouhou životnost. Dvounožové sekací hlavy se záběrem 105 cm mají synchronizované nože a jsou určeny pro náročné hobby zákazníky.





*Sekací hlavy lze zvednout v úhlu 30° do čistící polohy, aniž by bylo nutné sejmout poháněcí řemen.*



*Vpředu umístěné sekací hlavy se snadno dostanou pod keře nebo větve stromů i nad okraje porostu. Zesílený ochranný rám je možné použít jako držadlo ke zvedání.*



*Středové kloubové řízení umožňuje riderům Park vynikající manévrovací schopnosti. Obsluha sedí uprostřed a přesně vidí na to, co seká.*



#### **125 COMBI PRO**

Široká profesionální sekací hlava se záběrem 125 cm s možností kombinace sekacích technologií Multiclip nebo výhoz dozadu. Vodicí kolečka usnadňují zatáčení. Výška sečení je nastavitelná stejně jako u hlavy 110 v rozmezí 25–90 mm.



#### **110 COMBI PRO**

Třínožová sekací hlava se záběrem 110 cm dokonale mulčuje a po vyjmutí mulčovací vložky dokáže i vyhazovat posekanou travní hmotu dozadu. Výsledek sekání je v obou případech vynikající. Přední vodicí kolečka usnadňují zatáčení stroje při práci. Výška sečení je nastavitelná v rozmezí 25–90 mm.



#### **100 COMBI 3**

Nová třínožová kombinovaná sekací hlava konstruovaná stejně jako větší profesionální hlavy se záběrem 100 cm. Výška sečení je nastavitelná v rozmezí 25–85 mm.



#### **105 COMBI**

Dvounožová sekací hlava se záběrem 105 cm má dva synchronizované nože s vyměnitelnými koncovkami. Výška sečení je nastavitelná v rozmezí 25–85 mm.

# PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

*Ridery Stiga Park jsou univerzálními stroji, které lze s pomocí přídatných zařízení používat celoročně. Vyplatí se Vám myslet dopředu a vybrat si stroj, kterým zvládnete veškerou péči o travní plochy, posbíráte listí, odklidíte sních, posypete pískem příjezdovou cestu a mnoho dalších prací.*



# Příslušenství k riderům Park



## **Cepová sekačka**

se používá k sekání přerostlé trávy i s částečným podílem dřevin až do výšky 1 m. Pracovní záběr je 92 cm. Lze ji použít pro stroje s pohonem 2WD i 4WD. Můžete také vyměnit pracovní hřídel a provádět odmechování trávniku.



## **Čelní kartáč**

je především určen pro úklid sněhu, listí a pevných drobných nečistot. Je vhodný i pro vymetávání umělých trávníků. Úhel nastavení kartáče ke stroji je nastavitelný ve třech pozicích. Lze jej použít pro stroje s pohonem 2WD i 4WD. Záběr je 100 cm.



## **Sypač písku**

je robustní stroj s pracovním záběrem 100 cm. Posypový válec je poháněn elektromotorem ovládaným z místa obsluhy.



## **Přívěsný vozík Pro**

je výborným pomocníkem pro odvoz trávy, zahradního odpadu, dřeva, stavebních materiálů, apod. Korba vozíku je sklápěcí a má vnitřní rozměry 1 270 x 950 x 300 mm. Vozík uveze až 300 kg. Kola mají pneumatiky se speciálním travním vzorkem. Je vhodný i pro zahradní traktory Estate a Overland.



## **Tažený sběrač 42"**

je určen pro sběr trávy a listí. Má objem koše 450 litrů a šíří záběru 107 cm. Vyprazdňování koše se provádí ze sedadla řidiče. Je určen pro hobby použití.



## **Motorový sběrač**

má vlastní benzínový motor, který pohání sběrací kartáč. Koš má objem 450 litrů. Je určen do komunálních podmínek.



## **Zametací adaptér**

Slouží k odstraňování listí, šterku nebo drobných pevných nečistot z tvrdých povrchů jako je asfalt a beton. Má pracovní záběr 90 cm, průměr kartáče je 320 mm. Sběrací koš lze vyjmout a vyprázdnit. Jako příslušenství lze dokoupit boční kartáč.



## **Sněhová radlice**

je nastavitelná ve třech směrech z místa obsluhy a má pracovní záběr 120 cm. Je vhodná pro stroje Park 2WD, Park 4WD. Přídavná gumová lišta odhrne sníh dočista.

## **Sněhové řetězy**

jsou doporučeny zejména pro stroje Park s pohonem 2WD při práci na sněhu nebo zledovatěném povrchu. U strojů s pohonem všech čtyř kol je lze namontovat pouze na zadní kola.



## **Sněhová fréza**

je výborný zimní doplněk pro stroje Park. Má pracovní záběr 90 cm. Výhřezový komín má nastavitelný úhel a délku odhozu sněhu. Na objednávku lze dodat i dvoustupňovou variantu.

# TITAN

*Titan je skutečný profesionální stroj konstruovaný přímo pro komunální použití. Nabízí všechno, co profesionálové potřebují – vysoký výkon a pracovní efektivitu, vynikající dostupnost v jakémkoli terénu, univerzální celoroční použití, maximální komfort pro obsluhu, dlouhou životnost a spolehlivost. Stroje Titan jsou vybaveny výkonnými dieselovými motory Yanmar, mají středový řídicí kloub a permanentní hydraulický pohon všech čtyř kol. Obsluze poskytují veškeré pohodlí, které je potřeba pro celodenní práci – hydraulické ovládání a pohon přídatných zařízení, plně profesionální nastavitelné sedadlo, ovladače ergonomicky umístěné na ovládacím panelu, přední světlo a velkou nádrž pro dlouhotrvající práci. Vpředu umístěná sekací hlava umožňuje efektivní a přitom pohodlné sečení trávy i na členitých pozemcích. Titan slouží jako univerzální nosič i pro další přídatná zařízení s celoročním využitím. Sem patří například sněhová radlice a fréza pro odklizení sněhu, čelní kartáč, sypač písku, přepravní lžice a další.*



**4****TITAN 26 H**

Profesionální stroj pro komunální použití, který je vybaven tříválcovým, vodou chlazeným dieslovým motorem Yanmar o výkonu 26 HP. Má hydraulický pohon všech čtyř kol a hydraulické ovládání a pohon přídatných zařízení.

**SEKACÍ HLAVA 135 DOD**

Vpředu umístěná kombinovaná sekací hlava s plným hydraulickým ovládáním má záběr sečení 135 cm. Umožňuje střídat sekací technologie v závislosti na výšce porostu. Buď můžete trávu mulčovat nebo vyházovat dozadu.

**4****TITAN 32 H**

Plně vybavená verze s kabinou. Kabina je vybavena klimatizací nebo v levnější verzi jenom topením. Skutečně profesionální stroj s centrálním kloubem pro komunální použití. Tříválcový, vodou chlazený dieslový motor Yanmar o výkonu 32 HP. Hydraulický pohon všech kol. Hydraulický pohon a ovládání příslušenství.



Na bočním ovládacím panelu jsou elektrické spínače pro zapnutí rotace nožů a dalších spotřebičů, kontrolní svítilny mazání, nabíjení a teploty motoru. Třemi pákami se ovládají tři nezávislé hydraulické okruhy – zvedání sekacího agregátu, nastavení výšky sečené trávy a DOD systém.



Rychlost jízdy, směr jízdy a případné brždění ovládá obsluha sdruženým pedálem pod pravou nohou, levý pedál slouží jako parkovací brzda.



Profesionální stroj Titan má odpružené sedadlo s nastavením hmotnosti obsluhy a opěrkami pro ruce.

Více informací a praktické předvedení stroje si vyžádejte u Vašeho prodejce.

# ESTATE

*Traktory Stiga Estate jsou tradiční vyzkoušené modely traktorů, které se hodí k sekání středně velkých až rozlehlých pozemků. Všechny vynikají snadnou obsluhou a vysokou spolehlivostí. Traktory se řídí předními koly, motor pohání zadní kola a sekací ústrojí je umístěné mezi předními a zadními koly. Všechny modely jsou vybavené hydrostatickou převodovkou (s výjimkou nejmenšího modelu Estate Master) s plynule měnitelnou pojezdovou rychlostí vpřed i vzad. Posekaná tráva je standardně sbírána do zadního sběracího koše. Pokud budete chtít trávu mulčovat, stačí Vám vložit do výhozového otvoru mulčovací vložku.*





**NOVINKA**



**ESTATE MASTER HST**

Nově vyvinutý, pohyblivý a snadno ovladatelný traktor je poháněn motorem Briggs & Stratton o výkonu 13,5 HP. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad. Dvouořezová sekací hlava s elektromagnetickým zapínáním má záběr 84 cm, což umožňuje výborné manévrování na pozemku při sečení a zároveň průjezd běžnými dveřmi při skladování. Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách v rozmezí 25–80 mm. Sekací hlava má kopírovací (antiskalповá) kolečka, čímž je trávník chráněn proti vybroušení. Sběrací koš má objem 240 litrů. Traktor má navíc přední světla, nárazník a nastavitelné sedadlo. V základním vybavení stroje jsou nabíječka baterie, zadní závěs a mulčovací souprava.

Na český trh se dodává i ekonomická varianta tohoto modelu s mechanickou převodovkou s 5 rychlostmi vpřed a zpátečkou.

NOVINKA

### **ESTATE SENATOR HST**

Ideální pomocník na středně velké zahrady je vybaven motorem Briggs & Stratton o výkonu 16,5 HP a hydrostatickým pohonem. Záběr dvouřového sekacího ústrojí je 92 cm s nastavitelnou výškou sečení z místa řidiče v 7 polohách v rozpětí 25–80 mm. Sečení se zapíná elektromagneticky. Integrovaný sběrací koš má objem 260 litrů a signalizaci naplnění koše.



### **ESTATE ROYAL 19**

Nejoblíbenější model z řady Estate pohání motor Briggs & Stratton o výkonu 18,5 HP. Je určen na středně velké a větší zahrady. Má hydrostatickou převodovku. Sekací ústrojí s protiběžnými noži má pracovní záběr 102 cm a elektromagnetické zapínání. Výška sečení je nastavitelná v 7 polohách v rozmezí 30–90 mm z místa řidiče. Sběrací koš má objem 320 litrů. Exklusivní design tohoto modelu doplňuje přední nárazník.



### **NAVÍC KE STROJI**

Součástí balení všech modelů traktorů Stiga Estate (s výjimkou Estate Royal 22) jsou mulčovací vložka, zadní závěs a nabíječka baterie.





Tempomat – všechny stroje řady Royal jsou nově vybaveny tempomatem, kterým si můžete nastavit optimální rychlost sečení.



LCD displej obsahuje počítadlo motohodin, otáčkoměr, indikátory stavu baterie, servisu, plného koše a stavu paliva.



Kopírovací kolečka na sekacích hlavách pomáhají rovnoměrnému sečení na nerovnostech a zabraňují vybroušení trávníku.



#### **ESTATE ROYAL 22**

Výkonný traktor je poháněn silným dvouválcovým motorem Briggs & Stratton o výkonu 22 HP a má záběr sekací hlavy 102 cm. Traktor je určen na středně velké a větší členité zahrady. Má hydrostatickou převodovku a sběrací koš o objemu 320 litrů. Výšku sečení lze nastavit v 7 polohách v rozmezí 30–90 mm.



#### **ESTATE GRAND ROYAL 22**

Velmi výkonný stroj pro sekání velkých zahrad, profesionální použití a náročné zákazníky. Je vybaven dvouválcovým motorem Briggs & Stratton o výkonu 22 HP a hydrostatickou převodovkou. Sekací ústrojí s protiběžnými noži má záběr 122 cm. Výška sečení je nastavitelná v 9 pozicích v rozmezí 25–100 mm. Zvětšený sběrací koš má objem 320 litrů. Traktor je vybaven tempomatem. Vyniká výborným poměrem výkonu a pořizovací ceny. Mulčovací vložka a zadní závěs jsou součástí stroje.

# OVERLAND

*Stiga Overland a Grand Overland jsou naše zahradní traktory s pohonem všech čtyř kol, které jsou speciálně konstruované pro sekání trávy v členitém a kopcovitém terénu. Podle výšky porostu a potřeby můžete kombinovat sběr posekané trávy do koše, výhoz dozadu nebo mulčování. Nově vyvinutý systém řízení usnadňuje manévrování a zpřjemňuje obsluhu. Objem sběracího koše mají oba modely zvětšen na bezkonkurenčních 360 litrů. Koš lze snadno vyprázdnit přímo ze sedadla řidiče. Overland i Grand Overland vynikají jednoduchou obsluhou.*





#### **OVERLAND 4WD**

Nový model traktoru s unikátním hydrostatickým pohonem všech čtyř kol je poháněn dvouválcovým motorem Briggs & Stratton o výkonu 22 HP.

Sekací ústrojí s elektromagnetickým zapínáním sečení má záběr 102 cm a možnost 9 různých pozic nastavení výšky sečení v rozmezí 25–100 mm s paměťovým mechanismem. Sběrací koš má objem 360 l. Stroj má zvětšená kola (16"/20"), tempomat, LCD displej, komfortní sedadlo se zvýšenou opěrou zad a loketními opěrkami. Mulčovací vložka a zadní závěs jsou součástí stroje.



#### **GRAND OVERLAND 24 4WD**

Grand Overland je speciální traktor do členitého a kopcovitého terénu s pohonem všech čtyř kol. Je poháněn dvouválcovým motorem Briggs & Stratton o výkonu 24 HP. Stroj má elektromagnetické zapínání sečení se záběrem 122 cm s možností nastavení 7 pozic výšky sečení v rozmezí 25–100 mm s paměťovým mechanismem. Dále má zvětšená kola (16"/20") pro pohodlnější jízdu na nerovném povrchu s hydrostatickým pohonem, tempomat, LCD displej, komfortní sedadlo se zvýšenou opěrou zad a loketními opěrkami. Sběrací koš má objem 360 litrů. Mulčovací vložka a zadní závěs jsou v základní výbavě stroje.



*Overland i Grand Overland mají pohon všech 4 kol.*

# Příslušenství k sekacím traktorům Estate a Overland



## **Přívěsný vozík Pro**

je výborným pomocníkem pro odvoz trávy, zahradního odpadu, dřeva, stavebních materiálů, apod. Korba vozíku je sklápěcí a má vnitřní rozměry 1 270 x 950 x 300 mm. Vozík uveze až 300 kg. Kola mají pneumatiky se speciálním travním vzorkem. Je vhodný i pro ridery Park.



## **Sněhová radlice Estate**

pro řadu traktorů Estate je nastavitelná ve třech směrech z místa obsluhy a má pracovní záběr 120 cm. Přídavná gumová lišta je součástí radlice a odhrne sníh dočista z ploch s pevným povrchem. Radlice má odpružení, které brání jejímu poškození v případě nárazu na překážku.



## **Sněhová radlice Overland**

pro traktory Overland a Grand Overland je nastavitelná ve třech směrech z místa obsluhy a má pracovní záběr 125 cm. Přídavná gumová lišta je součástí radlice a odhrne sníh dočista z ploch s pevným povrchem. Radlice má odpružení, které brání jejímu poškození v případě nárazu na překážku.



## **Deflektor**

Pokud nechcete z nějakého důvodu trávu sbírat do koše (například přerostlou), můžete na traktor namontovat deflektor. Posekaná tráva tak zůstane ležet v řádku za strojem. Deflektor nejenom usměrní pád trávy, ale bezpečně ochrání okolí proti odlétajícím kamínkům.



## **Ochranná plachta**

pro všechny modely riderů a traktorů chrání před slunečním svitem, deštěm a prachem. Má rozměry 250 x 125 x 110 cm.



## **Sněhové řetězy**

jsou doporučeny zejména pro práci na sněhu nebo zledovatělém povrchu. Montují se na zadní kola.



VHODNOST PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO RIDERY PARK / TRAKTORY ESTATE A OVERLAND

		PARK PRO 25 4WD	PARK PRO 20 4WD	PARK POWER VANGUARD 4WD	PARK COMPACT 16 4WD	GRAND OVERLAND 24 4WD	OVERLAND 4WD	ESTATE GRAND ROYAL 22	ESTATE ROYAL 22	ESTATE ROYAL 19	ESTATE SENATOR HST	ESTATE MASTER HST/ MECH.
<b>X = vhodná kombinace</b>	<b>Katalogové číslo</b>											
Cepová sekačka	13-0976-11	X	X	X								
Sněhová radlice	13-3917-61	X	X	X	X							
Guma pro sněhovou radlici	13-1958-62	X	X	X	X							
Sněhová fréza	13-0974-11	X	X	X								
Čelní kartáč	13-0977-11	X	X	X								
Kryt čelního kartáče	13-1936-62	X	X	X								
Sypáč písku	13-1975-14	X	X									
Sněhové řetězy (pár) 16"	13-0936-88			X	X							
Sněhové řetězy (pár) 17"	13-0937-88	X	X									
Sběrač trávy a listí 42"	13-1950-14	X	X	X	X							
Motorový sběrač	13-1950-99	X	X	X								
Vozík Pro	13-0963-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zametací adaptér	13-3910-11	X	X	X								
Boční kartáč k zametacímu adaptéru	13-3915-11	X	X	X								
Sněhová radlice Estate	299900400/0							X	X	X	X	X
Sněhová radlice Overland	299901400/0					X	X					
Sněhové řetězy Estate 18"	13-0938-88							X	X	X	X	X
Sněhové řetězy Overland 20"	299900480/0					X	X					
Mulčovací souprava pro Estate Master*	299900370/0											X
Mulčovací vložka pro Estate Collector/Senator	299900038/0										X	
Mulčovací vložka pro Estate Royal	299900055/0								X	X		
Mulčovací vložka pro Grand Royal	299900046/0							X				
Mulčovací vložka Overland	299901055/0						X					
Mulčovací vložka Grand Overland	299901056/0					X						
Zadní závěs Estate Master	299900395/0											X
Zadní závěs Estate Collector/Senator	299900081/0											
Zadní závěs Estate Royal/Grand Royal	299900006/0							X	X	X		
Zadní závěs Overland/Grand Overland	299901006/0					X	X					
Deflektor pro Estate Master	299900310/0											X
Deflektor pro Estate Collector/Senator	299900051/0										X	
Deflektor pro Estate Royal – Grand Overland	299900016/0					X	X	X	X	X		
Ochranná plachta	299900100/M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* Souprava obsahuje mulčovací vložku a dva nože

# AUTOCLIP

*Neztrácejte čas a odpočívajte. Nechte stroje pracovať za Vás a získajte krásnu záhradu bez námahy. V klidu môžete odjet na dovolenou alebo sa venovať svým koníčkum. V našej ponúke robotických sekačiek Autoclip je 6 modelů pro různě rozlehlé zahrady od 400 do 4 000 m<sup>2</sup>. Všechny jsou vybaveny Li-ion bateriemi, které vynikají dlouhou životností a vydrží pracovat až 3,5 hodiny na jedno nabití. Potom si stroj sám automaticky zajede do nabíjecí stanice (s výjimkou nejmenšího modelu Autoclip 140 4WD), aby mohl dále pokračovat v práci. Sekací výkon je až 300 m<sup>2</sup>/hod., svahová dostupnost až 50 %. Všechny modely sekají trávu tenoučkým nožem z nerezové oceli. Drobné kousky posekané trávy se v krátké době promění na mulč a trávnik přirozeně pohnojí. Odbornou instalaci na Vašem pozemku, instruktáž a servis provedou naši autorizovaní prodejci.*



### **AUTOCLIP 140 4WD**

Nejmenší model, který nevyžaduje instalaci žádného kabelu, je určen na pozemky o rozloze do 400 m<sup>2</sup>. Díky pohonu všech 4 kol bezpečně zvládne svahy až do 50 % (27°). V prostoru sečení jej udržují nárazové a travní senzory. Po nárazu do pevných překážek (např. plotu nebo stromu) změní směr jízdy. Šest travních senzorů detekuje travní porost a otočí stroj, jakmile jej opustí. Díky detektorům na noži stroj pozná, kdy je trávník dosekán a vypne se. Stroj pohání Li-ion baterie. Po vybití se musí manuálně nabít. Výšku sečení lze nastavit na 34 nebo 40 mm. Sekací nůž má záběr 250 mm.



### **AUTOCLIP 145 4WD**

Tento model je vhodný pro plochy do 800 m<sup>2</sup>. Vyžaduje jednoduchou instalaci naváděcího kabelu k dobíjecí stanici, kam se stroj sám zajede dobít. Navíc je vybaven senzory pádu, které stroj otočí, pokud se přiblíží k prohlubním nebo konci trávníku. Ostatní parametry jsou shodné s předchozím modelem.



### **AUTOCLIP 720 S**

Největší a nejvýkonnější robot je určen pro náročné zákazníky a pozemky o rozloze až 4 000 m<sup>2</sup>. Všechny funkce jsou plně automatizovány. Má dešťové senzory, dokáže detekovat již posekanou trávu, umí sekat spirálovitě, měnit otáčky nože podle podmínek sečení, má alarm proti odcizení. Je vybaven bezkartáčovými motory. Lithiová baterie (13,8 Ah) vydrží až 6 hodin práce. Nabíjecí stanice je součástí stroje. Sekací nůž má záběr 350 mm. Výšku sečení lze nastavit plynule v rozmezí 25–64 mm.



Všechny modely Autoclip jsou vybaveny lehkými tenkými nerezovými noži s dlouhou životností.



Modely řady 500 a 700 mají vzadu displej, kde si nastavíte režim sečení potřebný pro Vaši zahradu.

### **AUTOCLIP 520**

Plně automatický model je vhodný pro pozemky do 1 900 m<sup>2</sup>, které mohou být rozdělené až na 3 zóny sekání. Pracuje v prostoru vymezeném instalačním kabelem, ve kterém se pohybuje nahodilými směry. Pokud detektory odporu na noži poznají větší prostor s hustším nebo vyšším porostem, přidá robot otáčky a začne sekat spirálově. Je poháněn zadními koly a zvládne svahy až do 45 % (24°). Je vybaven dešťovými senzory, které stroj ochrání před prací v mokřem prostředí. Vzadu robota je umístěn displej s kontrolkami, který slouží k nastavení pracovní činnosti a komunikaci se strojem. Obsluha je jednoduchá. Lithiové baterie se automaticky dobíjejí v nabíjecí stanici, která je součástí stroje. Sekací nůž má záběr 290 mm. Výšku sečení lze nastavit plynule v rozmezí 20–56 mm.


### **AUTOCLIP 525**

Obdobný, plně automatický model je díky dvojnásobné kapacitě baterií vhodný pro pozemky o rozloze až 3 000 m<sup>2</sup>. Oproti modelu Autoclip 520 je schopen zvládnout pozemek rozdělený až na 4 zóny sekání. Navíc má vzadu umístěnou bezpečnostní rukojeť, která při dotyku okamžitě zastaví nože. Ostatní parametry jsou shodné.

### **AUTOCLIP 525 S**

Nejvyšší model této řady je vybaven bezkartáčovými motory, které jsou tišší a efektivnější. Je proto vhodný na pozemky o rozloze až 3 500 m<sup>2</sup>. Robot umí navíc automaticky rozpoznat již posekaný prostor a šetřit energii. Další výhodou je alarm proti odcizení. Ostatní parametry jsou shodné.

Bližší technická data jsou na straně 49.



Větší a složitější zahrady je účelné rozdělit na více sekacích zón. Modely řady 500 a 700 zvládnou 3–4 sekacích zón.

# Travní sekačky

*Moderní sekačky umožňují kombinovat různé technologie sečení trávy v závislosti na výšce porostu a potřebě uživatele. Technologie mulčování šetří čas a vrací trávníku přirozené živiny, při sběru trávy do koše vyčistíte trávník od všech kousků posekané trávy.*

*Pokud Vám tráva přeroste, určitě oceníte možnost výhozu dozadu nebo do boku.*



## Šest důvodů proč si vybrat Stigu:

### **JEDNODUCHÁ A PŘÍJEMNÁ OBSLUHA**

Všechny naše sekačky jsou konstruovány tak, aby uživatelům práci na zahradě co nejvíce usnadnily a urychlily. Ovládací prvky jsou soustředěné na ergonomických rukojetích, motory lehce startují a údržba je pouze minimální.

### **5LETÁ ZÁRUKA**

Na všechny naše stroje poháněné benzínovými motory se vztahuje 5letá záruka. Ocelové podvozky jsou zinkově galvanizovány a mají pětiletou antikoroziční garanci.

### **KVALITNÍ A VÝKONNÉ MOTORY**

Všechny benzínové sekačky Stiga jsou poháněné výhradně výkonnými značkovými motory Briggs & Stratton a Honda.

### **NORDICKÁ ZNAČKA SVAN**

Stroje s tímto označením splňují přísná kritéria pro udělení prestižní nordické ekologické značky.



## **KOMBINOVANÉ FUNKCE**

Všechny sekačky umožňují podle potřeby a výšky porostu střídat různé technologie sečení. Ty s nejlepší výbavou dokážou kombinovat mulčování, sběr do koše, výhoz do boku a dozadu.

## **PROFI STROJE**

Sekačky s označením Pro v názvu jsou určeny i pro komunální použití. Jsou vybaveny hliníkovým skeletem a antivibračními systémy. Díky tomu s nimi může obsluha pracovat celodenní 8hodinovou pracovní směnu bez jakýchkoli omezení.

Další informace a technická data k celému sortimentu, včetně ukázek vybraných strojů při práci, najdete na naší webové stránce.

[www.stiga.cz](http://www.stiga.cz)



# Vyberte si správnou sekačku

Každá ze sekaček se něčím odlišuje, a je proto potřeba vybrat tu, co bude nejvhodnější na Vaši zahradu. Rozlišujeme celé řady modelů, podle motoru je dělíme na elektrické a benzínové, podle technologie sečení na sekačky Multiclip, se sběrem do koše nebo kombinované a podle materiálu podvozku na hliníkové a ocelové. Pak se dále liší různými pracovními záběry, výkony motoru a dalšími technickými parametry. Pokud máte třeba malou zahradu a nechcete rušit sousedy, zvolíte si určitě elektrickou sekačku. Pokud sekáte pravidelně, nechcete trávu kompostovat a naopak ji vrátit přirozené živiny, vyberete si asi některou ze sekaček Multiclip. Pro ty, kteří chtějí kombinovat sběr a mulčování jsou určeny sekačky Turbo. Pro nejnáročnější uživatele a profesionály máme sekačky Turbo Pro.



## Doporučujeme Vám sekačky řady Turbo a Excel



Můžete sbírat trávu i listy.



Jednou pákou snadno nastavíte sekací technologii, kterou Váš trávník potřebuje.



Zmáčknutím tlačítka si nastavte jednu ze 6 různých poloh výšky sečení.

## ELEKTRICKÉ SEKAČKY – TICHÝ CHOD A MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA

Elektrické sekačky vynikají především tichým chodem, nízkou hmotností a minimální údržbou. Jejich obsluha je jednoduchá a pohodlná. Vzhledem k závislosti na připojení ke zdroji elektrické energie kabelem jsou vhodné především na menší až středně velké zahrady. Ruční vřetenová sekačka trávu neseká, ale seřezává mezi dvěma ostřími. Tento způsob sečení je k trávě nejšetrnější, proto se s výhodou používá u nově založených trávníků.



### RUČNÍ VŘETENOVÁ SEKAČKA

Ideální pomocník pro menší zahrady nebo nově založené trávníky. Trávu neseká, ale seřezává mezi dvěma ostřími. Pracovní záběr je 40 cm, hmotnost 8,5 kg. Lze ji doplnit přídatným sběracím košem.



### COLLECTOR 35 EL

Základní a nejmenší model elektrické sekačky. Má záběr 33 cm, motor o výkonu 1 100 W a sběrací koš 27 litrů.



### TURBO 39 EL

Malá, lehká a tichá elektrická sekačka určená pro sekání menších zahrad a trávníků kolem obytných domů. Elektrický spínač má ergonomické celoplošné madlo. Záběr sečení je 37 cm, výška sečení je centrálně nastavitelná jednou pákou v rozmezí 18–60 mm. Motor má výkon 1 500 W.



### TURBO 41 EL

Nejoblíbenější elektrická sekačka s centrálním nastavováním výšky sečení v rozsahu 21–61 mm a ložisky v kolech. Podvozek sekačky je vyroben z odolného plastu. Záběr sečení je 39 cm, sběrací koš má objem 45 litrů a motor má výkon 1 600 W.



### COLLECTOR 46 EL

Elektrická sekačka s kvalitním ocelovým podvozkem a motorem o výkonu 1 600 W. Záběr je 45 cm, má centrální nastavení výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 30–67 mm a sběrací koš o objemu 55 l.



### COMBI 48 S EL

Výkonná elektrická sekačka s ocelovým podvozkem a vlastním pojezdem. Silný motor má výkon 1 800 W, záběr je 48 cm, centrální nastavení výšky sečení má 5 pozic v rozmezí 27–80 mm, sběrací koš má objem 60 l. Velká kola jsou uložena v kuličkových ložiskách.

**NOVINKA**

## KRÁSNÁ TRÁVA BEZ NÁMAHY – SEKAČKY MULTICLIP

Všechny sekačky této řady jsou určeny speciálně pro mulčování sekačí technologií Multiclip. Posekanou trávu není třeba sbírat do koše. Jemně rozsekané kousky trávy propadnou ke kořínkům, kde zetlí. Ušetříte čas s vyprazdňováním koše a starost kam s posekanou trávou. Navíc vrátíte trávníku přirozené živiny a nemusíte tak často hnojit.



### MULTICLIP 50 EL

Nejtišší ze sekaček, které jsou běžně dostupné na trhu. Má hladinu hluku 86 dB(A) a je oprávněna nosit nordickou ekologickou značku Svan. Má ocelový podvozek se záběrem 48 cm. Výška sečení je nastavitelná v pěti různých výškách od 21 do 63 mm. Má ergonomickou sklopnou rukojeť. Motor má výkon 1 600 W.



### MULTICLIP 50

Mulčovací sekačka s ocelovým podvozkem o záběru 48 cm je určena na středně velké rovinaté zahrady. Výška sečení je nastavitelná páčkami v pěti pozicích v rozmezí 31–75 mm. Je poháněna motorem Briggs & Stratton o výkonu 4 HP. Má ergonomickou rukojeť a kolečka uložená v kuličkových ložiskách.



### MULTICLIP 50 S

Mulčovací sekačka s vlastním pohonem předních kol. Má ocelový podvozek se záběrem 48 cm a je určena na středně velké zahrady. Výška sečení je nastavitelná vzadu centrálně a vpředu páčkami v pěti pozicích v rozmezí 31–75 mm. Je poháněna motorem Briggs & Stratton o výkonu 4 HP. Má ergonomickou rukojeť a kolečka uložená v kuličkových ložiskách.



### MULTICLIP PRO 53 S SVAN

Profesionální mulčovací sekačka s hliníkovým podvozkem se záběrem 51 cm a vlastním pohonem předních kol. Motor Honda o výkonu 5,5 HP je uložen na antivibrační desce. Hliníková kola jsou uložena v ložiskách. Má centrální nastavení výšky sečení v pěti polohách v rozsahu 30–65 mm. Rukojeť je bočně sklopná, což umožňuje sekání trávy podél překážek. Je určena pro velké zahrady a komunální použití. Splňuje vibrační limity P0 pro celodenní práci a smí nosit ekologickou značku Svan.



Vyžádejte si u svého prodejce CD s ukázkami práce sekačky Multiclip Pro 53 S Svan.

## BENZÍNOVÉ SEKAČKY – S OCELOVÝM PODVOZKEM

Benzínové sekačky jsou ideální volbou pro rozlehlější zahrady. Nabízejí více výkonu než sekačky elektrické a navíc nejsou závislé na přívodním kabelu. Zvládnou posekat i vyšší a hustší travní porost. Posekanou trávu sbírají do koše. Pokud nebudete chtít trávu sbírat a někde na zahradě skladovat, můžete mulčovat. Dovnitř sekačky lze snadno vsunout mulčovací vložku. Kombinovaně lze střídat mulčování a sběr do koše nebo výhoz dozadu.



### **COLLECTOR 46 S**

Výborná benzínová sekačka s jednoduchou obsluhou. Má záběr 45 cm, motor Briggs & Stratton o výkonu 3,5 HP, centrální nastavení výšky sečení: 5 pozic v rozmezí 30–67 mm, sběrací koš 55 litrů, ložiska v kolech a vlastní pojezd. Mulčovací vložku lze dokoupit samostatně.

### **COLLECTOR 46**

Stejná sekačka, ale bez vlastního pojezdu.



### **COLLECTOR 53 S**

Výkonná a spolehlivá sekačka se záběrem 53 cm a vlastním pojezdem, určená na středně velké zahrady. Má motor Briggs & Stratton o výkonu 5 HP, centrální nastavení výšky sečení: 5 pozic v rozmezí 30–67 mm, sběrací koš 55 litrů. Mulčovací vložku lze dokoupit samostatně.



### **COMBI 48 SQ BW**

Univerzální sekačka, která je ideální pro středně velké a členité zahrady. Má velká zadní kola (průměr 280 mm) i přední kola (průměr 200 mm) pro lepší průjezdnost v nerovném terénu, vlastní pojezd a možnost střídat čtyři různé sekací technologie (sběr posekané trávy do koše, mulčování, výhoz do boku a výhoz dozadu). Je vybavena motorem Briggs & Stratton o výkonu 4,5 HP. Má záběr sečení 46 cm, centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–90 mm a sběrací koš o objemu 60 litrů.



### **COMBI 53 SQ BW**

Výkonná, univerzální sekačka, která je určena pro středně velké a větší zahrady. Má velká zadní kola (průměr 280 mm) i přední kola (průměr 200 mm) pro lepší průjezdnost v nerovném terénu, vlastní pojezd a možnost střídat čtyři různé sekací technologie (sběr posekané trávy do koše, mulčování, výhoz do boku a výhoz dozadu). Je vybavena motorem Briggs & Stratton o výkonu 5 HP. Má záběr sečení 53 cm, centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–90 mm a sběrací koš o objemu 60 litrů.

# TURBO EXCEL

Moderní sekačky řady Turbo s ocelovým zinkovaným podvozkem jsou určeny zejména pro náročné zákazníky, kteří vyžadují sekačky s bohatou výbavou a mnoha funkcemi. Společně se speciální antikorozií ochranou jsou všechny vybavené výkonnými motory Briggs & Stratton nebo Honda, vlastním pojezdem, novými ergonomickými nastavitelnými rukojetmi a objemnými koši. Všechny mají nový líbivý design. Velká zadní kola s širokým travním vzorkem usnadňují obsluhu pohyb na nerovném nebo členitém povrchu. Sekačky Excel umožňují kombinovat všechny čtyři sekací technologie. Změnu provedete jedním pohybem páčky. Sběrací koše mají indikátor naplnění. Modely Turbo 48 SE BW Plus a Excel 50 SEQ jsou vybaveny elektrickým startérem, což umožňuje nastartování motoru pootočením klíčku jako v autě.





#### **TURBO 48 S BW PLUS, HONDA**

Sekačka s vysokou užitnou hodnotou s motorem Honda o výkonu 5,5 HP. Zinkované šasi má záběr 48 cm a nabízí kombinaci mulčování nebo sběru do koše o objemu 60 l. Koš má indikátor naplnění. Má velká kola a vlastní pojezd. Nastavení výšky sečení je centrální: 6 pozic v rozmezí 25–90 mm.

NOVINKA

#### **TURBO 48 S BW PLUS**

Stejná sekačka, která je ale vybavena motorem Briggs & Stratton o výkonu 5,5 HP.

NOVINKA

#### **TURBO 48 SE BW PLUS**

Stejná sekačka s motorem Briggs & Stratton, která je navíc vybavená elektrickým startérem.



#### **TURBO 53 S BW PLUS, HONDA**

Výkonná sekačka na středně velké a větší plochy se záběrem 53 cm, vlastním pojezdem a silným motorem Honda o výkonu 6 HP. Umožňuje kombinaci mulčování nebo sběru do koše o objemu 60 l. Koš má indikátor naplnění. Má velká kola pro lepší průjezdnost terénem a centrální nastavení výšky sečení: 6 pozic v rozmezí 25–90 mm.

NOVINKA

#### **TURBO 53 S BW PLUS**

Stejná sekačka, která je ale vybavena motorem Briggs & Stratton o výkonu 5,5 HP.



#### **EXCEL 50 SQ**

Moderní, výkonná sekačka nabízí komfortní užívání a vysoký stupeň výbavy a funkčnosti. Je vybavena motorem Briggs & Stratton o výkonu 5,5 HP, má záběr 50 cm, centrální nastavení výšky sečení má 6 pozic v rozmezí 22–95 mm. Umožňuje kombinovat mulčování, sběr do koše, výhoz dozadu nebo do boku. Sběrací koš o objemu 75 litrů má indikátor naplnění. Velká kola 21 a 30 cm mají široký travní vzorek.

#### **EXCEL 50 SEQ**

Shodný model sekačky se stejnými parametry jako Turbo Excel 50 S, ale navíc je vybavený elektrickým startérem s akumulátorem. Umožňuje komfortní start klíčkem na rukojeti bez fyzické námahy.



#### **EXCEL 55 SQ**

Moderní sekačka s mnohostranným využitím, robustní konstrukcí a vyšší hmotností. Je poháněna silným motorem Briggs & Stratton o výkonu 6 HP. Záběr sečení je 55 cm, sběrací koš s indikací naplnění má objem 75 litrů, centrální nastavení výšky sečení má 6 pozic v rozmezí 22–95 mm, ergonomická rukojeť je nastavitelná v různých úhlech. Velká kola 21 a 30 cm jsou uložena v ložiskách. Sekačka umožňuje kombinovat mulčování, sběr do koše, výhoz dozadu nebo do boku.

#### **EXCEL 55 SQ, HONDA, BBC**

Model má shodné technické parametry, ale je vybaven motorem Honda o výkonu 6 HP a spojkou nože (tato sekačka je vyobrazena).

# S HLINÍKOVÝM PODVOZKEM

*Sekačky řady Turbo s hliníkovým podvozkem dosahují vynikajícího sekacího výsledku se sběrem do koše. Mnoho let vyvíjený a zkoušený podvozek má speciální tvar. Proud vzduchu vytváří tzv. „Turbo“ efekt. Tráva je nejdříve napřímena a potom přeseknuta. Kousky useknuté trávy jsou velkou rychlostí dopraveny do sběracího koše. Výsledkem je krásný rovnoměrný stříh a dokonale vyčištěný trávník. Hliníkový podvozek je navíc odolný vůči korozi, tlumí vibrace a hlučnost, je pevnější než ocelové podvozky. Všechny sekačky Turbo s hliníkovým podvozkem mají vlastní pojezd, centrální nastavení výšky sečení, ložiska v kolech a speciální ergonomickou rukojeť.*





#### **TURBO POWER 53 S**

Výborná sekačka pro náročnější uživatele určená pro větší plochy se záběrem 53 cm. Je vybavena motorem Briggs & Stratton o výkonu 5,5 HP. Má centrální nastavení výšky sečení: 7 pozic v rozmezí 30–80 mm, sběrací koš o objemu 70 litrů.

#### **TURBO POWER 53 S, HONDA**

Obdobná sekačka se stejnými technickými parametry, která je ale vybavena motorem Honda o výkonu 5,5 HP.



#### **TURBO 50 S**

Oblíbená a vyzkoušená sekačka pro středně velké a členité zahrady. Má hliníkový podvozek se záběrem 48 cm, vlastní pojezd, silný motor Briggs & Stratton o výkonu 5,5 HP a centrální nastavení výšky sečení v 9 pozicích v rozmezí 20–70 mm. Dále má speciální Stiga rukojeť z měkčené gumy a sběrací koš o objemu 70 litrů. Mulčovací vložka je v základním vybavení.

## **BUĎTE PROFI**

*Tyto sekačky se vyznačují tím nejlepším, co Stiga sekačky mají: robustním hliníkovým podvozkem, výkonnými motory Honda nebo Briggs & Stratton uchycenými na antivibrační desce, hliníkovými koly uloženými v kuličkových ložiskách a zesílenými Stiga rukojetmi. Jsou určeny pro profesionální použití a náročné zákazníky.*



#### **TURBO 55 S**

Velká a výkonná sekačka je určena především na větší zahrady. Je vybavena silným motorem Briggs & Stratton o výkonu 6 HP. Hliníkový podvozek má záběr sečení 55 cm. Sekací nůž je přichycen přes třecí podložku. Má centrální nastavení výšky sečení v 9 pozicích v rozmezí 30–80 mm, kovová kola a sběrací koš o objemu 70 litrů. Mulčovací vložka je v základním vybavení.



#### **TURBO PRO 55 4S, HONDA**

Špičkový model, který je vlajkovou lodí nejen řady Turbo, ale všech Stiga sekaček. Tento výkonný a robustní stroj je oblíbený u komunálních firem. Motor Honda o výkonu 6,5 HP je uchycen na antivibrační desce, podvozek má záběr 55 cm, centrální nastavení výšky sečení v rozsahu 30–80 mm. Má čtyři volitelné stupně pojezdové rychlosti a kovová kola. Koš má objem 70 litrů. Mulčovací vložka je v základním vybavení.



Vyžádejte si u svého prodejce CD s ukázkami práce sekačky Turbo Pro 55 4S.

# Ruční stroje

*Ruční zahradní stroje Vám celoročně pomohou udržet Vaší zahradu čistou a krásnou.*

*Pracuje se s nimi snadno, příjemně a efektivně.*

## **EFEKTIVITA A VÝKONNOST**

Všechny ruční stroje Stiga zvládnou určenou práci maximálně efektivně, ať už se jedná o přeměnu zahradního odpadu v rozdrčený kompostovatelný materiál, kypření půdy před setím, zastřihávání větvíček nebo pracovní činnosti spojené se začišťovacími pracemi na zahradě. Všechny jsou poháněné výkonnými elektrickými nebo benzínovými motory. Výkon motoru je vždy ovšem v rovnováze s hmotností stroje. Stroje jsou konstruovány tak, aby byly dostatečně výkonné a přitom s nimi šlo lehce pracovat.

## **SNADNÉ POUŽITÍ**

U ručních strojů hraje důležitou roli ergonomie. Všechny naše ruční stroje jsou dlouhodobě odzkoušené v praktickém použití. Jsou vybaveny ergonomickými rukojeťmi a mají všechny ovládací prvky soustředěné v dosahu obsluhy. Ovládacích prvků je jenom tolik, kolik je nezbytně nutné pro danou funkci stroje.



## **PÉČE ZNAČKY STIGA**

Kromě záruky poskytované na samotný stroj zaručujeme dostupnost originálních náhradních dílů a spotřebního materiálu, jako jsou struny, řetězy, atd., po celou dobu životnosti stroje. Váš nejbližší autorizovaný prodejce Stiga Vám vždy nabídne profesionální pomoc, ať už se jedná o výběr stroje, jeho použití, údržbu nebo servis.

Další informace a technická data k celému sortimentu, včetně ukázek vybraných strojů při práci, najdete na naší webové stránce.

[www.stiga.cz](http://www.stiga.cz)



## K DOTVOŘENÍ DETAILŮ

Strunové sekačky (též vyžínače) slouží k dosekávání trávy všude tam, kde se nedostane rotační sekačka. S jejich pomocí vysekáte trávu podél plotu a domu, kolem stromů, mezi záhonky nebo v rozích pozemku a jeho různých zákoutích. Elektrické modely jsou lehké a tiché. Výhodou benzínových sekaček je nezávislost na přívodovém kabelu. Akumulátorová strunová sekačka kombinuje výhody obou.



### SGT 600

Univerzální lehká elektrická strunová sekačka s teleskopicky nastavitelnou délkou rukojeti podle výšky postavy obsluhy. Sekací hlava má nastavitelný úhel sečení a lze ji otočit pro zařezávání okrajů trávníku. Motor má výkon 600 W, pracovní záběr je 30 cm. Délka struny se nastavuje poloautomaticky. Hmotnost je 2,74 kg.



### SGT 2220 A BATTERY

Lehká bateriová strunová sekačka s 20 V Li-ion baterií vydrží cca 40 minut práce. Má teleskopickou, úhlově nastavitelnou rukojeť, záběr 22 cm, poloautomatické vysouvání struny a hmotnost 2,24 kg. Baterie je shodná a zaměnitelná s baterií plotových nůžek SHT 4620 A Battery.



### ST 1100

Velmi výkonný elektrický vyžínač s pracovním záběrem 36 cm. Nahoře umístěný motor s výkonem 1 000 W dovoluje stroj použít k vyžínání s velkými nároky i k sekání menších nebo šikmých trávníkových ploch. Nastavení délky struny se provádí poloautomaticky systémem Tap&Go (klepni lehce při práci stroje vyžínací hlavou o trávník a struna se sama vysune). Jednoduchý závěsný popruh je součástí stroje.



### ST 750

Výkonný a přitom snadno zvládnutelný elektrický vyžínač s motorem umístěným nad zadní rukojetí. Vyžínací hlava s dvojitou strunou o průměru 2,4 mm se záběrem 36 cm. Přední rukojeť je nastavitelná podle potřeb obsluhy. Motor s výkonem 700 W. Nastavení délky struny je poloautomatické.



### ST 28 J

Benzínový vyžínač s nízkou hmotností a děleným hřídelem. Výkon motoru je 1,0 HP, záběr je 38 cm, má poloautomatické nastavování délky struny. Jednoduchý závěsný popruh je součástí stroje. Hmotnost vyžínače je 5,5 kg.

## MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ

Křovinořezy (někdy též motorové kosačky) jsou univerzálními stroji pro sekání šikmých nebo hůře dostupných ploch, pozemků s přerostlou trávou, nálety nebo houštím. Dobrý poměr výkonu a hmotnosti. Účinné tlumení vibrací. Vysoký krouticí moment. To jsou charakteristické vlastnosti účinných a odolných křovinořezů Stiga, které je předurčují k poloprofesionálnímu použití. Pokud je pro Vás důležitá šetrnost vůči životnímu prostředí, potěší Vás nízká spotřeba paliva, nízké emise a malá hlučnost čtyřtákních motorů. Pokud je pro Vás důležitý vysoký krouticí moment, dejte přednost dvoutákním motorům. Všechny jsou vytvořeny pro dlouhodobé a náročné používání a jsou vybaveny systémem Easy Start, který umožňuje snadné startování.



### **SB 33 D**

Základní model křovinořezu s 2tákním motorem o obsahu 32,6 ccm a výkonem 1,2 HP. Součástí stroje jsou strunová hlava se záběrem 42 cm, čtyřzubec a dvojitý závěsný popruh.



### **SB 29 DS**

Model s 2tákním motorem o obsahu 26 ccm a výkonem 1,1 HP. Má dvojitou rukojeť a hmotnost 5,9 kg. Součástí stroje jsou strunová hlava, trojzubec a jednoduchý závěsný popruh.



### **SB 35 DS**

Oblíbený 2tákní křovinořez s motorem o obsahu 33 ccm a výkonem 1,3 HP. Má dvojitou rukojeť s antivibračním systémem, záběr 43 cm a hmotnost 7,8 kg. Součástí stroje jsou strunová hlava, čtyřzubec a dvojitý závěsný popruh.



### **SB 43 DS**

Silnější a robustnější model s 2tákním motorem o obsahu 42,7 ccm a výkonem 1,9 HP. Má dvojitou rukojeť s antivibračním systémem a hmotnost 9 kg. Součástí stroje jsou strunová hlava se záběrem 40 cm, čtyřzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh.



*System Easy Start pro snadné startování motoru.*



*Ergonomická dvojitá rukojeť je příjemná pro práci.*



*Strunová hlava poseká trávu i v hůře dostupných místech.*



**SB 51 DS**

Stroj pro náročné uživatele s motorem o obsahu 47 ccm a výkonem 2,5 HP. Má dvojitou rukojeť s antivibračním systémem, záběr 43 cm a hmotnost 8,8 kg. Součástí stroje jsou strunová hlava, čtyřzubec, 24zubový pilový kotouč a dvojitý komfortní závěsný popruh.



**SB 425, HONDA**

Křovinořez s moderním 4taktním motorem Honda o obsahu 25 ccm, který vyniká nízkou hlučností, malou spotřebou a snadným startem. Součástí stroje jsou strunová hlava, trojzubec a jednoduchý závěsný popruh.



**SB 435, HONDA**

Obdobný křovinořez s výkonnějším motorem Honda o obsahu 35 ccm. Navíc má rukojeť s antivibračním systémem. Součástí stroje jsou strunová hlava, čtyřzubec a dvojitý závěsný popruh.



*Jednoduchý závěsný popruh*



*Dvojitý závěsný popruh*



*Strunová sekací hlava*



*Ocelový čtyřzubec*



*Pilový kotouč*



Kombinované ruční nůžky a plotostřih SGS 60 Li – šikvný pomocník k dotváření detailů.




## PRO OKRASNÉ DŘEVINY A ZELENÝ TRÁVNÍK

Plotové nůžky se používají pro pravidelné zastřihávání živých plotů nebo různé tvarovací práce a omlazovací prostřihy okrasných keřů a stromů. Důležitým faktorem při jejich výběru je jejich hmotnost a ergonomie. Naše plotové nůžky jsou konstruovány tak, aby Vás nebolely ruce ani po delší práci.

### SHJ 600

Lehké a velmi šikvné plotové nůžky poháněné elektrickým motorem o výkonu 600 W. Lišta má protiběžné tvrzené nože a délku 55 cm. Zvládne pořežat větve až do průměru 20 mm. Hmotnost nůžek je 3,4 kg.

NOVINKA



### SHJ 550

Benzinové plotové nůžky s motorem o obsahu 25 ccm a výkonem 0,85 kW. Lišta má délku 61 cm a ustříhne větve do průměru 28 mm. Nůžky mají antivibrační systém a hmotnost 5,5 kg. Rukojeť je úhlově nastavitelná v rozmezí 180°.



### SGS 60 LI

Ideální nůžky pro ruční dotvoření detailů na Vaší zahradě poháněné Li-ion baterií. Vydrží cca 40 minut práce, doba dobíjení je 5 hodin, hmotnost 540 g. V balení jsou 2 adaptéry: plotové nůžky s délkou lišty 16 cm a travní nůžky se záběrem 8 cm.



### SHJ 4620 A BATTERY

Plotové nůžky s Li-ion baterií 20 V, která vydrží cca 40 minut práce. Doba dobíjení je 3–5 hodin. Lišta s tvrzenými noži má délku 46 cm. Nůžky mají nastavitelnou rukojeť v 5 pozicích a hmotnost 3 kg. Baterie je zaměnitelná s baterií strunové sekačky SGT 2220 A Battery.





Benzínové pily jsou kvalitní „farmářské“ pily a spolehlivě zvládnou běžnou lesní práci.



## PLNĚ BEZPEČNÉ

V uceleném sortimentu našich řetězových pil najdete modely od lehkých elektrických pil pro občasné použití na zahradě nebo v kůlně při přípravě otopového dříví až po robustní výkonné stroje pro práci v lese. Všechny jsou konstruované tak, aby se daly lehce nastartovat, byly maximálně bezpečné a samozřejmě splňovaly nejnovější emisní předpisy.

### SP 36

Lehká benzínová pila pro běžné zahradní použití. Má motor o obsahu 36 ccm a výkonu 2 HP. Snadno se startuje díky systému Easy Start. Délka lišty je 35 cm a hmotnost 4,2 kg.

### SP 43

Obdobná pila s motorem o obsahu 40,2 ccm a výkonu 2,7 HP. Délka lišty je 38 cm.

### SP 46

Výkonná pila klasické konstrukce s motorem o obsahu 45,1 ccm a výkonem 3,0 HP. Délka lišty je 38 cm a hmotnost 4,7 kg.

### SP 52

Obdobná pila s motorem o obsahu 51,8 ccm a výkonem 3,3 HP. Délka lišty je 45 cm.

### SE 202Q

Elektrická pila s výkonným motorem 2 000 W a moderním vzhledem. Řetěz je mazán automaticky z olejové nádrže. Uživatel je chráněn proti neúmyslnému pohybu ruky a zpětnému odhozu řezací lišty. V obou případech dojde k zastavení řetězu. Lišta má délku 40 cm. Řetěz lze snadno napínat bez nutnosti použít nářadí.

### SE 180

Základní model elektrické řetězové pily s motorem o výkonu 1 800 W. Lišta má délku 35 cm a řetěz je mazán automaticky.



NOVINKA



NOVINKA





Foukač dokáže nafoukat listí na kupu nebo rovnou posbírat do vlastního koše.



## PRO ČISTÝ, HUSTÝ A ZELENÝ TRÁVNÍK

*Každý intenzivně pěstovaný trávník s vysokými nároky na estetickou funkci musí být po určitém čase provzdušněn a prořezán bez ohledu na to, zda jej udržujeme sběrací nebo mulčovací sekačkou.*



### **VE 32**

Lehký, spolehlivý a snadno ovladatelný vertikutátor (provzdušňovač) s elektrickým motorem o výkonu 1 500 W. Jednou pákou lze nastavit 5 pracovních hloubek a přepravní pozici. Má záběr 32 cm. Sběrací koš je součástí stroje.



### **VB 40**

Robustní vertikutátor pro náročné zákazníky a zahradnické firmy. Je poháněn benzínovým motorem o výkonu 5,5 HP. Pracovní záběr je 40 cm.

### **SBL 260 H**

Zahradní foukač / vysavač s 2taktním benzínovým motorem o obsahu 25,4 ccm a výkonem 1 HP. Vak na vysávání a hubice jsou součástí balení.





Odřezky lze použít na květinové záhony místo kůry.



## PRO ČISTOU A ZDRAVOU ZAHRADU

Kromě prořezaných stromů a keřů získáte také užitečný mulč na květinové záhony a nemusíte stále chodit na kompost. Nabídka recyklovacích strojů značky Stiga nabízí dva drtiče zahradního odpadu.



Větve jsou postupně odkrajovány dvěma noži umístěnými na rotujícím talíři s vysokými otáčkami.



### BIO POWER

Bio Power je vysokoobrátkový drtič s dvěma noži s oboustranným ostřím. Je vybaven motorem o výkonu 2 100 W a snadno zpracuje větve až do průměru 40 mm. Zvláště je vhodný pro čerstvě pořezané větve. Stroj má ochranu proti přetížení. Podavač drceného materiálu a textilní koš jsou součástí výrobku.



Materiál je drcen mezi pomaluběžným ozubeným kolem a přítlačnou deskou.



### BIO QUIET

Extrémně tichý drtič s motorem o výkonu 2 100 W zvládne větve do průměru 40 mm. Pracuje na principu drcení materiálu stlačeného mezi pomaluběžným ozubeným kolem a přítlačnou deskou. Vzdálenost přítlačné desky od zubů lze snadno nastavit za provozu stroje. Drcený materiál si stroj sám podává. Drtič má ochranu proti přetížení a možnost zpětného chodu pro uvolnění pracovní komory. Textilní koš je součástí výrobku.



Pohodu na čerstvě posekaném trávníku si užijí i Vaše děti při hraní nebo sportu.



## JEŠTĚ NĚCO PRO MALÉ PRACANTY

Myslíme i na děti. Děti rády napodobují své rodiče a chtějí pomáhat při práci na zahradě. Pro ty nejmenší máme připravenou malou plastovou sekačku, která imituje sekání a sběr trávy do koše. Pro větší děti máme k dispozici šlapací traktor s přívěsem. Přívěs je možné zapojit dozadu nebo i dopředu před traktor a couvat s ním. Přejeme Vám a Vaší rodině příjemný rok 2012!

**NOVINKA**



### **TRAKTOR S PŘÍVĚSEM – HRAČKA**

Šlapací traktor pro děti od tří let. Má otevírací kapotu a nastavitelnou sedačku podle výšky dítěte. Přívěsný vozík a závěsné zařízení jsou součástí balení. Rozměry jsou 105 x 55 x 65 cm.



### **SEKAČKA – HRAČKA**

Plastová sekačka pro děti od 18 měsíců. Ve sběracím koši se při jízdě míchají kousky zeleného plastu, což imituje sekání trávy a její sběr. Sekačka má sklopnou rukojeť.

## TECHNICKÉ ÚDAJE | RIDERY S PŘEDNÍM SEČENÍM

<b>PARK</b>	<b>COMPACT 4WD</b>	<b>POWER VANGUARD 4WD</b>	<b>PRO 20 4WD</b>	<b>PRO 25 4WD</b>
Záběr sekacích hlav (cm)	100-125	100-125	100-125	100-125
Mechanické nastavení výšky sečení	X	X	X	X
Nožní ovládání zvedání sekacích hlav	X	X		
Hydraulické ovládání zvedání sekacích hlav			X	X
<b>KOMFORTNÍ VYBAVENÍ</b>				
Elektrický startér	X	X	X	X
Příprava pro tempomat			X	X
Počítadlo motohodin		X	X	X
Přední světlo		LED	LED	LED
Nastavitelný volant		X	X	X
Komfortní sedadlo	Vysoké	Vysoké	Se zvýšenou opěrou zad	Se zvýšenou opěrou zad
Loketní opěrky			X	X
Nastavitelné sedadlo	X	Jednou pákou	Jednou pákou	Jednou pákou
Odpružené sedadlo	X	X		
Progresivně odpružené sedadlo			X	X
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>				
Certifikace motoru podle CARB	X	X	X	X
Certifikace podle SVAN				
CE certifikát	X	X	X	X
Speciální tlumič výfuku Stiga	Pro	Pro	Pro	Pro
Průměrná hladina hluku dB(A)*	99	99	98	98
<b>POHON STROJE</b>				
Značka motoru	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda
Typ motoru	Power Built/AVS	Vanguard	Vanguard	GXV 660
Počet válců	1	2	2	2
Výkon (HP) – viz strana 52	16	20	20	25
Pohon 4WD	X	X	X	X
Pohon zadních kol				
Mechanická převodovka				
Počet rychlostí				
Hydrostatická převodovka	KTM7	KTM7	KTM10	KTM10
Maximální pojezdová rychlost (km/h)	9	10	11	11
Průměr hřídele kol vpředu	1"	1"	1"	1"
Průměr hřídele kol vzadu	3/4"	3/4"	1"	1"
Velikost pneumatik	16"	16"	17"	17"
Vzorek pneumatik	Stiga speciální	Stiga speciální	Stiga speciální	Stiga speciální
<b>ŘÍZENÍ</b>				
Středový kloub	X	X	X	X
Posilovač řízení	Mechanický	Mechanický	Hydraulický	Hydraulický
Kulička na volantu			X	X
Převod řízení	Řetěz/Lanko	Řetěz/Řetěz	Řetěz/Řetěz	Řetěz/Řetěz
<b>DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY</b>				
Objem nádrže (l)	6	12	14	14
Hmotnost (kg)	198	217	245	252
El. ovládání zadních přidavných zařízení			X	X
Katalogové číslo	13-6104-21	13-6375-11	13-6273-16	13-6276-11

\* Může být nižší v závislosti na připojené sekací hlavě

<b>SEKACÍ HLAVY</b>	<b>100 COMBI 3</b>	<b>105 COMBI</b>	<b>110 COMBI PRO</b>	<b>125 COMBI PRO</b>
Multiclip	X	X	X	X
Combi	X	X	X	X
Zadní výhoz	X	X	X	X
Výška sečení (mm)	25–85	25–85	25–90	25–90
Nastavení výšky sečení	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální
Nastavitelné čisticí a servisní polohy	X	X	X	X
Volně otočné nože	X		X	X
Synchronizované nože		X		
Koncovky nožů se střížnými šrouby		X		
Směrová manévrovací kolečka	X		X	X
Ochranný ocelový rám	X		X	X
Katalogové číslo	13-2977-31	13-2972-34	13-2931-44	13-2938-43

<b>ROBOTICKÉ SEKAČKY AUTOCLIP</b>	<b>AUTOCLIP 140 4WD</b>	<b>AUTOCLIP 145 4WD</b>	<b>AUTOCLIP 520</b>	<b>AUTOCLIP 525</b>	<b>AUTOCLIP 525 S</b>	<b>AUTOCLIP 720 S</b>
Instalace	Není	Velmi jednoduchá	Ano	Ano	Ano	Ano
Automatická nabíjecí stanice	Není	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Maximální plocha sečení (m <sup>2</sup> )	400	800	1 900	3 000	3 500	4 000
Li-ion baterie	1x 6,9 Ah	1x 2,3 Ah	1x 6,9 Ah	2x 6,9 Ah	2x 6,9 Ah	1x 13,8 Ah
Maximální svah	50 % = 27°	50 % = 27°	45 % = 24°	45 % = 24°	45 % = 24°	45 % = 24°
Maximální svah u ochraničujícího kabelu	Není	35 %	25 % = 14°	25 % = 14°	25 % = 14°	25 % = 14°
Šířka sekacího nože (cm)	25	25	29	29	29	35
Výška sečení (mm)	34/40	34/40	20–56	20–56	20–56	25–64
Bezpečnostní rukojeť	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano
Pohon	4WD	4WD	2WD	2WD	2WD	2WD
Motory	Kartáčové	Kartáčové	Kartáčové	Kartáčové	Bezkartáčové	Bezkartáčové
Dešťové senzory	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Senzory trávy	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Senzory pádu	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Spirální sečení	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Automatická změna otáček nože	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Detektor posekané trávy	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
Nouzové zastavení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Alarm	Není	Není	Lze doplnit	Lze doplnit	Ano	Ano
Bluetooth	Ne	Ne	Ne	Ne	Lze doplnit	Lze doplnit
Katalogové číslo	26-8121-11	26-8122-11	26-8124-11	26-8125-11	26-8126-11	26-8128-11

## TECHNICKÉ ÚDAJE | SEKACÍ TRAKTORY

<b>ESTATE, OVERLAND</b>	<b>MASTER HST/MECH.</b>	<b>SENATOR HST</b>	<b>ROYAL 19</b>	<b>ROYAL 22</b>	<b>GRAND ROYAL 22</b>	<b>OVERLAND 4WD</b>	<b>GRAND OVERLAND 24 4WD</b>
<b>MOTOR</b>							
Značka motoru	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs&Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	Power Built 3130 AVS	Power Built 4165 AVS	Intek	Intek	Intek 7220	Intek 7220	Intek
Počet válců / výkon (HP) – viz strana 52	1/13,5	1/16,5	1/18,5	2/22	2/22	2/22	2/24
Elektrický startér	X	X	X	X	X	X	X
Objem palivové nádrže (l)		6	6	7	7	7	7
<b>PŘEVODY</b>							
Pohon zadních kol		X	X	X	X	Pohon všech kol	Pohon všech kol
Mechanická převodovka	5 + 1						
Hydrostatická převodovka	X	K46	K46	K46	K46	KK/K574	KK/K574
Maximální pojzdová rychlost (km/h)	8,8	9	9	9	9	9	9
Velikost kol vpředu	15"	15"	15"	15"	15"	16"	16"
Velikost kol vzadu	18"	18"	18"	18"	18"	20"	20"
<b>SEČENÍ</b>							
Záběr sečení (cm)	84	92	102	102	122	102	122
Centrální nastavení výšky sečení	X	X	X	X	X	X	X
Počet nastavitelných výšek	7	7	7	7	9	9	7
Rozmezí výšek sečení (mm)	25–80	25–80	30–90	30–90	25–100	25–100	25–100
<b>VYBAVENÍ</b>							
Integrovaný sběr	X	X	X	X	X	X	X
Objem koše (l)	240	260	320	320	320	360	360
Mulčovací vložka	X	X	X		X	X	X
Deflektor výhozu	Lze dokoupit	Lze dokoupit	Vzadu (lze dokoupit)	Vzadu (lze dokoupit)	Vzadu (lze dokoupit)	Vzadu (lze dokoupit)	Vzadu (lze dokoupit)
Sklopné sedadlo	Komfortní	Komfortní	Komfortní	Komfortní zvýšené	Komfortní zvýšené	Komfortní zvýšené s opěrkami	Komfortní zvýšené
Nárazník	X		X	X	X	X	X
Elektromagnetická spojka sečení	X	X	X	X	X	X	X
Multifunkční displej	1 LED	X	X	X	X	X	X
Tempomat			X		X	X	X
Nabíječka baterie	X	X	X		X	X	X
Signál plného koše	X	X	X	X	X	X	X
Bezpečnostní vypínač pod sedadlem	X	X	X	X	X	X	X
Brzda nožů	X	X	X	X	X	X	X
Parkovací brzda	X	X	X	X	X	X	X
<b>DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY</b>							
CE značka	X	X	X	X	X	X	X
Certifikace podle emisních předpisů CARB	X	X	X	X	X	X	X
Hladina hluku dB(A)	méně než 100	méně než 100	100	100	méně než 105	méně než 100	105
Přední světlo	X	X	X	X	X	X	X
Hmotnost (kg)	190	200	231	240	247	279	310
Katalogové číslo	2T2110281/12 2T2010281/12	2T0430281/10	2T0950281/11	2T0980281/11	2T1310281/11	2T1425281/12	2T1525281/11

<b>RUČNÍ A ELEKTRICKÉ</b>	<b>RUČNÍ VŘETENOVÁ SEKAČKA</b>	<b>TURBO 39 EL</b>	<b>TURBO 41 EL</b>	<b>COLLECTOR 35 EL</b>	<b>COLLECTOR 39 EL</b>	<b>COLLECTOR 46 EL</b>	<b>COMBI 48 S EL</b>
<b>MOTOR</b>							
Motor		Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Typ / zdroj		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Výkon (W) – viz strana 52		1 500	1 600	1 100	1 300	1 600	1 800
Otáčky (počet/min.)		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>SEČENÍ</b>							
Mulčovací vložka							X
Sběr do koše		X	X	X	X	X	X
Výhoz dozadu		X	X	X	X	X	X
Šířka sečení (cm)	40	37	39	33	37	45	48
Nastavení výšky sečení		Centrálně	Centrálně	Šroubováním	Šroubováním	Centrálně	Centrálně
Výška sečení (mm)	15–50	18–60	21–61	25–55	25–55	30–67	27–80
Počet výšek sečení	Plynule	5	5	3	3	5	5
<b>VYBAVENÍ</b>							
Vlastní pojezd							Zadními koly
Elektrický startér							
Vibrační limit PO							
Sběrací koš (objem v litrech/typ)		40/plastový/ textilní	45/plastový/ textilní	27/plastový	35/plastový	55/plastový	60/hybridní
Výškově nastavitelná rukojeť		X	X				
Bočně nastavitelná rukojeť							
Sklopná rukojeť		X	X	X	X	X	X
Zvedací rukojeť							
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>							
Ekologická značka Svan	X						
Hladina hluku dB(A)	64	93	94	90	93	94	94
Práškové lakování	X					X	X
<b>JINÉ PARAMETRY</b>							
Materiál podvozku	Ocel	PP	PP	PP	PP	Ocel	Ocel
Kolečka	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Uložení koleček	Kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Pouzdra	Pouzdra	Kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska
Hmotnost (kg)	8,5	15	17	11	13	23	33
Katalogové číslo	290401001/ST9	297591651/ST9	294410661/ST9	297352654/ST9	297391654/ST9	299124661/S11	295487074/S11

## TECHNICKÉ ÚDAJE | TRAVNÍ SEKAČKY

MULTICLIP	50 EL	50	50 S	PRO 53 S SVAN
<b>MOTOR</b>				
Značka motoru		Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda
Typ / zdroj	230 V	550 series E	550 series E	GCV 160
Výkon (W/HP) – viz str. 52 dole	1 600	4	4	5,5
Otáčky (počet/min.)	2 800	2 900	2 900	2 900
<b>SEČENÍ</b>				
Multiclip	X	X	X	X
Sběr do koše				
Výhoz dozadu				
Šířka sečení (cm)	48	48	48	51
Nastavení výšky sečení	4 páčky	4 páčky	3 páčky	Centrální
Výška sečení (mm)	31–75	31–75	31–75	30–65
Počet výšek sečení	5	5	5	5
<b>VYBAVENÍ</b>				
Vlastní pojezd			Pohon předních kol	Pohon předních kol
Elektrický startér				
Vibrační limit PO				X
Sběrací koš (objem v litrech/typ)				
Výškově nastavitelná rukojeť		X	X	X
Bočně nastavitelná rukojeť				X
Sklopná rukojeť	X	X	X	X
Zvedací rukojeť				X
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>				
Ekologická značka Svan	X			X
Hladina hluku dB(A)	86	95	95	98
Práškové lakování	X	X	X	X
<b>JINÉ PARAMETRY</b>				
Materiál podvozku	Ocel	Ocel	Ocel	Hliník
Kolečka	Kompozitová	Kompozitová	Kompozitová	Hliníková
Uložení koleček	Pouzdra	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Profesionální dvojitá kuličková ložiska
Hmotnost (kg)	24	28	32	36
Katalogové číslo	291500664/ST9	291501024/S12	291502024/S12	293532038/ST9

Údaje o výkonech na štítkách strojů jsou vyznačeny podle SAE J1940 - Small Engine Power and Torque Rating Procedure. Skutečné výkony konkrétních strojů budou vždy nižší, protože jsou ovlivněny mnoha faktory spojenými s podmínkami použití. Výkony motorů jsou ovlivněny faktory ve spojitosti se zástavbou motorů (jako jsou stav filtrů vzduchu, výfukového potrubí, chlazení, nastavení karburátoru, palivového čerpadla, atd.), dále pak faktory podmínek nasazení (jako jsou teplota, vlhkost, nadmožská výška, atd.) a liší se též pro každý konkrétní kus motoru. Katalogové údaje slouží především pro srovnání s jinými stroji dostupnými na trhu a též pro historické porovnání obdobných strojů. Nemohou proto být podkladem ke vzniku právního nároku.

<b>BENZÍNOVÉ ZÁKLADNÍ</b>	<b>COLLECTOR 46</b>	<b>COLLECTOR 46 S</b>	<b>COMBI 48 SQ BW</b>	<b>COLLECTOR 53 S</b>	<b>COMBI 53 SQ BW</b>
<b>MOTOR</b>					
Značka motoru	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ / zdroj	450 series	450 series	575 series EX	625 series	675 series XVS
Výkon (HP) – viz strana 52	3,5	3,5	4,5	5	5
Otáčky (počet/min.)	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
<b>SEČENÍ</b>					
Mulčovací vložka			X		X
Sběr do koše	X	X	X	X	X
Výhoz dozadu	X	X	X	X	X
Šířka sečení (cm)	45	45	46	53	53
Nastavení výšky sečení	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální
Výška sečení (mm)	30–67	30–67	22–90	30–67	22–90
Počet výšek sečení	5	5	6	5	6
<b>VYBAVENÍ</b>					
Vlastní pojezd		Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly
Elektrický startér					
Vibrační limit PO					
Sběrací koš (objem v litrech/typ)	55/plastový	55/plastový	60/plastový	55/plastový	60/plastový
Výškově nastavitelná rukojeť	X	X	X	X	X
Bočně nastavitelná rukojeť					
Sklopná rukojeť	X	X	X	X	X
Zvedací rukojeť			X		X
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>					
Ekologická značka Svan					
Hladina hluku dB(A)	96	96	96	97	98
Práškové lakování	X	X	X	X	X
<b>JINÉ PARAMETRY</b>					
Materiál podvozku	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
Kolečka	PP	PP	Kompozitová	PP	Kompozitová
Uložení koleček	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
Hmotnost (kg)	24	25	33	36	37
Katalogové číslo	299174621/S11	299274621/S11	299486824/S12	299295321/S11	299536824/S12

## TECHNICKÉ ÚDAJE | TRAVNÍ SEKAČKY

ZINKOVANÝ PODVOZEK, HLINÍKOVÝ PODVOZEK	TURBO 48 S BW PLUS/HONDA	TURBO 53 S BW PLUS/HONDA	EXCELL 50 SQ/SEQ	EXCEL 55 SQ/HONDA, BBC	TURBO 50 S	TURBO 55 S	TURBO POWER 53 S/HONDA	TURBO Pro 55 4S HONDA
<b>MOTOR</b>								
Značka motoru	Briggs&Stratton Honda	Briggs&Stratton Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton Honda	Honda
Typ / zdroj	675 XVS/GCV 160	675 XVS/GCV 190	675 series XVS	750 DOV/GCV 190	675 series XVS	750 DOV	675 XVS/GCV 160	GCV 190
Výkon (kW/HP) – viz str. 52	5,5	5,5/6	5,5	6	5,5	6	5,5	6,5
Otáčky (počet/min.)	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
<b>SEČENÍ</b>								
Mulčovací vložka	X	X	X	X	X	X	X	X
Sběr do koše	X	X	X	X	X	X	X	X
Výhoz dozadu	X	X	X	X	X	X	X	X
Šířka sečení (cm)	48	53	50	55	48	55	53	55
Nastavení výšky sečení	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální
Výška sečení (mm)	25–90	25–90	22–95	22–95	20–70	30–80	30–80	30–80
Počet výšek sečení	6	6	6	6	9	9	7	9
<b>VYBAVENÍ</b>								
Vlastní pojezd	Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly	Zadními koly (4 rychlosti)
Elektrický startér	X		X					
Vibrační limit PO						X		X
Sběrací koš (objem v lit./typ)	60/kombinovaný	60/kombinovaný	75/kombinovaný	75/kombinovaný	70/textilní	70/textilní	70/kombinovaný	70/textilní
Výškové nastavitelná rukojeť	X	X	X	X	X	X	X	X
Bočně nastavitelná rukojeť								
Sklopná rukojeť	X	X	X	X	X	X	X	X
Zvedací rukojeť	X	X	X	X				
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
Ekologická značka Svan								
Hladina hluku dB(A)	96	96	96	98	96	98	98	98
Práškové lakování	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>JINÉ PARAMETRY</b>								
Materiál podvozku	Zinkovaná ocel	Zinkovaná ocel	Zinkovaná ocel	Zinkovaná ocel	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Kolečka	Kompozitová	Kompozitová	Kompozitová	Kompozitová	Kompozitová	Hliník	Kompozitová	Hliník
Uložení koleček	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska	Profesionální kuličková ložiska
Hmotnost (kg)	35	39	50	52	34	39	39	41
Katalogové číslo	299486021/S12 299486031/S11 299486521/S12 – el. start.	299536021/S11 299536031/S11	290506021/S11 290506521/S11	290556021/S11 290558031/S10	292502021/ST9	292552021/S11	292166021/S11 292166031/S11	292553038/S10

## TECHNICKÉ ÚDAJE | STRUNOVÉ SEKAČKY ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ SEKAČKY

STRUNOVÉ SEKAČKY ELEKTRICKÉ	SGT 600	ST 750	ST 1100 EL	SGT 2220 A Battery
Zdroj	230 V	230 V	230 V	Li-ion baterie, 20V/1,5 Ah
Výkon	600 W	700 W	1 000 W	
Záběr (cm)	30	36	36	22
2 struny, Tap & Go	X	X	X	X
1 struna, automaticky				
Průměr struny (mm)	1,4	2,4	2,4	1,6
Nastavitelné délka	X			X
Nastavitelná rukojeť	X	X	X	X
Nastavitelný úhel strunové hlavy	X			X
Otočná hlava	X			X
Hmotnost (kg)	2,7	5,0	5,0	2,24
Katalogové číslo	252060002/11	291830002/06	291800002/06	252102002/11

STRUNOVÉ SEKAČKY BENZÍNOVÉ	ST 28 J
Motor	Dvoutaktní
Obsah	25,4 ccm
Výkon (kW/HP)	0,7/1,0
Záběr (cm)	38
2 struny, Tap & Go	X
Závěsný popruh	jednoduchý
Hmotnost (kg)	5,5
Katalogové číslo	280110102/12

## TECHNICKÉ ÚDAJE | KŘOVINOŘEZY, BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ PILY

<b>KŘOVINOŘEZY</b>	<b>SB 425</b>	<b>SB 435</b>	<b>SB 29 DS</b>	<b>SB 33 D</b>	<b>SB 35 DS</b>	<b>SB 43 DS</b>	<b>SB 51 DS</b>
Motor	Čtyřtaktní	Čtyřtaktní	Dvoutaktní	Dvoutaktní	Dvoutaktní	Dvoutaktní	Dvoutaktní
Obsah	25,0 ccm	35,0 ccm	25,6 ccm	32,6 ccm	32,6 ccm	42,7 ccm	47,1 ccm
Výkon (kW/HP)	0,85/1,2	1,2/1,6	0,8/1,1	1/1,2	1/1,32	1,4/1,9	1,8/2,45
2 struny, Tap & Go	X	X	X	X	X	X	X
Antivibrační hřídel	X	X	X		X	X	X
Pilový list							X
Jednoduchý popruh	X		X				
Dvojitý popruh		X		X	X	X	X
Dvojitá rukojeť	X	X	X	X	X	X	X
Hmotnost (kg)	8	10,6	5,9	7,5	7,8	9,0	9,1
Katalogové číslo	281241002/08	281341002/08	281421002/09	280221002/12	281521002/09	281621002/09	281721002/09

<b>BENZÍNOVÉ PILY</b>	<b>SP 36</b>	<b>SP 43</b>	<b>SP 46</b>	<b>SP 52</b>
Obsah motoru (ccm)	36,3	40,2	45,1	51,8
Výkon (kW/HP)	1,5/2,0	2,0/2,7	2,2/3,0	2,4/3,3
Délka lišty (cm)	35	38	38	45
Typ lišty a řetězu	3/8" .050" 91VG-52E	325".058" 21BP-64E	325".058" 21BP-64E	325".058" 21BP-72E
Hmotnost bez lišty a řetězu (kg)	4,2	4,1	4,7	4,7
Primer	X	X	X	X
Dekompresní ventil			X	X
Snadno čitelný vzduchový filtr	X	X	X	X
Boční napínání řetězu	X	X	X	X
Nastavitelné olejové čerpadlo	X	X	X	X
Katalogové číslo	243614002/11	244315002/11	244615002/11	245218002/11

<b>ELEKTRICKÉ PILY</b>	<b>SE 180</b>	<b>SE 202Q</b>
Motor	1 800 W	2 000 W
Výkon (kW/HP)		2,0/2,7
Délka lišty (cm)	35	40
Typ lišty a řetězu	3/8" 0,058" 91VG-56E	3/8" 0,050" 91PJ052X
Celková hmotnost (kg)	3,8	4,0
Napínání řetězu bez nářadí		X
Mechanická brzda řetězu	X	X
Vodící kolečka v liště	X	X
Kontrolka hladiny oleje	X	X
Katalogové číslo	292614002/11	293016102/08

## TECHNICKÉ ÚDAJE | PLOTOVÉ NŮŽKY, VERTIKUTÁTORY, DRTIČE, FOUKAČ

<b>PLOTOVÉ NŮŽKY</b>	<b>SHT 600</b>	<b>SHJ 550</b>	<b>SHJ 4620 A BATTERY</b>	<b>SGS 60 LI</b>
Motor	230 V	dvoutaktní	Lithium ION baterie	Lithium ION baterie
Výkon	600 W	0,85 kW/1,1 HP	20 V/1,5 Ah	3,6 V/1,1 Ah
Délka lišty (cm)	55	61	46	16 a 8
Maximální průměr řezaných větví (mm)	20	28	16	
Tvrzený povrch nožů	X	X	X	X
Laserem broušená lišta	X	X	X	
Ochrana proti přetížení	X			
Antivibrační rukojeť	X	X	X	
Zadní nastavitelná rukojeť	ano, v 5 pozicích	ano, v úhlu 180°	ano, v úhlu 180°	
Hmotnost (kg)	3,4	5,5	3,0	540 g
Katalogové číslo	256060002/11	252900002/10	256102002/11	253036002/09

<b>VERTIKUTÁTORY</b>	<b>VE 32</b>	<b>VB 40</b>
Motor	Elektrický	Benzínový
Výkon	1 500 W	5,5 HP
Pracovní záběr (cm)	32	40
Typ nožů	Pevné prořezávací	Pevné prořezávací
Počet nožů	12	
Pracovní hloubka	5 pozic	
Přepravní poloha	X	X
Materiál koleček	Plast	Kovová kolečka
Uložení kol	Pouzdra	Kuličková ložiska
Hladina hluku dB(A)	87	97
Hmotnost (kg)	20	49
Kapacita koše (l)	40	
Katalogové číslo	26-2525-12	26-2220-20

<b>DRTIČE</b>	<b>BIO POWER</b>	<b>BIO QUIET</b>
Motor	Elektrický	Elektrický
Výkon (W)	2 100	2 100
Bezpečnostní vypínač	X	X
Metoda drčení	Rotující nože	Ozubené kolo proti přítlačné desce
Otočné nože s oboustranným ostřím	X	
Maximální průměr větví (mm)	40	40
Podavač materiálu	X	
Sběrací koš uvnitř balení	X	X
Zpětný chod		X
Hladina hluku dB(A)	104	89
Hmotnost (kg)	19	25
Katalogové číslo	17-2720-11	17-2663-12

<b>FOUKAČ</b>	<b>SBL 260 H</b>
Motor	Benzínový
Výkon/obsah motoru	1,02 HP/ 25,4 ccm
Množství vzduchu	7,8 m <sup>3</sup> /min
Rychlost vzduchu	28 m/s
Hmotnost (kg)	5,0
Katalogové číslo	255026002/10

**Váš partner:**

Některé obrázky jsou pouze informativní a nemohou být podkladem ke vzniku právního nároku.  
Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.  
Podklady z tohoto katalogu nemohou být použity bez svolení GGP CZECH REPUBLIC.

© 2012 GGP CZECH REPUBLIC



*Born in Sweden*

[www.stiga.cz](http://www.stiga.cz)