



KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY JARO 2013

MOTOR JIKOV GREEN



MURRAY
with it done, do it better first

SNAPPER

Simplicity

CANADIANA

WORLD

JIKOV

ECHO

shindaiwa

FISKARS



AGAMA

CRAFTSMAN

MOTOR JIKOV GREEN

Společnost MOTOR JIKOV **GREEN** a.s. je nejmladším členem skupiny MOTOR JIKOV GROUP. Toto uskupení patří mezi největší společnosti v jižních Čechách, má sídlo v Českých Budějovicích a zaměstnává více jak 900 zaměstnanců. Je ryze českou firmou s více jak 100 letou tradicí, zejména ve strojírenství a slévárenství.

MOTOR JIKOV **GREEN** a.s. vznikla spojením obchodních aktivit a sortimentu společností CETEA s.r.o. a Motor Jikov Strojírenská a.s., divize Mechanizace pro lepší uspokojení požadavků a potřeb zákazníků ve společné distribuční síti nejen na českém trhu. Specializuje se na distribuci zahradní techniky vlastní výroby a na produkty celosvětově největšího výrobce motorů pro zahradní techniku firmy Briggs & Stratton, značek MURRAY, SNAPPER, SIMPLICITY a CANADIANA. A nově také na zahradní techniku od třetího největšího světového výrobce - japonské společnosti YAMABIKO - pod značkami ECHO a SHINDAIWA. Díky širokému sortimentu, do kterého patří i značky FISKARS, WORLD, AGAMA, CRAFTSMAN a další, je MOTOR JIKOV **GREEN** a.s. jednou z největších firem ve svém oboru s rozsáhlou dealerskou a servisní sítí po celé České republice. Sortiment výše uvedených značek obsahuje techniku pro všechna roční období. Jedná se o rotační sekačky, bubnové sekačky, rotavátory, travní traktory, řetězové pily, křovinořezy, plotostříhy, postřikovače, štípače a drtiče, ruční nářadí, ochranné pomůcky a sněžné frézy. Nabízené produkty vynikají svou kvalitou, kterou prověřili zákazníci nejen v České republice, ale i v ostatních zemích celého světa. Vedle výrobků, které jsou osazeny motory Briggs & Stratton a HONDA, je v sortimentu samozřejmě nadále legendární 2-taktní motor JIKOV® vlastní výroby s kompletním sortimentem náhradních dílů.



SÍDLO SPOLEČNOSTI:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.

Kněžskodvorská 2277

České Budějovice

PSČ 370 04

www.mjgreen.cz

KONTAKT:

Obchodní oddělení:

Tel: 389 016 513

Fax: 389 016 512

Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí:

Obchodní oddělení:

Tel: 566 501 902

Fax: 566 501 900

Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

OBSAH

BUBNOVÉ SEKAČKY



4



ROTAČNÍ SEKAČKY



5 - 11



VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM ROBUS



12 - 13



ZAHRADNÍ TRAKTORY



14 - 16



2T MOTORY



17



ROSIČE A POSTŘIKOVAČE



18



KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



19 - 20



PLOTOSTŘIH



21 - 22



FOUKAČE A VYSAVAČE



23



SYSTEM EXPERT- ROTAVÁTORY + MALOTRAKTORY



24 - 25



MOTOROVÉ PILY



26 - 28



ŠTÍPAČE A DRTIČE



29



RUČNÍ NÁŘADÍ FISKARS



30



SNĚŽNÉ FRÉZY



31



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

YAMABIKO

ECHO

shindaiwa

Společnost YAMABIKO je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě. Výrobky této společnosti jsou známy ve světě pod značkami ECHO a SHINDAIWA a jsou synonymem špičkové kvality. Historie produktů ECHO a SHINDAIWA sahá až do roku 1947 a je protkána mnoha unikátními technologickými řešeními. Produkty nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněné mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost YAMABIKO je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje vlastní technologický vývoj. Značka ECHO se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro zábavu a práci s nejlepším poměrem cena/výkon. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy: FLEXIBILITA, KOMFORT, LEHKOST a JEDNODUCHOST, UNIVERZÁLNOST, TRVANLIVOST. Značka SHINDAIWA se zaměřuje na velké díře vyžadující maximální možný výkon a maximální možnou kvalitu. Jedná se o výrobky, které jsou prostředkem k výdělku profesionálních firem vyžadujících maximální efektivitu s ohledem na náklady a výsledek. Značku SHINDAIWA lze charakterizovat těmito slovy: MASIVNOST, JEDINEČNOST, ODOLNOST, DRAVOST, SPOLEHLIVOST.



www.echojapan.cz

- Kvalitní převodovka vlastní výroby
- Velká foukaná kola
- Otočné nože – při nárazu do překážky se otočí
- Dvojitý disk pro přesné kopírování terénu
- Pevná masivní řídítka i s bočním vyklápěním
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Odstředivá spojka pro možnost použití více motorových jednotek
- Použité díly vlastní výroby
- Výborná skladnost a manipulace díky dělitelné konstrukci

29.130,-
22.490,-

VIVA HONDA GCV 160



Ideální pro transport díky možnosti rozpojení motorové jednotky a žacího adaptéru

POWERED by
HONDA

JIKOV

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA KOMPLETU SEKAČKY VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

HONDA GCV 160	+ luční kleče (č. 9720616)	22.490,-	JIKOV 1447	+ luční kleče (č. 97206071)	26.490,-
	+ vyklápěcí kleče (č. 9720617)	23.490,-		+ vyklápěcí kleče (č. 97206131)	26.990,-
	+ speciální kleče (č. 97206175)	28.490,-	JIKOV 1453	+ luční kleče (č. 9720607)	25.990,-
GCV 190	+ vyklápěcí kleče (č. 9720618)	25.490,-		+ vyklápěcí kleče (č. 9720613)	26.490,-

CENÍK POHONNÝCH JEDNOTEK

HONDA GCV 160 + luční kleče*/ **	č. 9720616	13.990,-
HONDA GCV 190 + vyklápěcí kleče	č. 9720618	16.190,-
JIKOV 1453 + luční kleče*	č. 9720607	13.690,-
JIKOV 1454 + luční kleče*	č. 9720607V	15.990,-
JIKOV 1447 + luční kleče*	č. 97206071	15.490,-

*příplatek za vyklápěcí kleče + 500,-

**příplatek za speciální kleče + 4.200,-

* příplatek za manuální dekonventil pro JIKOV + 600,-

PODSESTAVY

MODEL	VIVA
Název	žací adaptér
Objednací číslo	5319CZ
Pohon	motorová jednotka dle výběru
Připojení	odstředivá spojka 80 / 120 mm
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Rozměr kol	338 mm/91mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8 - 3,5 km.hod-1
Pracovní výkon	Od 12 ar.hod-1
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta

Rozpojitelná spojka

VIVA



15.140,-

14.490,-

POHONNÉ JEDNOTKY



Motor	HONDA GCV 160			HONDA GCV 190	JIKOV 1447		JIKOV 1453	
	luční	vyklápěcí	speciál	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí
Název	luční	vyklápěcí	speciál	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí
Objednací číslo	9720616	9720617	97206175	9720618	97206071	97206131	9720607	9720613
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³	153 cm ³	153 cm ³	133 cm ³	133 cm ³
Kroutící moment	9,4 Nm	9,4 Nm	9,4 Nm	11,3 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm
Výkon motoru*	5,5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6,5 HP	6 HP	6 HP	5 HP	5 HP
Možnost nastavení**	V	V+S	V+S	V+S	V	V+S	V	V+S
Poznámka					kontaktní zapalování ISKRA za příplatek manuální dekonventil		kontaktní zapalování ISKRA	

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.**V = výškové, S = stranové

- Kvalitní motory
- Pevná konstrukce
- Jednoduché ovládání
- Minimální údržba

LTS E32



~~2.160,-~~
1.990,-

LTS E48



~~5.700,-~~
5.490,-

MODEL	LTS E32	LTS E48
Objednáací číslo	5353	5350
Motor	elektrický	elektrický
Výkon motoru*	1 000 W/ 2 800 ot.min-1	1 600 W/ 2 800 ot.min-1
Šíře záběru	32 cm	48 cm
Skelet	PP	ocelový plech
Pojezd	ne	ne
Výška sekání (strniště)	2,2 - 6,2 cm	2,5 - 7,5 cm
Možnost nastavení	4 pozice	5 pozic
Průměr kol	150 mm / 180 mm	200 mm / 200 mm
Obsah koše	45 litrů	55 litrů
Hmotnost	15,5 kg	27 kg
Doporučená plocha	600 m ²	1200 m ²

Motorové sekačky značky JIKOV jsou vybaveny výhradně motory renomovaných značek Briggs & Stratton a HONDA. Sekačky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících jejich dlouhou životnost a spolehlivost. Sekačky jsou vybaveny kuličkovými ložisky v kolech a textilním košem, který díky své prodyšnosti zaručuje úplné naplnění.

- Vynikající motory Briggs & Stratton a HONDA
- Kvalitní materiály a vysoká spolehlivost
- Odolná a pevná konstrukce
- Ložiska v kolech
- Textilní koše pro optimální naplnění

LTS 442 PLUS



~~7.440,-~~
6.990,-

LTS 448



~~6.960,-~~
6.490,-

LTS 448 S



~~8.280,-~~
7.290,-

MODEL	LTS 442 PLUS	LTS 448	LTS 448 S
Objednáací číslo	5355	5356	5357
Motor	Briggs & Stratton 500 Series	Briggs & Stratton 500 Series	Briggs & Stratton 500 Series
Objem motoru	158 cm ³	158 cm ³	158 cm ³
Kroutící moment	6,8 Nm	6,8 Nm	6,8 Nm
Výkon motoru*	4 HP	4 HP	4 HP
Šíře záběru	42 cm	48 cm	48 cm
Skelet	ocelový plech	ocelový plech	ocelový plech
Pojezd	ne	ne	ano
Výška sekání	2,5 - 7,0 cm	2,5 - 7,0 cm	2,5 - 7,0 cm
Možnosti nastavení	5 pozic	5 pozic	5 pozic
Průměr kol	200 mm / 200 mm	150 mm / 180 mm	180 mm / 200 mm
Obsah koše	70 litrů	55 litrů	55 litrů
Hmotnost	21 kg	25 kg	28 kg
Mulčování	ne	ne	ne
Doporučená plocha	1000 m ²	1 200 m ²	1 600 m ²

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



LTS 448 S
HP5

~~10.920,-~~
9.990,-



LTS 451 S

~~11.988,-~~
10.990,-



LTS 448 SH

~~11.850,-~~
10.990,-

MODEL	LTS 448 S HP5	LTS 451 S	LTS 448 SH
Objednací číslo	5357WK5	5358WK	5361
Motor	Briggs & Stratton 625 Series	Briggs & Stratton 675 Series	HONDA GCV 135
Objem motoru	190 cm ³	190 cm ³	135 cm ³
Krouticí moment	8,5 Nm	9,2 Nm	6,9 Nm
Výkon motoru*	5 HP	6 HP	4,5 HP
Šíře záběru	48 cm	51 cm	48 cm
Skelet	ocelový plech	ocelový plech	ocelový plech
Pojezd	ano	ano	ano
Výška sekání	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 7,0 cm
Možnosti nastavení	centrálně 5 pozic	centrálně 5 pozic	centrálně 5 pozic
Průměr kol	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Obsah koše	70 litrů	70 litrů	70 litrů
Hmotnost	33 kg	35 kg	30 kg
Mulčování	ano	ano	ano
Doporučená plocha	1 800 m ²	2000 m ²	1 900 m ²



Značka SIMPLICITY, jejíž historie sahá až do roku 1922, patří do výrobního portfolia jednoho z největších výrobců motorů na světě, společnosti Briggs & Stratton. Produkty SIMPLICITY nabízejí profesionální kvalitu a unikátní řešení i pro domácí použití.



- Výkonné motory Briggs & Stratton
- Pojezd s nastavitelnou rychlostí
- Ložiska v kolech
- Centrální nastavení výšky
- Ergonomická rukojeť a držák nápojů
- Objemný koš na trávu

ERDV 19675HW



~~13.990,-~~
10.990,-

MODEL	ERDV 19675HW
Objednací číslo	881249
Motor	Briggs & Stratton 675
Zdvihový objem	190 cm ³
Krouticí moment	9,2 Nm
Výkon motoru*	6 HP
Šířka sečení	48 cm
Pojezd	ano
Rychlost km/h / vzad	0 - 4,5 plynule
Výhoz	koš+zadní
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh
Výška sekání	20 - 80 mm
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)
Objem koše	70 litrů
Hmotnost	39 kg
Průměr kol	175 mm / 310 mm
Skelet	ocel
Ložiska v kolech	ano
Polohy nastavení držadel	2

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



Sekačky WORLD jsou vybaveny spolehlivými a výkonnými motory Briggs & Stratton a nabízejí vynikající kvalitu za rozumnou cenu. Stroje WORLD mají vynikající design, jsou k dispozici v mnoha provedeních a uspokojí i nejnáročnějšího uživatele.



~~6.490,-~~
5.990,-

~~7.490,-~~
6.690,-

~~8.990,-~~
7.490,-

MODEL	WORLD W 45	WORLD W 45 P	WORLD W 46 P
Objednací číslo	WORLD18	WYZ18	WYZ18H
Motor	Briggs & Stratton 500	Briggs & Stratton 500	Briggs & Stratton 500
Zdvihový objem	158 cm ³	158 cm ³	158 cm ³
Krouticí moment	6,8 Nm	6,8 Nm	6,8 Nm
Výkon	4 HP	4 HP	4 HP
Šíře záběru	46 cm	46 cm	46 cm
Skelet	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ne	ano	ano
Rychlost km/h	-	3,6	3,4
Výška sekání	30 - 75 mm	30 - 75 mm	25 - 85 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 5 poloh	centrálně 5 poloh	centrálně 6 poloh
Průměr kol	178 mm / 178 mm	178 mm / 203 mm	203 mm / 280 mm
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	koš+boční+zadní
Objem koše	60 litrů	60 litrů	70 litrů
Hmotnost	29 kg	31 kg	35 kg
Mulčování	ne	ne	ano v ceně
Sklopná nastavitelná říditka	ano, 2 polohy	ano, 2 polohy	ano, 2 polohy
Indikátor naplnění koše	-	-	ano
Ložiska v kolech	ano	ano	ano



~~10.990,-~~
8.990,-

~~11.490,-~~
9.990,-

~~12.490,-~~
10.490,-

MODEL	WORLD W 50 P	WORLD W 50 P RS	WORLD W 55 3S
Objednací číslo	WYZ20H	WYZ20HRS	WYZ22
Motor	Briggs & Stratton 625	Briggs & Stratton 675 ready start	Briggs & Stratton 625
Zdvihový objem	190 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	8,5 Nm	9,2 Nm	8,5 Nm
Výkon	6 HP	6 HP	6 HP
Šíře záběru	51 cm	51 cm	56 cm
Skelet	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano	ano - 3 rychlosti
Rychlost km/h	3,6	3,6	2,8-5,2
Výška sekání	30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 75 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 6 poloh	centrálně 6 poloh	centrálně 6 poloh
Průměr kol	203 mm / 280 mm	203 mm / 280 mm	203 mm / 203 mm
Výhoz	koš+boční+zadní	koš+boční+zadní	koš+boční+zadní
Objem koše	75 litrů	75 litrů	75 litrů
Hmotnost	39 kg	39 kg	41 kg
Mulčování	ano v ceně	ano v ceně	ano v ceně
Sklopná nastavitelná říditka	ano, 3 polohy	ano, 3 polohy	ano, 3 polohy
Indikátor naplnění koše	ano	ano	-
Ložiska v kolech	ano	ano	ano

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



WORLD W 55 4S

~~12.990,-~~
10.990,-



WORLD
W 53 AL P RS

~~14.990,-~~
11.490,-

MODEL	WORLD W 55 4S	WORLD W 53 AL P RS
Objednáací číslo	WYZ22B	WLZ21H
Motor	Briggs & Stratton 625	Briggs & Stratton 675 ready start
Zdvihový objem	190 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	8,5 Nm	9,2 Nm
Výkon	6 HP	6 HP
Šíře záběru	56 cm	53 cm
Skelet	ocel	hliníkový odlitek
Pojezd	ano - 4 rychlosti	ano
Rychlost km/h	2,8/4,2/5,2	3,8
Výška sekání	30 - 75 mm	25 - 80 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 6 poloh	centrálně 7 poloh
Průměr kol	203 mm / 203 mm	203 mm / 280 mm
Výhoz	koš+boční+zadní	koš+zadní
Objem koše	75 litrů	75 litrů
Hmotnost	41 kg	45 kg
Mulčování	ano v ceně	ano v ceně
Sklopná nastavitelná řídítka	ano, 2 polohy	ano, 3 polohy
Indikátor naplnění koše	-	ano
Ložiska v kolech	ano	ano



V roce 1951 byla uvedena na trh jako první na světě pojezdová rotační sekačka na trávu značky SNAPPER patřící do skupiny Briggs & Stratton. Rotační sekačky vyráběné v továrnách v USA vynikají svou kvalitou, spolehlivostí a účelností mnoha technických patentů.



ERDP 16550

~~7.990,-~~
6.490,-



ERDP 19550

~~8.490,-~~
6.990,-



ERDS 16675

~~9.990,-~~
8.490,-

- Výkonné motory Briggs & Stratton
- Centrální nastavení výšky ergonomickou pákou
- Pojezd s nastavitelnou rychlostí u vybraných modelů
- Ložiska v kolech
- Ergonomická rukojeť a držák nápojů
- Snadné vyprazdňování objemných košů

MODEL	ERDP 16550	ERDP 19550	ERDS 16675
Objednáací číslo	881032	880747	881034
Motor	Briggs & Stratton 550 Series	Briggs & Stratton 550 Series	Briggs & Stratton 675 Series
Zdvihový objem	158 cm ³	158 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	7,5 Nm	7,5 Nm	9,2 Nm
Výkon*	4,5 HP	4,5 HP	6 HP
Šířka sečení	41 cm	48 cm	41 cm
Skelet	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ne	ne	ano
Rychlost km/h / vzad	-	-	0-4,1 plynule
Výška sekání	20 - 80 mm	25 - 85 mm	20 - 80 mm
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh	centrální, 9 poloh	centrální, 9 poloh
Průměr kol	175 mm / 200 mm	175 mm / 200 mm	175 mm / 200 mm
Objem koše	60 litrů	70 litrů	60 litrů
Hmotnost	35 kg	35 kg	35 kg
Mulčování	ano v ceně	ano v ceně	ano v ceně
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	koš+zadní
Počet nožů	1, víceúčelový vlnitý 3v1	1, víceúčelový vlnitý 3v1	1, víceúčelový vlnitý 3v1
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 10 cm	ano, 10 cm	ano, 10 cm

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

SNAPPER



ERDV 16675

~~10.990,-~~
8.490,-



ESPV22675HW

~~11.990,-~~
9.990,- **NOVINKA**



ESPV21S

~~12.490,-~~
9.990,- **NOVINKA**

MODEL	ERDV 16675	ESPV22675HW	ESPV21S
Objednací číslo	881251	7800872	7800065
Motor	Briggs & Stratton 675 RS	Briggs & Stratton 675ex Series™ RS	Briggs & Stratton 650 Series™
Zdvihový objem	190 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	9,2 Nm	9,2	8,8
Výkon*	6 HP	6 HP	5,5 HP
Šířka sečení	41 cm	55 cm	53 cm
Skelet	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano, přední kola	ano
Rychlost km/h / vzad	0-4,1 plynule	0-6,4 plynule	0-5,8 plynule
Výška sekání	20 - 80 mm	32-101 mm	32-101 mm
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh	každé kolo zvlášť, 9 poloh	samostatně, 7
Průměr kol	175 mm / 200 mm	200 / 310 mm	otočná 200 /230 mm
Objem koše	55 litrů	90 l	-
Hmotnost	35 kg	43 kg	43,5 kg
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+zadní	koš+boční+zadní	mulč+boční+zadní
Počet nožů	1, víceúčelový zvlněný 3v1	1, víceúčelový zvlněný	1, víceúčelový zvlněný
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 10 cm	ano, 15 cm	ano, 10 cm



ESPV21675

~~12.990,-~~
9.990,- **NOVINKA**



ERDV 19675 EX

~~12.990,-~~
10.990,-



ERDS 19700

~~11.990,-~~
11.490,-

MODEL	ESPV21675	ERDV 19675 EX	ERDS19700
Objednací číslo	7800688	881586	881036
Motor	Briggs & Stratton 675ex Series™ RS	Briggs & Stratton 675 RS	Briggs & Stratton 700 DOV Series
Zdvihový objem	190 cm ³	190 cm ³	140 cm ³
Krouticí moment	9,2	9,2 Nm	7,5 Nm
Výkon*	6 HP	6 HP	6 HP
Šířka sečení	53 cm	48 cm	48 cm
Skelet	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	0-6,4 plynule	0-4,1 plynule	0 - 4,1 plynule
Výška sekání	32-101 mm	20 - 80 mm	25 - 85 mm
Nastavení výšky sečení	centrální, 9	centrální, 9 poloh	centrální, 9 poloh
Průměr kol	200 /230 mm	175 mm / 200 mm	175/200
Objem koše	90 l	70 litrů	70 litrů
Hmotnost	43 kg	37 kg	37 kg
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+boční+zadní	koš+zadní	koš+zadní
Počet nožů	1, víceúčelový zvlněný	víceúčelový	1, víceúčelový zvlněný 3v1
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 15 cm	ano, 2 polohy	ano, 10 cm

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

SNAPPER



ERDS 19700 HW



~~12.990,-~~
11.490,-



ERPV21675SW

~~13.990,-~~
11.990,-

NOVINKA



ERDV 19750 HW



~~13.490,-~~
12.490,-

MODEL	ERDS 19700HW	ERPV21675SW	ERDV 19750HW
Objednáací číslo	880612	7800730	881037
Motor	Briggs & Stratton 700 DOV Series	Briggs & Stratton 675ex Series™ RS	Briggs & Stratton 750 DOV RS
Zdvihový objem	140 cm ³	190 cm ³	161 cm ³
Krouticí moment	7,5 Nm	9,2	9,5 Nm
Výkon*	6 HP	6 HP	6 HP
Šířka sečení	48 cm	53 cm	48 cm
Skelet	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	0 - 4,1 plynule	0-6,4 plynule	0 - 4,1 plynule
Výška sekání	25 - 85 mm	32-101 mm	20 - 80 mm
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh	každé kolo zvlášť, 7	centrální, 9 poloh
Průměr kol	200 mm / 305 mm	otočná, 200 /230 mm	200 mm / 310 mm
Objem koše	70 litrů	90 l	70 litrů
Hmotnost	39 kg	45 kg	39 kg
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+zadní	koš+boční+zadní	koš+zadní
Počet nožů	1, víceúčelový zvlhňný 3v1	1, mulčovací nůž Ninja®	1, víceúčelový zvlhňný 3v1
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 10 cm	ano, 15 cm	ano, 10 cm



EP2187520BV

~~15.990,-~~
13.990,-

NOVINKA



ESPV21750AL

~~15.490,-~~
14.990,-

NOVINKA



ENXT 22875E

~~19.990,-~~
14.990,-

EXTRA CENA

MODEL	EP2187520BV	ESPV21750AL	ENXT22875E
Objednáací číslo	7800249	881223	7800722
Motor	Briggs & Stratton 875ex Series™ OHV RS	Briggs & Stratton 750 Series™ DOV RS	Briggs & Stratton 875 RS elektrost.
Zdvihový objem	190 cm ³	161 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	11,9	9,5	11,9 Nm
Výkon*	7 HP	6 HP	7 HP
Šířka sečení	53 cm	53 cm	55 cm
Skelet	ocel, systém Hi Vac®	hliníkový odlitek	ocel
Pojezd	ano	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	0-6,4 plynule	0-6,4 plynule	0-6,4 plynule
Výška sekání	32-101 mm	25-76 mm	32-102 mm
Nastavení výšky sečení	samostatně, 7	centrální, 7	centrální, 9 poloh
Průměr kol	200 /230 mm	200 / 230 mm	200 mm / 230 mm
Objem koše	90 l	70 l	80 litrů
Hmotnost	45 kg	51 kg	48 kg
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+boční+zadní	koš+zadní	koš+boční+zadní
Počet nožů	1, Hi Vac®	1, víceúčelový zvlhňný	1, dvojitý se zářezem
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 10 cm	ano, 2 polohy	15 cm

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- Výkonné motory Briggs & Stratton
- Ložiska v kolech
- Centrální nastavení výšky u vybraných modelů
- Objemné koše na trávu
- Široký výběr od základních typů po nejvyšší



~~6.990,-~~

6.490,-

~~9.990,-~~

7.990,-

~~10.490,-~~

8.490,-

~~10.490,-~~

8.990,-

MODEL	MP 450	MX 550	MXM 550	MXH 550
Objednáací číslo	801020	881023	881027	881025
Motor	Briggs & Stratton 450	Briggs & Stratton 550	Briggs & Stratton 550	Briggs & Stratton 550
Zdvihový objem	148 cm ³	158 cm ³	158 cm ³	158 cm ³
Krouticí moment	6,1 Nm	7,5 Nm	7,5 Nm	7,5 Nm
Výkon*	4 HP	4,5 HP	4,5 HP	4,5 HP
Šířka sečení	41 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ne	ano	ano	ano
Výška sekání	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm
Počet poloh sečení	9	9 centrální	9 centrální	9 centrální
Průměr kol	150 mm / 175 mm	175 mm / 200 mm	175 mm / 200 mm	175 mm / 310 mm
Objem koše	60 litrů	65 litrů	65 litrů	65 litrů
Hmotnost	31 kg	39 kg	39 kg	41 kg
Mulčování	-	-	ano	-
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	koš+zadní	koš+zadní
Ložiska v kolech	ano	ano	ano	ano

EMP 22675HW



~~12.990,-~~

9.990,-

MXMU675EX



~~12.490,-~~

9.990,-

MXTH 675



~~12.990,-~~

10.990,-

MODEL	EMP 22675HW	MXMU675EX	MXTH 675
Objednáací číslo	7800462	881243	881028
Motor	Briggs & Stratton 675 RS	Briggs & Stratton 675 RS	Briggs & Stratton 675 RS
Zdvihový objem	190 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	9,2 Nm	9,2 Nm	9,2 Nm
Výkon*	6 HP	6 HP	6 HP
Šířka sečení	55 cm	48 cm	48 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano	ano
Výška sekání	35 - 105 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm
Počet poloh sečení	9	9 centrální	9 centrální
Průměr kol	200 mm / 310 mm	175 mm / 200 mm	175 mm / 310 mm
Objem koše v litrech	88 litrů	70 litrů	70 litrů
Hmotnost	47 kg	32 kg	40 kg
Mulčování	ano	ano	ano
Výhoz	koš+boční+zadní	koš+boční+zadní	koš+boční+zadní
Ložiska v kolech	ano	ano	-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Systém ROBUS je víceúčelový stavebnicový stroj vhodný díky masivní odolné konstrukci i pro profesionální využití. Skládá se z podvozku s volnoběžkou v kolech a s odstředivou spojkou o průměru 80mm nebo 120mm, motoru a řídítek (motorové jednotky) a příslušného adaptéru. Za cenu jednoúčelového stroje získáte stroj pro celoročního využívání s možností výměny pracovních adaptérů.

BDR 550



28.790,-

BDR 700



34.190,-

MODEL	BDR 550 Jednobubnová sekačka	BDR 700 Dvoububnová sekačka
Objednací číslo	5315AU 4	5321A4
Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160
Typ motoru	čtyřtaktní benzinový	čtyřtaktní benzinový
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm
Výkon motoru*	5,5 HP	5,5 HP
Svahová dostupnost	30°	30°
Šíře záběru	58 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/hod	2,8 / 3,5 km/hod
Pohon motoru	odstředivá spojka	odstředivá spojka 80 mm
Hmotnost	78 kg	88 kg
Poznámka	boční plachta	vyklápění rotorů

VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM ROBUS - ADAPTÉRY PŘESTAVBA DO 10 MINUT

BDR 550



6.490,-

BDR 700



11.090,-

FS-1



21.200,-

MODEL	BDR 550	BDR 700	FS - 1
Objednací číslo	9730209	9730205	5302
Název	Jednobubnové žací	Dvoububnové žací - protiběžná spojka	Sněhová fréza
Šíře záběru	58 cm	70 cm	55 cm
Hmotnost	23 kg	31 kg	55 kg
Poznámka	otočné nože	otočné nože	Odhoz 6-8 m

SR - 1



3.690,-

STRONG



9.990,-

OP - 1



19.690,-

MODEL	SR - 1	STRONG	OP - 1
Objednací číslo	9730901	5306	0005303L
Název	Shrnovací radlice	Rotační mulčovač	Obraceč a shrnovač sena
Šíře záběru	100 cm	57 cm	100 cm
Hmotnost	21 kg	30 kg	74 kg
Poznámka	Stranově výklopná	Pozemky do 2000 m ²	Obrací i shrnuje



8.790,-



8.590,-

MODEL	5301R	5303
Objednací číslo	5301R	5303
Název	Rotační kartáč	Rotační obraceč
Šíře záběru	100 cm	100 cm
Hmotnost	25 kg	25 kg
Poznámka	NOVINKA 2012	NOVINKA 2012

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

POHONNÉ JEDNOTKY



Motor	HONDA GCV 160			HONDA GCV 190	JIKOV 1453		JIKOV 1454		JIKOV 1447	
	luční	vyklápěcí	speciál	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí
Název	9720616	9720617	9720617S	9720618	9720607	9720613	9720607V	9720613V	9720607I	9720613I
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm	9,4 Nm	11,3 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkon motoru*	5,5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6,5 HP	5 HP	5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6 HP	6 HP
Možnost nastavení**	V	V+S	V+S	V+S	V	V+S	V	V+S	V	V+S
Poznámka					kontaktní zapalování ISKRA		bezkontaktní zapalování VAPE		kontaktní zapalování ISKRA	

CENÍK POHONNÝCH JEDNOTEK

HONDA GCV 160 + luční kleče*/**	č. 9720616	13.990,-
HONDA GCV 190 + vyklápěcí kleče	č. 9720618	16.190,-
JIKOV 1453 + luční kleče*	č. 9720607	13.690,-
JIKOV 1454 + luční kleče*	č. 9720607V	15.990,-
JIKOV 1447 + luční kleče*	č. 9720607I	15.490,-

*příplatek za vyklápěcí kleče + 500,-

**příplatek za speciální kleče + 4.200,-

* příplatek za manuální dekonventil pro JIKOV + 600,-

PODVOZKY

MODEL	PODVOZEK ROBUS
Objednací číslo	9720317
Název	podvozek sestava
Šíře záběru	-
Hmotnost	29 kg
Poznámka	šípová kola



11.090,-

PODVOZKOVÉ SESTAVY



BDR 550



BDR 700

MODEL	BDR 550 jednobunňové žací + podvozek			BDR 700 dvoubunňové žací + podvozek		
	5315AU	5315H	5315BU	5323	5323H	5323B
Objednací číslo	5315AU	5315H	5315BU	5323	5323H	5323B
Motor	-	-	-	-	-	-
Typ motoru	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt
Pohon motoru	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 120 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 120 mm
Šíře záběru	58 cm	58 cm	58 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/hod	2,8 / 3,5 km/hod	2,8 / 3,5 km/hod	2,8 / 3,5 km/hod	2,8 / 3,5 km/hod	2,8 / 3,5 km/hod
Hmotnost	56 kg	56 kg	56 kg	65 kg	65 kg	65 kg
Poznámka	boční plachta	boční plachta	boční plachta	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů
Cena	18.190,-	18.190,-	18.690,-	23.190,-	23.190,-	23.690,-



CENY AKČNÍCH SETŮ S MOTORY JIKOV

5315 AU +	JIKOV 1453 + luční kleče (č. 9720607)	29.190,-	5323 +	JIKOV 1453 + luční kleče (č. 9720607)	34.290,-
	JIKOV 1454 + luční kleče (č. 9720607V)	31.490,-		JIKOV 1454 + luční kleče (č. 9720607V)	36.590,-
	JIKOV 1447 + luční kleče (č. 9720607I)	30.990,-		JIKOV 1447 + luční kleče (č. 9720607I)	35.990,-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.**V = výškové, S = stranové




EMT175460H



- Přehledná přístrojová deska
- Barevně označené kontrolní prvky
- Snadné nastupování a vystupování
- Oddělený plynový a brzdový pedál pro snadnou obsluhu
- Objemný koš
- Hydrostatické převodovky u vybraných modelů

61.990,-
58.990,-



MODEL	EMT175460H
Objednáací číslo	2690842
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
Zdvihový objem	1 válec
Krouticí moment	34,63 Nm
Výkon	17,5 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Pojezd	ano
Výhoz	boční
Počet nožů	3
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	25-102 mm
Mulčování	volitelné
Šířka sečení	98 cm
Počet poloh sečení	7
Objem koše	-
Hmotnost	241 kg
Průměr kol	38/51
Rám traktorů	ocel
Ložiska v kolech	ano
Tempomat	ano

ELT17538RDF




74.990,-
69.990,-



ELT1838RDF



83.990,-
74.990,-



ELT180RDF



89.990,-
78.990,-



MODEL	ELT17538RDF	ELT1838RDF	ELT180RDF
Objednáací číslo	1696109	1696110	2690891
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin
Zdvihový objem	1 válec	2 válce	2 válce
Krouticí moment	34,63 Nm	35,62 Nm	35,62 Nm
Výkon	17,5 HP	18 HP	18 HP
Typ převodovky	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Pojezd	ano	ano	ano
Výhoz	sběr a zadní	sběr a zadní	sběr a zadní
Počet nožů	2	2	2
Nastavení výšky sečení	centrální	centrální	centrální
Výška sekání	38 - 89 mm	38 - 89 mm	25 - 85 mm
Mulčování	volitelné	volitelné	volitelné
Šířka sečení	96 cm	96 cm	102 cm
Počet poloh sečení	7	7	6
Objem koše	280 l	280 l	300 l
Hmotnost	274 kg	274 kg	281 kg
Průměr kol	38/51	38/51	38/56
Rám traktorů	ocel	ocel	ocel
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Tempomat	-	-	ano
Radlice	volitelná	volitelná	volitelná

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

SNAPPER



- Dokonalý sběr mokré a přerostlé trávy
- Velká kola s vynikající trakcí
- Bezkonkurenční poloměr otáčení
- Hydrostatické převodovky
- Snadné ergonomické ovládání
- Oddělený plynový a brzdový pedál

Traktory Snapper vybavené legendárními a spolehlivými motory Briggs & Stratton splní všechny Vaše požadavky! I s tím nejjednodušším modelem dosáhnete skvělých výsledků díky hydrostatické převodovce a snadnému ovládání. Traktory a ridery Snapper mají úžasně malý poloměr otáčení a dokáží tak snadno sekat kolem ostrých rohů a všech překážek na zahradě. U riderů Snapper využijete jedinečných vlastností mulčovacích nožů Ninja® a oceníte vynikající diskovou převodovku.

E2813523BVE




~~54.990,-~~
51.490,-



ELT1838RDF



~~83.990,-~~
74.990,-



MODEL	E2813523BVE	ELT1838RDF
Objednáací číslo	7800659	1696112
Motor	Briggs & Stratton Intek Series™ 3135	Briggs & Stratton Intek Series™ 7180 V-Twin
Zdvihový objem	1 válec	2 válce
Krouticí moment	25,72 Nm	35,62 Nm
Výkon	13,5 HP	18 HP
Typ převodovky u traktoru	pětiryčlostní diskový převod	hydrostatická
Pojezd	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	7,4/3	9/5,6
Výhoz	boční	zadní
Počet nožů	1	2
Nastavení výšky sečení	centrální	centrální
Výška sekání	38 - 100 mm	38 - 89 mm
Mulčování	ano (mulčovací nože Ninja)	volitelné
Šířka sečení v cm	71	96
Počet poloh sečení	5	7
Objem koše	volitelný	280 l
Hmotnost	150 kg	274 kg
Průměr kol	11"/16"	15"/20"
Rám	ocel	ocel
Ložiska v kolech	kluzná ložiska	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	-	ano
12V zásuvka	ano	ano
Radlice	volitelná	volitelná

ELT2040RD



~~89.990,-~~
82.990,-



ELT2440RD



~~99.990,-~~
96.990,-



MODEL	ELT2040RD	ELT2440RD
Objednáací číslo	2691070	2691072
Motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
Zdvihový objem	2 válce	2 válce
Krouticí moment	39,57 Nm	47,5 Nm
Výkon	20 HP	24 HP
Typ převodovky u traktoru	hydrostatická	hydrostatická
Pojezd	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	8,7/3,7	8,7 / 3,7
Výhoz	zadní	zadní
Počet nožů	2	2
Nastavení výšky sečení	centrální	centrální
Výška sekání	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Mulčování	volitelné	ano (ucpávka v ceně)
Šířka sečení v cm	102	102
Počet poloh sečení	7	7
Objem koše	300 l	300 l
Hmotnost	280 kg	284 kg
Průměr kol	15"/22"	15"/22"
Rám	ocel	ocel
Ložiska v kolech	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	-	-
12V zásuvka	ano	ano
Radlice	volitelná	volitelná

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.




- Dokonalý sběr za jakýchkoliv podmínek
- Velká kola s vynikající trakcí
- Bezkonkurenční poloměr otáčení
- Hydrostatické převodovky
- Výkvná přední náprava
- Profesionální kvalita a unikátní řešení

ELT1838RDF Regent



~~83.990,-~~
74.990,-



ELT2040RD Regent



~~89.990,-~~
82.990,-



ELT2440RD Regent



~~99.990,-~~
96.990,-




MODEL	ELT1838RDF Regent	ELT2040RD Regent	ELT2440RD Regent
Objednáací číslo	1696114	2691075	2691077
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
Zdvihový objem	2 válce	2 válce	2 válce
Kroutící moment	35,62 Nm	39,57 Nm	47,5 Nm
Výkon	18 HP	20 HP	24 HP
Šířka sečení	96 cm	102 cm	102 cm
Typ převodovky	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Pojezd	ano	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	9/5,6	8,7/3,7	8,7/3,7
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	zadní
Počet nožů	2	2	2
Nastavení výšky sečení	centrální, 7 poloh	centrální, 7 poloh	centrální, 7 poloh
Výška sekání	38-89 mm	25-80 mm	25 - 80 mm
Mulčování	volitelné	volitelné	ano (ucpávka v ceně)
Objem koše	280 l	300 l	300 l
Hmotnost	274 kg	280 kg	284 kg
Průměr kol	380/560	15"/22"	15"/22"
Rám	ocel	ocel	ocel
Ložiska v kolech	-	-	ano
12V zásuvka	ano	ano	ano
Radlice	volitelná	volitelná	volitelná

ELT2642RDF



NOVINKA

~~109.990,-~~
99.990,-



ELT21404RD Baron



verze 2WD
~~119.990,-~~
99.990,-



~~189.990,-~~
149.990,-

MODEL	ELT2642RDF	MODEL	Baron ELT21404RD 4WD
Objednáací číslo	2691106	Objednáací číslo	2690773
Motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin	Motor	Briggs & Stratton Vanguard V-TWIN
Zdvihový objem	2 válce	Zdvihový objem	2 válce
Pohon kol	51,4 Nm	Pohon kol	4x4
Výkon	26 HP	Výkon	21 HP
Šířka sečení	107 cm	Šířka sečení	102 cm
Typ převodovky	hydrostatická	Typ převodovky	hydrostatická
Pojezd	ano	Pojezd	ano
Rychlost km/h / vzad	9,0 / 4,5	Rychlost km/h / vzad	9,3/5,6
Výhoz	zadní	Výhoz	koš+zadní
Počet nožů	2	Počet nožů	2
Nastavení výšky sečení	centrální	Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	38- 89 mm	Výška sekání	2,5 - 9,1 cm
Mulčování	volitelné	Mulčování	volitelné
Objem koše	350 l	Objem koše	325 l
Hmotnost	271 kg	Hmotnost	285 kg
Průměr kol	15" / 22"	Průměr kol	16"/22"
Rám	ocel	Rám	ocel
Ložiska v kolech	ano	Ložiska v kolech	ano
12V zásuvka	ne	12V zásuvka	ano
Radlice	volitelná	Radlice	volitelná

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



Ukázka použití 2T motoru

• kombinace s bubnovou sekačkou BDR 700




**Odstředivá spojka
Ø 120 mm**



11.290,-

**Odstředivá spojka
Ø 80 mm**



12.890,-

**Válcová hřídel
62/22,2 mm**



14.690,-

NOVINKA

13.690,-

Motor	1453		1454		1447	
Objednáací číslo	0001453	0001453B	0001454	0001447	0001447B	0001447DV
Zdvihový objem	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	153 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	7,9 Nm	8,2 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkon*	5 HP	5 HP	5,5 HP	6 HP	6 HP	6 HP
Spojka/hřídel	odstředivá 80 mm	odstředivá 120 mm	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm	odstředivá 120 mm	odstředivá 80 mm
Zapalování	kontaktní	kontaktní	bezkontaktní	kontaktní	kontaktní	kontaktní
Odlehčený start	NE	NE	ANO	ANO	ANO	manuální dekoventil



97206071



9720613



9720607V

Motor	JIKOV 1453		JIKOV 1454		JIKOV 1447	
Název	luční	vyklápečí	luční	vyklápečí	luční	vyklápečí
Objednáací číslo	9720607	9720613	9720607V	9720613V	9720607I	9720613I
Objem motoru	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkon motoru*	5 HP	5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6 HP	6 HP
Možnost nastavení**	V	V+S	V	V+S	V	V+S
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA		bezkontaktní zapalování VAPE		kontaktní zapalování ISKRA	
Cena	13.690,-	14.190,-	15.990,-	16.490,-	15.490,-	15.990,-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.**V = výškové, S = stranové

ROSIČE

- nízká hmotnost
- poloprůhledné nádoby pro kontrolu stavu náplně
- perfektní vyvážení
- perfektní spolehlivost
- profesionální výkonné motory
- ventily a O-kroužky z materiálu VITON™
- speciální materiál odolný chemickým vlivům

www.echojapan.cz



MB 440



MB 580



12.995,-



14.495,-

ADAPTÉRY

- Adaptér k rozprašování
- Vhodné pro rosič DM-4610 a DM-6110



DMAD-4610

1.495,-

Model	MB 440	MB580
Objednáací číslo	34070200	34071200
Obsah motoru	44.0 cm ³	58 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.8 / 2.4	2.5 / 3.4
Hmotnost	11 kg	11.4 kg
Nádrž	12 L	20 L

Model	DMAD-4610
Objednáací číslo	36056200

POSTŘIKOVAČE

- ergonomické startování ze zad
- nízká hmotnost
- poloprůhledné nádoby pro kontrolu stavu náplně
- profesionální výkonné motory
- ventily a O-kroužky z materiálu VITON™
- speciální materiál odolný chemickým vlivům

www.echojapan.cz



SHR 170SI



MS-4

10.995,-

2.495,-



G-9


1.995,-

Model	SHR 170SI	MS-4
Objednáací číslo	64052200	C1070200
Obsah motoru	21.2 cm ³	-
Výkon (kW/HP)	0.58 / 0.79	-
Hmotnost	6.7 kg	4.5 kg
Nádrž	17 l	15 l

Model	G-9
Objednáací číslo	C1199200
Objem nádrže	9 l
Hmotnost	1.4 kg

ROZMETAČE GRANULÍ

Legenda k symbolům



Velkoplošný vzduch. filtr



I-START ze zad

VYŽINAČE A KŘOVINOŘEZY

- lehký a rychlý start
- unikátní přenos síly na žací hlavu -> větší síla při nižším výkonu motoru
- perfektní vyvážení
- unikátní životnost a bezporuchovost
- HIGH TORQUE převodovky (TES) s o 50% vyšším kroutícím momentem

www.echojapan.cz



Model	GT 220ES	SRM 220ES	SRM 300TES
Objednávací číslo	24130254	24130206	21269203
Obsah motoru	21.2 cm ³	21.2 cm ³	28.1 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.7/0.95	0.7/0.95	0.93/1.26
Váha (s řídítky)	4.2 kg	4.9 kg	6.2 kg



Model	SRM 335TES	SRM 350ES	SRM 510ES
Objednávací číslo	21337253	21338202	21332205
Obsah motoru	30.5 cm ³	34.3 cm ³	51.7 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.04/1.41	1.1/1.5	1.89/2.57
Váha (s řídítky)	7.2 kg	6.9 kg	8.8 kg

HIGH TORQUE převodovky

Novinkou pro rok 2013 je řada TES, která přináší revoluci na trhu s křovinořezy. Při použití stejného motoru získáte díky HIGH TORQUE technologii o 50% větší kroutící moment přímo úměrný výkonu, kdy spotřeba paliva, emise i životnost motoru jsou beze změny.

- převodový poměr 1:2,07
- pětinasobné ložiskové uložení pro minimální odpor, minimální hluk a maximální přenos síly



Legenda k symbolům



CDI zapalování



EASY START



Velkoplošný vzduch. filtr

ELEKTRICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE

- vysoký výkon
- nízká váha
- jednoduchá obsluha
- bezúdržbová konstrukce
- ergonomické madlo pro pohodlný úchop

www.echojapan.cz



GTE 350

1.295,-



GTE 600

1.995,-



ESR 2300

9.995,-



Model	GTE 350	GTE 600
Objednací číslo	10004248	10004781
Obsah motoru	-	-
Výkon (kW/HP)	300 W	600 W
Váha (s řídítky)	2.0 kg	2.3 kg

Model	ESR 2300
Objednací číslo	22781200
Obsah motoru	AKU-36V
Výkon (kW/HP)	230 W
Váha (s řídítky)	3.7 kg

shindaiwa

Unikátní technologie vycházející z desetiletí trvajícího vývoje. Použité materiály bez kompromisů v té nejvyšší kvalitě, s unikátními C4 motory, kombinující výhody dvoutaktního a čtyřtaktního systému. Nízká hmotnost, vysoký výkon, skvělá akcelerace a neomezená prostorová manipulace u 2T technologie a naproti tomu nízká hluchost, nízká spotřeba a minimální emise z technologie 4T.

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

- chromované válce
- ložiska velkého průměru
- precizní zpracování
- dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu
- C4 motor - o 33% delší chod díky nižší spotřebě + unikátní spojení 2T a 4T technologie
- nízká hluchost
- nízké emise
- vysoký krouticí moment

www.echojapan.cz



C3410

10.995,-

Model	C3410
Objednací číslo	21709201
Obsah motoru	34 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.1 / 1.5
Váha (s řídítky)	6.4 kg



Legenda k symbolům



Velkoplošný vzduch. filtr



Unikátní 4-taktní motor



Certifikace nulového obsahu nebezpečných látek



BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘÍHY

- profesionální výkonné motory pro přesný stříh i hustých křovin
- bezpečnostní pojistka plynu
- rychlý a lehký start díky systému ES
- prvotřídní kalené ostří s dlouhou životností
- regulace přesnosti stříhu

www.echojapan.cz



Model	HCR-1510	HCR-161ES	HCR-171ES
Objednací číslo	24421205	24423200	24423201
Obsah motoru	21.2 cm ³	21.2 cm ³	21.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.56 / 0.76	0.61 / 0.83	0.61 / 0.83
Hmotnost	5.2 kg	5.4 kg	5.6 kg
Délka lišty	444 mm	623 mm	728 mm

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY

- tichý chod
- nízká hmotnost
- bezúdržbové motory
- snadná obsluha

www.echojapan.cz



Model	HCR-560	HCR-610	HCA-265ES
Objednací číslo	44515512	44716030	C1040204
Obsah motoru	-	-	21.2 cm ³
Výkon (Kw / HP)	550 W	700 W	0.86 / 1.17
Hmotnost	3.9 kg	4.2 kg	7.2 kg
Délka lišty	560 mm	600 mm	446 mm

BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘÍHY PROFESIONÁLNÍ

Jednostranný profesionální plotostříh vybavený odhazovým krytem, antivibračním systémem a speciálně tvarovanou rukojetí eliminující únavu obsluhy.



Model	HC-341ES
Objednací číslo	24419201
Obsah motoru	23.6 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.66 / 0.90
Hmotnost	6.1 kg
Délka lišty	973 mm





BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘÍHY

- chromované válce
- ložiska velkého průměru
- precizní zpracování
- dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu
- C4 motor - o 33% delší chod díky nižší spotřebě + unikátní spojení 2T a 4T technologie
- nízká hlučnost
- nízké emise
- vysoký krouticí moment

www.echojapan.cz



DH220

7.995,-



DH230

7.495,-



DH2510T

10.995,-

Model	DH220	DH230	DH2510T
Objednávací číslo	24750200	22752200	24755202
Obsah motoru	21.1 cm ³	22.5 cm ³	24.4 cm ³
Výkon (Kw / HP)	0.6 / 0.8	0.75 / 1.02	0.76 / 1.03
Hmotnost	4 kg	5.7 kg	6.29 kg
Délka lišty	428mm	519 mm	519 mm / 658 mm




AH2510

11.995,-

Model	AH2510
Objednávací číslo	22756200
Obsah motoru	24,5 cm ³
Výkon (Kw / HP)	0.8 / 1.1
Hmotnost	6.2 kg
Délka lišty	520 mm



Shindaiwa vyvinula jako první na světě čtyřtákní motor poháněný mixem paliva s olejem v poměru 1:50. Unikátní C4 motory kombinují výhody dvoutákního a čtyřtákního systému. Nízkou hmotnost, vysoký výkon, skvělou akceleraci a možnost neomezené prostorové manipulace z 2T technologie a naproti tomu nízkou hlučnost, nízkou spotřebu, vysoký krouticí moment v nízkých táčkách a nízké emise z technologie 4T. Nikdy nemusíte kontrolovat stav oleje!



Legenda k symbolům



Velkoplošný vzduch. filtr



Antivibrační systém



Ochrana bříty



Otočné madlo



Unikátní 4-tákní motor



Regulace přesnosti stříhu

FOUKAČE

- špičková kvalita
- výborný poměr cena/výkon
- ergonomické zpracování
- jednoduchá ovladatelnost
- spolehlivost
- tichý chod
- vysoký výkon
- nízká hmotnost
- možnost přestavby na vysavač pomocí adaptéru

www.echojapan.cz

PB 255ES



5.495,-

k dispozici od 05/2013

PB 256ESLT



6.495,-

PB 625



11.495,-

Model	PB 255ES	PB 256ESLT	PB 625
Objednáací číslo	C1163202	C1164204	C1091207
Obsah motoru	25.4 cm ³	25.4 cm ³	58.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.79 / 1.07	0.7 / 0.95	2.4 / 3.26
Hmotnost	4.76 kg	6.1 kg	10.3 kg
Max. rychlost vzd.	70.4 m/sec	59 m/sec	85 m/sec
Poznámka	možnost přestavby na vysavač pomocí PBAV-255	-	možnost přestavby na vysavač pomocí PBAV-4600

VYSAVAČE



ES 255ES



k dispozici od 05/2013

5.995,-

Důmyslný drtící systém pro minimalizaci objemu listů

Model	ES 255ES
Objednáací číslo	C1036202
Obsah motoru	25.4 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.79 / 1.07
Hmotnost	5.75 kg
Max. rychlost vzd.	70.4 m/sec

ADAPTÉRY

- Adaptér k vysávání
- Vhodné pro PB 255ES a PB 625

PBAV-255



1.195,-

PBAV-4600



1.495,-

Model	PBAV-255	PBAV-4600
Objednáací číslo	C1042203	46005200

shindaiwa

Tam, kde ostatní končí, tam foukače SHINDAIWA začínají. Špičková kvalita je zaručena výrobními závody v USA a podložena vývojem po mnoho desetiletí. Foukače SHINDAIWA jsou číslem 1 na trhu ve svém oboru a to nejen díky unikátním motorům C4 kombinujících výhody dvoutaktního a čtyřtaktního systému.

FOUKAČE

- chromované válce
- ložiska velkého průměru
- precizní zpracování
- dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu
- C4 motor - o 33% delší chod díky nižší spotřebě + unikátní spojení 2T a 4T technologie
- nízká hlučnost
- nízké emise
- vysoký krouticí moment
- perfektní akcelerace

www.echojapan.cz

EB 2510



6.495,-

EB 3410



5.995,-

Model	EB 2510	EB 3410
Objednáací číslo	44802200	44804200
Obsah motoru	24,5 cm ³	34 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.86 / 1.17	1.10 / 1.50
Hmotnost	5.25 kg	5.6 kg
Objem vzduchu	426 m ³ /h	486 m ³ /h
Max. rychlost vzd.	79 m/sec	86 m/sec



C4 kombinuje výhody jak 2T tak 4T technologie

Výhody 2T technologie:

- nízká hmotnost
- vysoký výkon
- skvělá akcelerace
- neomezená prostorová manipulace


Výhody 4T technologie:

- nízká hlučnost
- nízká spotřeba paliva
- vysoký krouticí moment v nízkých otáčkách
- minimální emise

Legenda k symbolům



EASY START




Velkoplošný vzduch. filtr



Antivibrační systém



POSH-LOC spoje vyústění



EZ-LOCK zajištění spojů

- Pevná konstrukce vlastní výroby
- Otočné nože v dvojitém disku pro přesné kopírování terénu
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Odolná převodovka vlastní výroby
- Vynikající motory Briggs & Stratton a HONDA
- Foukaná kola pro perfektní průchodnost terénem **NOVINKA 2012**



EXPERT SK
ukázka velkých kol

MODEL	EXPERT
Název	bubnová sekačka
Objednávací číslo	01053195K
Pohon	motorová jednotka z rotavátoru
Připojení	kuželová spojka
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Žací nože	3, otočné
Rozměr kol	338 mm/91mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8 - 3,5 km.hod-1
Pracovní výkon	Od 12 ar.hod-1
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta



~~15.140,-~~
14.490,-



ROBI SPEV

~~15.480,-~~
11.790,-



ROBI 156 DM

~~16.440,-~~
13.490,-



ROBI 156 H

~~17.078,-~~
16.490,-

Rotavátory ROBIX vynikají zejména pevnou konstrukcí zaručující spolehlivost a výkonnost stroje.

- Šnekový pohon místo řemene
- Kalené nože
- Regulovatelná šíře záběru
- Odepínatelná spojka

MODEL	ROBI SPEV	ROBI 156 DM	ROBI 156 H
Objednávací číslo	5383	5386	5387
Motor	SPEV 160	Briggs & Stratton Series™ 675	HONDA GCV 160
Objem motoru	160 cm ³	190 cm ³	160 cm ³
Výkon motoru	5,3 HP	6 HP	5,5 HP
Kroutící moment	8,8 Nm	9,2 Nm	9,4 Nm
Šíře záběru	85 cm 6 nožů	85 cm 6 nožů	85 cm 6 nožů
Převodovka	1 rychlost vpřed	1 rychlost vpřed	1 rychlost vpřed
Sklápěcí držadlo	ano	ano	ano
Spojka	kuželová	kuželová	kuželová
Hřídel	šneková vřetová	šneková vřetová	šneková vřetová

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MALOTRAKTORY

- Jednoduchá přestavba
- Víceúčelové použití
- Orba, vyorávání, okopávání
- Volba lehkých a těžkých kol dle účelu použití
- Návleky pro lepší záběr a lepší průchodnost těžkým terénem
- Přídavné závaží pro efektivnější orbu
- Snadná ovladatelnost
- Motorová jednotka z rotavátoru s kvalitními spolehlivými motory

Kola lehká ROBIX 105 / Kola těžká ROBIX 106



2.550,- / 5.200,-



Převodovka řetězová
ROBIX 109



4.640,-

Hrobkovač
ROBIX 110



1.190,-

Vyorávač
ROBIX 104



1.175,-

Radlice - pluh
ROBIX 103



1.540,-

Oborávací kolečka
ROBIX 101



1.190,-

Orební návleky
ROBIX 102



1.180,-

Závaží 33kg
ROBIX 107



2.320,-

Závěs na závaží
ROBIX 108



650,-



WORLD



Výborný motor Briggs & Stratton zaručuje spolehlivost a funkčnost rotavátoru World. Vynikající poměr cena/výkon dělá z tohoto stroje skvělého pomocníka pro každého zahrádkáře.

Název	WORLD W40-BS40
Motor	Briggs & Stratton 500
Zdvihový objem	158 cm ³
Kroutící moment	6,8 Nm
Výkon	4 HP
Pracovní hloubka	10 cm - nastavitelná
Počet kypřících nožů	4
Pracovní záběr	40 cm
Hmotnost v kg	31
Skelet	ocel
Polohy nastavení držadel	ergonomická rukojeť



W40-BS40

~~7.990,-~~
7.490,-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- velkoplošný vzduchový filtr pro vysoký výkon
- snadno vyjímatelný
- vrstvený pro maximální životnost
- unikátní vzduchové odsávání G-Force
- antivibrační systém pro maximální komfort
- elektronické zapalování pro lehký start
- pružinový asistent startu
- vysoce odolná lišta a řetěz pro maximální zátěž
- perfektní zpracování
- jednoduchá ovladatelnost
- snadná obsluha

www.echojapan.cz

CS 280WES



NOVINKA



7.495,-

CS 310ES



5.995,-

CS 360WES



NOVINKA



8.495,-

Model	CS 280WES	CS 310ES	CS 360WES
Objednací číslo	11443267	11450201	11456200
Obsah motoru	26.9 cm ³	30.5 cm ³	35.8 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.94 / 1.28	1.1 / 1.5	1.39 / 1.89
Hmotnost	3.1 kg	4.0 kg	3.7 kg
Lišta	30 cm	35 cm	35 cm

CS 450



9.995,-

CS 550



12.995,-

CS 610



13.995,-

Model	CS 450	CS 550	CS 610
Objednací číslo	11428202	12449203	12448254
Obsah motoru	45.0 cm ³	54.1 cm ³	59.8 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.9 / 2.6	2.49 / 3.39	3.0 / 4.1
Hmotnost	5.0 kg	6.0 kg	6.1 kg
Lišta	38 cm	38 cm	45 cm



Velkoplošný vzduchový filtr



G-FORCE odsávání vzduchu

Legenda k symbolům



CDI zapalování



EASY START



Opěrné zuby



G-FORCE odsávání nečistot



Automatický sytíček pro volnoběh



Boční regulace napínání řetězu



Velkoplošný vzduch. filtr



SPECIÁLNÍ JEDNORUČNÍ PILY

- nízká váha
- vyvážené těžiště
- perfektní ergonomie
- profesionální zpracování
- nejlepší životnost
- snadno dostupný vzduchový filtr
- flexi uchycení pro popruh
- automatická regulace dávkování oleje
- snadná obsluha

www.echojapan.cz

k dispozici od 04/2013

7.995,-



CS 260TES



8.495,-



CS 350TES



Model	CS 260TES
Objednáací číslo	11443255
Obsah motoru	26.9 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.86 / 1.17
Hmotnost	2.9 kg
Lišta	25 cm

Model	CS 350TES
Objednáací číslo	11445202
Obsah motoru	35.8 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.46 / 1.99
Hmotnost	3.4 kg
Lišta	30 cm

TELESKOPICKÉ JEDNORUČNÍ PILY



PPT 300ES



13.995,-

Model	PPT 300ES
Objednáací číslo	C1113206
Obsah motoru	28.1 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.93 / 1.26
Hmotnost	8.2 kg
Lišta	286-401 cm

ELEKTRICKÉ PILY

Elektrické pily ECHO disponují vysokým výkonem a jsou vhodné pro uživatele preferující elektrický pohon, který má spoustu předností. Vysoká spolehlivost a životnost je zajištěna elektromotory o výkonu 1800 W a 2100 W.

- bezúdržbový výkonný elektromotor
- perfektní ergonomie
- snadná obsluha
- tichý chod

www.echojapan.cz

3.495,-



CS 1800
CS 2100



3.995,-

Model	CS 1800	CS 2100
Objednáací číslo	23513511	23514029
Výkon (kW/HP)	2400 W	2400 W
Hmotnost	4.3 kg	4.4 kg
Lišta	35 cm	40 cm

KOTOUČOVÉ PILY

Dokonalá dvojitá filtrace vzduchu a automatické doplnění řemenu zaručuje maximální životnost stroje i nástroje.



CSG-680



23.995,-

Model	CSG-680
Objednáací číslo	14902202
Obsah motoru	66.7 cm ³
Výkon (kW/HP)	3.0 / 4.1
Hmotnost	11.5 kg

Legenda k symbolům



EASY START



Automaticky sytíci pro volnoběh



Boční regulace napínání řetězu



Certifikace nulového obsahu nebezpečných látek



Velkoplošný vzduch. filtr



- chromované válce
- kovaná kliková hřídel
- kliková skříň z magnesiového odlitku pro maximální životnost
- lehký a účinný start
- lehce dostupný vzduchový filtr
- G-FORCE čištění
- nízká spotřeba paliva a emise

www.echojapan.cz



305S



352S



452S



6.495,-



7.995,-



9.495,-

Box na pilu

995,-

Model	305S	352S	452S
Objednáací číslo	11450260	14808200	14819200
Obsah motoru	30,5 cm ³	35,2 cm ³	45,1 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.1 / 1.5	1.42 / 1.93	2.26 / 3.07
Hmotnost	4 kg	4.2 kg	4.6 kg
Lišta	35 cm	35 cm	40 cm



490



9.995,-



600



13.995,-

Model	490	600
Objednáací číslo	14821200	14448205
Obsah motoru	47,9 cm ³	59,8 cm ³
Výkon (kW/HP)	2.28 / 3.10	3.0 / 4.1
Hmotnost	4.8 kg	6 kg
Lišta	38 cm	50 cm

SPECIÁLNÍ JEDNORUČNÍ PILY

Pily určené pro nejnáročnější profesionály poskytující ještě lepší technologie jako je G-FORCE odsávání známé z klasických pil, či CDI zapalování a SOFT START, díky kterým nemají vyvětřovací pily SHINDAIWA konkurenci.

- nízká váha
- vyvážené těžiště
- perfektní ergonomie
- profesionální zpracování
- nejlepší životnost
- snadno dostupný vzduchový filtr
- flexi uchycení pro popruh
- automatická regulace dávkování oleje
- snadná obsluha

www.echojapan.cz



6.995,-



269TS



7.995,-



320TS

Model	269TS	320TS
Objednáací číslo	11443260	11444204
Obsah motoru	26,9 cm ³	32,3 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.86 / 1.17	1.36 / 1.85
Hmotnost	2.9 kg	3.5 kg
Lišta	25 cm	30 cm

Legenda k symbolům



CDI zapalování



Opěrné zuby



G-FORCE odsávání nečistot



Automatický sytič pro volnoběh



Boční regulace napínání řetězu



SOFT START - extra lehký start



LS 5T

~~6.990,-~~

5.490,-

JT 6T520

~~7.490,-~~

6.490,-

LS 6T

~~10.990,-~~

10.490,-

LS 7T

~~13.990,-~~

12.490,-

MODEL	LS 5T	JT 6T520	LS 6T	LS 7T
Objednáací číslo	LG65562	JT6T520	LG65584	LG65587
Motor	230V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz	230V
Příkon	1500 W	2200 W	3000 W	3000W
Typ	štípačka elektrická horizontální	štípačka elektrická horizontální	štípačka elektrická vertikální	štípačka elektrická vertikální
Štípací síla	5 t	6 t	6 t	7T
Štípací délka	520 mm	520 mm	1050/800/550 mm	1040/780/520 mm
Doporučený průměr polena	max. 250 mm	max. 300 mm	max. 320 m	max. 320 mm
Rozměry stroje	1200x2600x4850 mm	270x470x960	900x1190x1480 mm	830x930x1470 mm
Kapacita hydraul. oleje	2,4 l	2,9 l	3,5 l	3,5 l
Hmotnost	49 kg	47 kg	101 kg	121 kg
Rozšiřovací štípací klín	volitelný	volitelný	ano	ano
Štípací kříž	-	ano	volitelný	volitelný



LS 8T

~~13.990,-~~

12.490,-



LS 8T

~~14.490,-~~

13.490,-



LS 8T

~~14.990,-~~

13.990,-



LS 10T

~~19.990,-~~

18.490,-

MODEL	LS 8T	LS 8T	LS 8T	LS 10T
Objednáací číslo	LG65586	LG65646	LG65648	LG65588
Motor	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
Příkon	3000 W	3500 W	3500 W	3800 W
Typ	štípačka elektrická vertikální	štípačka elektrická vertikální - nízká podlaha	štípačka elektrická vertikální - odklápecí noha	štípačka elektrická vertikální
Štípací síla	8 t	8 t	8 t	10 t
Štípací délka	1040/780/520 mm	1250/850/550 mm	1250/850/550 mm	1350/850/590 mm
Doporučený průměr polena	max. 320 mm	max. 320 mm	max. 320 mm	max. 400 mm
Rozměry stroje	830x930x1470 mm	830x930x1470 mm	900x1190x1480 mm	830x930x1470 mm
Kapacita hydraul. oleje	6 l	6 l	6 l	7 l
Hmotnost	122 kg	136 kg	150 kg	209 kg
Rozšiřovací štípací klín	ano	ano	ano	ano
Štípací kříž	volitelný	volitelný	volitelný	volitelný

690,- ke štípači ~~990,-~~ **ZDARMA** **1.190,-** **1.390,-** ke štípači ~~1.690,-~~ **ZDARMA** **1.890,-**

Příslušenství	Kříž pro LS6T-LS8T	Klín pro LS6T-LS8T	Klín prodl. pro LG65646/48	Kříž pro LS9T, LS10T	Klín pro LS9T, LS10T	Klín prodl. pro LS10T
Číslo	66525	66625	66725	66530	66630	66730

MODEL	LS 7T
Objednáací číslo	LG65581
Motor	Briggs & Stratton
Příkon	6,5 HP
Typ	štípačka motorová vert.
Štípací síla	7 t
Štípací délka	1040/780/520 mm
Doporučený průměr polena	max. 250 mm
Rozměry stroje	1200x2600x4850 mm
Kapacita hydraul. oleje	2,4 l
Hmotnost	125 kg
Rozšiřovací štípací klín	ano
Štípací kříž	volitelný



LS 7T

~~20.490,-~~

18.490,-

MODEL	FYS-13
Motor	4-takt, jeden válec
Výkon*	jmenovitý 7,7kW, max. 8,5 kW
Typ	drtič zahradního odpadu
Doporučený průměr polena	max. 102 mm
Rozměry stroje	860x750x1310 mm
Hmotnost	105 kg
Objem motoru	389 cm ³
Kapacita palivové nádrže	2,6 l
Kapacita olejové náplně	1,4 l
Drtilí nože	1 nůž + 16 kladívek



FYS-13

~~24.990,-~~

18.990,-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

SEKERY



1.099,- 899,- 1.050,- 1.360,- 1.670,- 2.370,- 2.460,-

KALAČE



1.880,- 2.100,- 2.500,-

Typ	MAČETA X3	SEKERA X5	SEKERA X7	SEKERA X11	SEKERA X17	SEKERA X25	SEKERA X27
Obj.číslo	126003	121121	121420	122440	122460	122480	122500
Hmotnost	493 g	480 g	640 g	1075 g	1570 g	2430 g	2600 g
Délka	413 mm	228 mm	355 mm	443 mm	599 mm	722 mm	915 mm
Poznámka	šité pouzdro			plastové pouzdro			

Typ	KALAČ 2500	KALAČ 3700	KALAČ SAFET
Obj.číslo	122160	122161	122150
Hmotnost	3680 g	4600 g	4600 g
Délka	900 mm	900 mm	900 mm

DLOUHÉ NÁŘADÍ



650,- 899,- 1.270,- 650,- 650,- 949,- 1.270,-

Typ	ERGOCOMFORT	LEHKÝ DÁMSKÝ RÝČ	TELESCOPIC	RÝČ ROVNÝ	LOPATA ERGOCOMFORT	LOPATA LEHKÁ	VIDLE TELESKOPICKÉ
Obj.číslo	131412	131510	131300	131402	132402	132500	133320
Hmotnost	1750 g	1190 g	1900 g	1900 g	1130 g	1130 g	1800 g
Délka	1170 mm	1130 mm	1050-1250 mm	1170 mm	1230 mm	1230 mm	1058-1256 mm
Poznámka	špičatý	špičatý	špičatý	rovný	s madlem	zahradní	rycí

ZAHRADNÍ NŮŽKY



329,- 849,- 929,- 999,- 1.440,- 650,- 1.900,-

Typ	SINGLE STEP™	POWER STEP™	PROFESIONÁLNÍ	PŘEVODOVÉ	QUANTUM™	SINGLE STEP™	QUANTUM™
Obj.číslo	111250	111670	111960	111540	111970	114730	112330
Hmotnost	196 g	140 g	265 g	272 g	280 g	840 g	1190 g
Délka	200 mm	180 mm	230 mm	207 mm	215 mm	580 mm	640 mm
Poznámka	dvoučepelové	dvoučepelové	dvoučepelové	dvoučepelové	TruGrip™	vlnité ostří	dvoučepelové

PILY



449,- 519,- 699,- 999,-

Typ	PILA RÁMOVÁ 21"	PILA RÁMOVÁ 24"	PILA Xtract™ SW73 malá	PILA Xtract™ SW75 velká
Obj.číslo	124800	124810	123870	123880
Hmotnost	575 g	635 g	130 g	230 g
Délka	620 mm	695 mm	233 mm	330 mm
Poznámka	pro řez v tahu i tlaku	pro řez v tahu i tlaku	čepel 160 mm	čepel 255 mm

OSTŘIČ NOŽŮ A SEKER



399,-

Typ	Ostříč nožů a seker Xsharp™
Obj.číslo	120740
Hmotnost	90 g
Délka	165 mm

*Kompletní sortiment včetně výrobků pro domácnost v katalogu Fiskars u vašeho prodejce. Změna cen vyhrazena.

RUČNÍ NÁŘADÍ - NEJPRODÁVANĚJŠÍ SORTIMENT*





CRD 17,5 HP mechanika



66.990,-

59.990,-

CRD 17,5 HP hydrostatika



69.990,-

64.990,-

CRD 19,5 HP hydrostatika



74.990,-

69.990,-

CRD 28 HP hydrostatika



99.990,-

85.990,-

**EXTRA
CENA**

MODEL	CRD 17,5 HP mechanika	CRD 17,5 HP hydrostatika	CRD 19,5 HP hydrostatika	CRD 28 HP hydrostatika
Objednací číslo	25412	26085	25418	25460
Motor	Briggs & Stratton Silver s E-startem	Briggs & Stratton Silver s E-startem	Briggs & Stratton Gold s E-startem	Briggs & Stratton Platinum V-Twin s E-startem
Zdvihový objem	1 válec	1 válec	1 válec	2 válce
Výkon*	17,5 hp	17,5 hp	19,5 hp	28 hp
Typ převodovky	mechanická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Výhoz	sběr a zadní	sběr a zadní	sběr a zadní	sběr a zadní
Počet nožů	2 protichůdné Hi-Lift	2 protichůdné Hi-Lift	2 protichůdné Hi-Lift	4, křížová žací lišta
Nastavení výšky sečení	centrální	centrální	centrální	centrální
Výška sekání	38-102 mm	38-102 mm	38-102 mm	38-102 mm
Mulčování	ano, mulč. ucpávka	ano, mulč. ucpávka	ano, mulč. ucpávka	ano, mulč. ucpávka
Šířka sečení	96 cm	96 cm	107 cm	107 cm
Počet poloh sečení	6	6	6	6, PTO
Objem koše	250 l	250 l	250 l	260 l
Hmotnost	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Průměr kol přední/zadní	15x6.00-6 / 20x8.00-8	15x6.00-6 / 20x8.00-8	15x6.00-6 / 20x8.00-8	15x6.00-6 / 20x8.00-8
Rám traktorů	ocel	ocel	ocel	ocel
Ložiska v kolech	ano	ano	ano	ano
Mazání	-	-	tlak. oběž. mazání, vhodné do svahu	tlak. oběž. mazání, vhodné do svahu
Přední náprava	-	-	litinová př. náprava s mazací hlavicí	litinová př. náprava s mazací hlavicí



MH61900



CM741450SE



P XL1732EX



SI822EX



651Q



1170E



*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

ECHO[®]

www.echojapan.cz

JAPAN
Technology



YAMABIKO

MOTOR JIKOV
GREEN

MOTOR JIKOV **GREEN** a.s.
Kněžskodvorská 2277
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Váš prodejce: