



# NOVÝ CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ

Provozní doba: Po-Pá 7:30 – 12:00 12:30 – 16:30

So 8:00 – 11:30 duben – prosinec

Rudolfovská 107/465, České Budějovice, [www.elvaprofi.cz](http://www.elvaprofi.cz)

## INFORMACE A REZERVACE

Tel.: 775 796 662, [elvaprofi@elvaprofi.cz](mailto:elvaprofi@elvaprofi.cz)

11/2017

## NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA NA JIHU ČECH

| Stavební el. a ruční nářadí str. 1-4 |                                              | Stavební mechanizace a stroje str. 4-6 |                    | Zahradní technika str. 7-8 |                          | Ostatní str. 8             |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| str. 1                               |                                              | 1-4 hod<br>bez DPH                     | 1-7 dní<br>bez DPH | 8-29 dní<br>bez DPH        | 30 dní a více<br>bez DPH | víkendová sazba<br>bez DPH | záloha |
| <b>AKUTECHNIKA</b>                   |                                              |                                        |                    |                            |                          |                            |        |
|                                      | 136 Ryobi CMI 1802, vrtač. s příkl. 18 V     | 180                                    | 180                | 162                        | 135                      | 306                        | 1000   |
|                                      | 137 Ryobi CDI 1803, vrtač. s příkl. 18 V     | 180                                    | 180                | 162                        | 135                      | 306                        | 1000   |
|                                      | 135 Ryobi nabíječka+baterie 2ks RB18L26 18 V | 70                                     | 70                 | 63                         | 53                       | 119                        | 500    |
| <b>BOURACÍ KLDIVA ELEKTRICKÁ</b>     |                                              |                                        |                    |                            |                          |                            |        |
|                                      | 107, 108 HITACHI H41MB, 5 kg                 | 184                                    | 263                | 237                        | 197                      | 447                        | 3000   |
|                                      | 252, 255 HITACHI H 45MR, 6 kg                | 184                                    | 263                | 237                        | 197                      | 447                        | 3000   |
|                                      | 253, 254 HITACHI H 55 SA, 10 kg              | 202                                    | 288                | 259                        | 216                      | 490                        | 3000   |
|                                      | 251 Hitachi H 60 MR, 11 kg                   | 216                                    | 308                | 277                        | 231                      | 524                        | 3000   |
|                                      | 105, 106 HITACHI H60MC, 11 kg                | 216                                    | 308                | 277                        | 231                      | 524                        | 3000   |
|                                      | 101, 104 HITACHI H65SB2, 17 kg               | 235                                    | 336                | 302                        | 252                      | 571                        | 5000   |
|                                      | 102, 103 Scheppach AB 1600, 17 kg            | 235                                    | 336                | 302                        | 252                      | 571                        | 5000   |
|                                      | 140 HITACHI H90SC, 32 kg                     | 356                                    | 508                | 457                        | 381                      | 864                        | 5000   |
| <b>VRTACÍ KLDIVA - KOMBINOVANÁ</b>   |                                              |                                        |                    |                            |                          |                            |        |
|                                      | 118, 119 Ryobi ERH 750 V, 3 kg, SDS+         | 149                                    | 149                | 134                        | 112                      | 253                        | 2000   |
|                                      | 272 Ryobi ERH 600V , 3 kg, SDS+              | 149                                    | 149                | 134                        | 112                      | 253                        | 2000   |
|                                      | 113 DWT BH 900, 5 kg, SDS +                  | 180                                    | 180                | 162                        | 135                      | 306                        | 2000   |
|                                      | 110, 111 HITACHI DH40MR, 7 kg, SDS MAX       | 184                                    | 263                | 237                        | 197                      | 447                        | 3000   |
|                                      | 109 HITACHI DH50MR, 11 kg, SDS MAX           | 225                                    | 322                | 290                        | 242                      | 547                        | 3000   |
| <b>PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY</b>            |                                              |                                        |                    |                            |                          |                            |        |
|                                      | 128 DWT SBM-810 VT, 810 W                    | 120                                    | 120                | 108                        | 90                       | 204                        | 1000   |
|                                      | 123 Makita HP 2071 J, 1010 W                 | 173                                    | 173                | 156                        | 130                      | 294                        | 1000   |
| <b>MÍCHADLA</b>                      |                                              |                                        |                    |                            |                          |                            |        |
|                                      | 166, 167 PERLES PM 6-1000E, 1000 W           | 135                                    | 135                | 122                        | 101                      | 230                        | 1000   |
|                                      | 168 MAKITA UT 120, 1150 W                    | 146                                    | 208                | 187                        | 156                      | 354                        | 2000   |
| <b>JÁDROVÉ VRTÁNÍ</b>                |                                              |                                        |                    |                            |                          |                            |        |
|                                      | 116 SPIT SD 160, max Ø 130                   | 274                                    | 391                | 352                        | 293                      | 665                        | 3000   |
|                                      | 148 SPIT stojan pro SD 160                   | 120                                    | 120                | 108                        | 90                       | 204                        | 1000   |
|                                      | 149 SPIT SDR 160 vodní pumpa                 | 120                                    | 120                | 108                        | 90                       | 204                        | 1000   |

|                                                                                    |                                       | 1-4 hod<br>bez DPH | 1-7 dní<br>bez DPH | 8-29 dní<br>bez DPH | 30 dní a více<br>bez DPH | víkendová sazba<br>bez DPH | záloha |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| <b>ÚHLOVÉ BRUSKY</b>                                                               |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 132, 244 RYOBI EAG 8011, Ø 115        | 140                | 140                | 126                 | 105                      | 238                        | 1000   |
|                                                                                    | 243 RYOBI EAG 1112, Ø 125             | 140                | 140                | 126                 | 105                      | 238                        | 1000   |
|                                                                                    | 127 DWT Leštička OP 125 VS, Ø 125     | 140                | 140                | 126                 | 105                      | 238                        | 1000   |
|                                                                                    | 122, 246 RYOBI EAG 8512R, Ø 125       | 140                | 140                | 126                 | 105                      | 238                        | 1000   |
|                                                                                    | 242 DWT WS 150, Ø 150                 | 160                | 160                | 144                 | 120                      | 272                        | 1000   |
|                                                                                    | 125 DWT WS 230 DL, Ø 230              | 160                | 160                | 144                 | 120                      | 272                        | 1000   |
|                                                                                    | 240, RYOBI EAG 2023CN, Ø 230          | 160                | 160                | 144                 | 120                      | 272                        | 1000   |
|                                                                                    | 126 Perles HSW 6206K, Ø 230           | 160                | 160                | 144                 | 120                      | 272                        | 1000   |
|                                                                                    | 296, 297 Hitachi G23SWU, Ø 230        | 160                | 160                | 144                 | 120                      | 272                        | 2000   |
|    | 144 SPIT SAG 230E, Ø 230 s odsáváním  | 195                | 279                | 251                 | 209                      | 474                        | 3000   |
| <b>MOTOROVÉ ROZBRUSY</b>                                                           |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 247 Hitachi CM75EAP, Ø 350            | 273                | 390                | 351                 | 293                      | 663                        | 3000   |
| <b>DŘÁŽKOVACÍ FRÉZY</b>                                                            |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 114 BOSCH GNF 35 CA, Ø 150            | 195                | 278                | 250                 | 209                      | 473                        | 3000   |
| <b>ŘEZAČKY NA DLAŽBU RUČNÍ</b>                                                     |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 163 RUBI STAR 60 - záběr 60 cm        | 99                 | 99                 | 89                  | 74                       | 168                        | 1000   |
|                                                                                    | 162 RUBI TS 60 - záběr 60 cm          | 127                | 127                | 114                 | 95                       | 216                        | 2000   |
|                                                                                    | 161 RUBI TX 900N - záběr 93 cm        | 272                | 272                | 245                 | 204                      | 462                        | 3000   |
| <b>ŘEZAČKY NA DLAŽBU ELEKTRICKÉ</b>                                                |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 269 RUBI DW-200-N, Ø 200, záběr 75 cm | 315                | 450                | 405                 | 338                      | 765                        | 3000   |
| <b>STOLOVÉ PILY - DLAŽBA, CIHLY</b>                                                |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 224 LESTTE LBP 400, Ø 400             | 321                | 459                | 413                 | 344                      | 780                        | 3000   |
| <b>LÁMAČKY</b>                                                                     |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|   | 174 RUBI B13 - páková, max 8 cm       | 189                | 189                | 170                 | 142                      | 321                        | 1000   |
| <b>BRUSKY NA BETON</b>                                                             |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 112 SPIT SAG 230E, Ø 180              | 292                | 417                | 375                 | 313                      | 709                        | 3000   |
|                                                                                    | 285 Rokamat bruska na omítky U8225    | 329                | 470                | 423                 | 353                      | 799                        | 2000   |
| <b>PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE</b>                                                         |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 209 Hitachi RP 350 YDM, 1200 W, 25 l  | 202                | 289                | 260                 | 217                      | 491                        | 1000   |
|                                                                                    | 287 Starmix ARDL 1625, 1600 W, 25 l   | 216                | 309                | 278                 | 232                      | 525                        | 1000   |
|                                                                                    | 286 Starmix ARDL 1635, 1600 W, 35 l   | 238                | 340                | 306                 | 255                      | 578                        | 1000   |
| <b>ČISTIČE KOBERCŮ</b>                                                             |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 321 ARCOMAT EX80P                     | 590                | 680                | 612                 | 510                      | 1156                       | 3000   |
| <b>PŘÍMOČARÉ PILY</b>                                                              |                                       |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 138 RYOBI JS 500 QE0, prořez 80 mm    | 149                | 149                | 134                 | 112                      | 253                        | 1000   |
|                                                                                    | 182 RYOBI EJS 710 QE0, prořez 120 mm  | 189                | 189                | 170                 | 142                      | 321                        | 1000   |

|                                                                                     |                                         | 1-4 hod<br>bez DPH | 1-7 dní<br>bez DPH | 8-29 dní<br>bez DPH | 30 dní a více<br>bez DPH | víkendová sazba<br>bez DPH | záloha |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| <b>RUČNÍ OKRUŽNÍ PILY</b>                                                           |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | Hitachi Ø 190                           | 200                | 285                | 257                 | 214                      | 485                        | 1000   |
|                                                                                     |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|                                                                                     |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
| <b>POKOSOVÉ PILY</b>                                                                |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 155 Makita LS 1018L, Ø 260              | 307                | 438                | 394                 | 329                      | 745                        | 2000   |
| <b>STOLOVÉ PILY - DŘEVO</b>                                                         |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 248 Scheppach HS 100S, 250 mm           | 382                | 545                | 491                 | 409                      | 927                        | 2000   |
| <b>HOBLÍKY</b>                                                                      |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|     | 245 RYOBI EPN 7582N, záběr 82 mm        | 178                | 254                | 229                 | 191                      | 432                        | 1000   |
|                                                                                     | 120 MAKITA 1806B, záběr 170 mm          | 244                | 348                | 313                 | 261                      | 592                        | 2000   |
|                                                                                     |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
| <b>BRUSKY KARTÁČOVÉ</b>                                                             |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 156 MAKITA 9741, záběr 120 mm           | 244                | 349                | 314                 | 262                      | 593                        | 3000   |
| <b>HORNÍ FRÉZA</b>                                                                  |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 129 OF 1500 VS, 1500 W                  | 181                | 259                | 233                 | 194                      | 440                        | 1000   |
| <b>PÁSOVÉ BRUSKY</b>                                                                |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 115 Ryobi EBS-9576V, 75 mm              | 174                | 249                | 224                 | 187                      | 423                        | 1000   |
| <b>VIBRAČNÍ BRUSKY</b>                                                              |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|     | 220 RYOBI S 33K, 92 x 185 mm            | 168                | 168                | 151                 | 126                      | 286                        | 1000   |
|                                                                                     | 133 Ryobi EMS 2525V, 250 W              | 168                | 240                | 216                 | 180                      | 408                        | 1000   |
| <b>MULTIFUNKČNÍ BRUSKY</b>                                                          |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|   | 121 Powerplus POWX 1345                 | 193                | 275                | 248                 | 206                      | 468                        | 1000   |
| <b>BRUSKY NA PARKETY</b>                                                            |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 143 HIRETECH HT 8, záběr 200 mm         | 432                | 617                | 555                 | 463                      | 1049                       | 4000   |
| <b>HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE</b>                                                         |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 130 HLP 2000 KL, max 650 °C             | 179                | 179                | 161                 | 134                      | 304                        | 1000   |
|                                                                                     | 134, 139 RYOBI EHG 2002LED2, max 650 °C | 179                | 179                | 161                 | 134                      | 304                        | 1000   |
| <b>HŘEBÍKOVAČKY PLYNOVÉ</b>                                                         |                                         |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 145 PASLODE IM 350-92CT, max 90 mm      | 190                | 272                | 245                 | 204                      | 462                        | 3000   |

|                                                                                     |                                            | 1-4 hod<br>bez DPH | 1-7 dní<br>bez DPH | 8-29 dní<br>bez DPH | 30 dní a více<br>bez DPH | víkendová sazba<br>bez DPH | záloha |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| <b>NASTŘELOVACÍ PISTOLE NÁBOJKOVÉ</b>                                               |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|     | 146 SPITFIRE P 370, ocel, železobeton      | 184                | 263                | 237                 | 197                      | 447                        | 3000   |
| <b>SVÁŘEČKY - PLAST ROTHENBERGER</b>                                                |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 131 P63-3, nůžky, sada nástavců            | 172                | 245                | 221                 | 184                      | 417                        | 2000   |
| <b>SVÁŘEČKY - INVERTOR</b>                                                          |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|     | 150 Einhel Master 160                      | 172                | 246                | 221                 | 221                      | 418                        | 2000   |
|                                                                                     | 152 Omicron GAMA 1550, MMA,150 A           | 245                | 350                | 315                 | 315                      | 595                        | 1000   |
|                                                                                     | 151 Omicron Gama 1700, MMA, 170 A          | 287                | 410                | 369                 | 369                      | 697                        | 2000   |
|                                                                                     | 153 Omicron Kukla K1                       | 50                 | 50                 | 50                  | 50                       | 50                         | 500    |
|                                                                                     | 154 Omicron Kukla samostmívací K2S         | 50                 | 50                 | 50                  | 50                       | 50                         | 500    |
| <b>TLAKOVÉ MYČKY ELEKTRICKÉ</b>                                                     |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 274 Comet K250, 150 bar                    | 245                | 350                | 315                 | 263                      | 595                        | 3000   |
| <b>GEODETICKÉ POTŘEBY GeoFennel</b>                                                 |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 261 Nivelační přístroj BL 20               | 216                | 308                | 277                 | 231                      | 524                        | 2000   |
|                                                                                     | 260 Rotační laser FL 210A                  | 216                | 308                | 277                 | 231                      | 524                        | 2000   |
|                                                                                     | 265 Stativ FS 20                           | 50                 | 50                 | 50                  | 50                       | 50                         | 500    |
|                                                                                     | 266 Lat' měřicí 5 m,TN 15                  | 50                 | 50                 | 50                  | 50                       | 50                         | 500    |
|                                                                                     | 267 Lat' měřicí 2,4 m,TN20Combi            | 50                 | 50                 | 50                  | 50                       | 50                         | 500    |
|                                                                                     | Křížový laser FL Pocket II HP              | 252                | 360                | 324                 | 270                      | 612                        | 500    |
|                                                                                     | Laserová elektronická vodováha S Digit 60+ | 252                | 360                | 324                 | 270                      | 612                        | 500    |
| <b>DETEKTORY</b>                                                                    |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | Multidetektor 3v1, detektor el. vedení     | 216                | 308                | 277                 | 231                      | 524                        | 2000   |
|                                                                                     | Vlhkoměr Negri bio, MO-25B                 | 216                | 308                | 277                 | 231                      | 524                        | 2000   |
| <b>CHEMICKÉ KOTVY - SADA</b>                                                        |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|     | 147 SPIT KIT -M 380/410 sada               | 90                 | 90                 | 81                  | 68                       | 153                        | 500    |
| <b>HOŘÁKY NA PROPAN-BUTAN</b>                                                       |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|   | 207 Linde hořák velký propanbutan, 5 M     | 150                | 150                | 135                 | 113                      | 255                        | 500    |
|                                                                                     | 283 Linde hořák velký propanbutan, 6 M     | 150                | 150                | 135                 | 113                      | 255                        | 500    |
|                                                                                     | 284 Linde hořák velký propanbutan, 8 M     | 150                | 150                | 135                 | 113                      | 255                        | 500    |
| <b>PILY NA YTONG</b>                                                                |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 180 Lobster Pila na ytong ruční Z34        | 85                 | 85                 | 77                  | 64                       | 145                        | 500    |
| <b>PÁKOVÉ NŮŽKY</b>                                                                 |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 117 Knipex K750, 75 cm                     | 159                | 159                | 143                 | 119                      | 270                        | 500    |
| <b>VIBRATORY NA BETON</b>                                                           |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 307 ENAR Dingo, 4 m, 2,3 kW                | 274                | 391                | 352                 | 293                      | 665                        | 3000   |
| <b>VIBRAČNÍ LATĚ</b>                                                                |                                            |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 226 ENAR QZH HONDA, benzín, 2 m            | 274                | 391                | 352                 | 293                      | 665                        | 3000   |

| str. 5                                                                              |                                            | 1-4 hod | 1-7 dní | 8-29 dní | 30 dní a více | víkendová sazba | záloha |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|-----------------|--------|
|                                                                                     |                                            | bez DPH | bez DPH | bez DPH  | bez DPH       | bez DPH         |        |
| VIBRAČNÍ DESKY                                                                      |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|     | 184 CP LF 82, 90 kg                        | 349     | 498     | 448      | 374           | 847             | 3000   |
|                                                                                     | 262 NTC VD 18, 100 kg                      | 375     | 535     | 482      | 401           | 910             | 3000   |
|                                                                                     | 185 CP, MV 135, 140 kg                     | 532     | 760     | 684      | 570           | 1292            | 3000   |
|                                                                                     | 194 NTC VD 450/22, 155 kg                  | 607     | 867     | 780      | 650           | 1474            | 3000   |
|                                                                                     | 181 Scheppach HP 3000s, 160 kg, reverzní   | 668     | 954     | 859      | 716           | 1622            | 3000   |
|                                                                                     | NTC VDR 26, 200 kg                         | 668     | 954     | 859      | 716           | 1622            | 5000   |
|                                                                                     | 315 CP MV 305, 320 kg, reverzní            | 896     | 1280    | 1152     | 960           | 2176            | 5000   |
|                                                                                     | 186 CP MV 400, 420 kg, reverzní            | 1156    | 1652    | 1487     | 1239          | 2808            | 10000  |
|                                                                                     | 194 Podvozek VD 450/22, podložka teflonová | 50      | 50      | 50       | 50            | 50              | 200    |
| VIBRAČNÍ PĚCHY                                                                      |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|    | 191 NTC NT 65, 65 kg, benzín               | 362     | 517     | 465      | 388           | 879             | 3000   |
|                                                                                     | 183 CP MS620, 70 kg, benzín                | 411     | 587     | 528      | 440           | 998             | 3000   |
| ŘEZAČE SPÁR                                                                         |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|     | NTC RZ172, Ø 450                           | 292     | 417     | 375      | 313           | 709             | 3000   |
|                                                                                     |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|                                                                                     |                                            |         |         |          |               |                 |        |
| ELEKTROCENTRÁLY                                                                     |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|     | 141 GESAN G 3000 HK,230 V,2,75 kVA         | 254     | 363     | 327      | 272           | 617             | 3000   |
|                                                                                     | 206 GESAN G 7TFN, 230/400 V,7 kVA          | 299     | 427     | 384      | 320           | 726             | 5000   |
|                                                                                     | 263 Energy EY-7TB-C, 230 V, 7 kVA          | 299     | 427     | 384      | 320           | 726             | 5000   |
|                                                                                     | 175 GESAN G8/10TFH,230/400 V,8 kVA         | 302     | 432     | 389      | 324           | 734             | 5000   |
| KALOVÁ ČERPADLA                                                                     |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|     | 165,259 HCP AS 215, 230 V                  | 260     | 372     | 335      | 279           | 632             | 3000   |
|                                                                                     | hadice 1", "B", "C", příslušenství         | 84      | 84      | 76       | 63            | 143             | 3000   |
| TOPIDLA ELEKTRICKÁ                                                                  |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|  | 273 Master B 1,8 ECA, 2 kW, 184 m3/h       | 148     | 148     | 133      | 111           | 252             | 1000   |
|                                                                                     | 164 DESA REM 3,3 EDA,3,3 kW,288 m3/h       | 168     | 168     | 151      | 126           | 286             | 2000   |
| TOPIDLA PLYNOVÁ MASTER                                                              |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|   | 204 BLP 30M, 30 kW, 1000 m³/h              | 196     | 196     | 176      | 147           | 333             | 2000   |
|                                                                                     | 202, 203 BLP 50M, 46 kW, 1450 m³/h         | 171     | 244     | 220      | 183           | 415             | 2000   |
|                                                                                     | 201 BLP 70M, 69 kW, 2300 m³/h              | 184     | 263     | 237      | 197           | 447             | 3000   |
| TOPIDLA NAFTOVÁ S PŘÍMÝM A NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM                                      |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|   | POWER TEC 50, 50 kW, 1100 m³/h             | 433     | 619     | 557      | 464           | 1052            | 5000   |
| TERASOVÉ ZÁŘIČE PLYNOVÉ                                                             |                                            |         |         |          |               |                 |        |
|  | Enders Cosystant                           | 314     | 448     | 403      | 336           | 762             | 3000   |

| str. 6                                                                             |                                              | 1-4 hod | 1-7 dní | 8-29 dní | 30 dní a více | víkendová sazba | záloha |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|-----------------|--------|
|                                                                                    |                                              | bez DPH | bez DPH | bez DPH  | bez DPH       | bez DPH         |        |
| VYSOŠEČE - ODVLHČOVAČE                                                             |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|   | 270 Master DH 720, 20 l / 24 hod             | 202     | 288     | 259      | 216           | 490             | 2000   |
|                                                                                    | 271 Master DH 752, 47 l / 24 hod             | 277     | 395     | 356      | 296           | 672             | 2000   |
| KOMPRESORY                                                                         |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|   | 142 Primex 8141, 6 bar, 20 l                 | 209     | 299     | 269      | 224           | 508             | 1000   |
|                                                                                    | 275 Scheppach, HC51, 10 bar, 50 l            | 229     | 327     | 294      | 245           | 556             | 2000   |
| MÍCHAČKY                                                                           |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|    | 177 CAMAC CHP 80, 230 V, 100 L               | 146     | 208     | 187      | 156           | 354             | 2000   |
| STAVEBNÍ VRÁTKY                                                                    |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|   | 298 Minor P-200, 200 kg                      | 202     | 289     | 260      | 217           | 491             | 3000   |
| MANIPULAČNÍ TECHNIKA                                                               |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|   | 179 Rudl modrý R250 250 kg                   | 90      | 90      | 81       | 68            | 153             | 1000   |
|                                                                                    | 218 G21 Rudl modrý, plná kola, 200 kg        | 90      | 90      | 81       | 68            | 153             | 2000   |
|                                                                                    | 170 K 60R, paletový vozík, 2500 kg           | 190     | 272     | 245      | 204           | 462             | 1000   |
|                                                                                    | 171 Palet. vozík vysokozdvíž.MF10/25, 100 kg | 308     | 440     | 396      | 330           | 748             | 1000   |
| MOTOROVÁ KOLEČKA                                                                   |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|    | 195 Lumag MD 300 R, 300 kg                   | 340     | 485     | 437      | 364           | 825             | 3000   |
| PÁSOVÉ MINIDUMPERY                                                                 |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|    | BBT 954 5.0DP-609H,samonakládání 500kg       | 1590    | 1590    | 1431     | 1193          | 2703            | 10000  |
|                                                                                    | 196 Top Steel H85, samonakládání, 850 kg     | 1817    | 1817    | 1635     | 1363          | 3089            | 10000  |
| KOLOVÉ DUMPERY NC - ENGINEERING                                                    |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|  | 211 NC HT 1,0, nosnost 1 t, vysokovýklop     | 1695    | 1695    | 1526     | 1271          | 2882            | 10000  |
| MINIRYPADLA                                                                        |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|  | 288, 311 Kubota K008-3, 980 kg               | 1560    | 1560    | 1404     | 1170          | 2652            | 10000  |
|                                                                                    | 212 CAT 301.8C, 1850 kg                      | 2398    | 2398    | 2158     | 1799          | 4077            | 20000  |
|                                                                                    | Kubota KX018-4, 1850 kg                      | 2398    | 2398    | 2158     | 1799          | 4077            | 20000  |
|                                                                                    | Kubota 101-3, 3550 kg                        | 3180    | 3180    | 2862     | 2385          | 5406            | 20000  |
|                                                                                    |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|                                                                                    |                                              |         |         |          |               |                 |        |
|                                                                                    |                                              |         |         |          |               |                 |        |

| str. 7                                                                             |                                      | 1-4 hod | 1-7 dní | 8-29 dní | 30 dní a více | víkendová sazba | záloha |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|-----------------|--------|
|                                                                                    |                                      | bez DPH | bez DPH | bez DPH  | bez DPH       | bez DPH         |        |
| KŘOVINOREZY                                                                        |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|    | 320 ECHO SRM-300TES, 30 ccm, 1,5 HP  | 356     | 508     | 457      | 381           | 864             | 2000   |
|                                                                                    | 231 Stiga SB 44 D, 44 ccm 1,7 HP     | 356     | 508     | 457      | 381           | 864             | 2000   |
|                                                                                    | 230 Stiga SBC 645 KD, 46 ccm 1,9 HP  | 362     | 517     | 465      | 388           | 879             | 2000   |
|                                                                                    | 232 Helma, štít                      | 50      | 50      | 50       | 50            | 50              | 200    |
| ROTAČNÍ SEKAČKY                                                                    |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|    | Stiga Collector 46 SB, záběr 46 cm   | 288     | 412     | 371      | 309           | 700             | 2000   |
|                                                                                    | 319 Stiga Combi 48 S, záběr 48 cm    | 378     | 540     | 486      | 405           | 918             | 2000   |
| BUBNOVÉ SEKAČKY                                                                    |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|    |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|                                                                                    | 225 Jikov BDR 550, záběr 55 cm       | 433     | 619     | 557      | 464           | 1052            | 3000   |
|                                                                                    | 227 Jikov Stella Plus, záběr 58 cm   | 477     | 681     | 613      | 511           | 1158            | 3000   |
|                                                                                    | 228 DAKR PANTER RZS 70, záběr 69 cm  | 520     | 743     | 669      | 557           | 1263            | 3000   |
| MULČOVAČE                                                                          |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|    | Dakr Panter, záběr 70 cm             | 658     | 940     | 846      | 705           | 1598            | 3000   |
|                                                                                    |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|                                                                                    |                                      |         |         |          |               |                 |        |
| TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČE, VERTIKUTÁTORY                                               |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|    | 294,295 Weibang WB 384 RC, 38 cm     | 445     | 636     | 572      | 477           | 1081            | 3000   |
|                                                                                    | 305 Negri S35HHP55MO, 35 cm          | 508     | 726     | 653      | 545           | 1234            | 3000   |
|                                                                                    | 197 Negri S45HHP55F1, 45 cm          | 557     | 795     | 716      | 596           | 1352            | 3000   |
| KULTIVÁTORY                                                                        |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|  | 199 MTD T/205, záběr 40 cm           | 439     | 627     | 564      | 470           | 1066            | 2000   |
|                                                                                    | 178 ROBI 156, záběr 60 cm            | 483     | 690     | 621      | 518           | 1173            | 2000   |
|                                                                                    | 190 MTD T/245, 60 cm                 | 547     | 781     | 703      | 586           | 1328            | 2000   |
|                                                                                    | 200 MTD T/450, záběr 45 cm           | 621     | 887     | 798      | 665           | 1508            | 2000   |
| MOTOROVÉ VYSAVAČE - FOUKAČE                                                        |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|  | 310 STIGA SBL 327 V, 12,5 m³/min     | 190     | 272     | 245      | 204           | 462             | 1000   |
| PLOTOSTŘÍHY                                                                        |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|  | 159 Marunaka TH23, 60 cm             | 286     | 408     | 367      | 306           | 694             | 2000   |
|                                                                                    | 160 Stiga SHP 60, 60 cm              | 286     | 408     | 367      | 306           | 694             | 2000   |
|                                                                                    | 293 Stiga SHT 675 K, 69 cm           | 347     | 495     | 446      | 371           | 842             | 2000   |
| MOTOROVÉ PILY                                                                      |                                      |         |         |          |               |                 |        |
|  | 249 Komatsu G 3300 AZ, 33 ccm, 35 cm | 292     | 417     | 375      | 313           | 709             | 2000   |
|                                                                                    | 256 Komatsu GZ 4500, 45 ccm, 40 cm   | 292     | 417     | 375      | 313           | 709             | 2000   |
|                                                                                    | 257 GTM GTC 50, 50 ccm, 45 cm        | 349     | 498     | 448      | 374           | 847             | 2000   |
|                                                                                    | 157 Komatsu G 500AVS, 50 ccm, 45 cm  | 349     | 498     | 448      | 374           | 847             | 2000   |

|                                                                                    |                                                | 1-4 hod<br>bez DPH | 1-7 dní<br>bez DPH | 8-29 dní<br>bez DPH | 30 dní a více<br>bez DPH | víkendová sazba<br>bez DPH | záloha |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| <b>DRTIČE VĚTVÍ ELEKTRICKÉ</b>                                                     |                                                |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|   | 173 Scheppach LONOS 2,230 V, Ø 40 mm           | 294                | 420                | 378                 | 315                      | 714                        | 2000   |
|                                                                                    | Negri bio R70EHP25, 230 V, Ø 50 mm             | 416                | 594                | 535                 | 446                      | 1010                       | 2000   |
| <b>DRTIČE VĚTVÍ BENZÍNOVÉ</b>                                                      |                                                |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 198 Negri bio R95BHHP55 Honda, Ø 70 mm         | 578                | 826                | 743                 | 620                      | 1404                       | 5000   |
|                                                                                    | Negri bio R130BHHP55 Honda, Ø 30/65 mm         | 658                | 940                | 846                 | 705                      | 1598                       | 5000   |
|                                                                                    | Negri bio R185BHHP13, Honda, Ø 90 mm           | 896                | 1280               | 1152                | 960                      | 2176                       | 10000  |
|                                                                                    | 214 Negri bio R240BHHP130, Ø 90 mm, auto       | 1225               | 1750               | 1575                | 1313                     | 2975                       | 10000  |
| <b>ŠTÍPAČE DŘEVÍ</b>                                                               |                                                |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|   | 176 SCHEPPACH HL800,8 t, max 105 cm            | 340                | 485                | 437                 | 364                      | 825                        | 3000   |
| <b>MOTOROVÉ VRTÁKY NA SLOUPKY - JAMKOVAČE</b>                                      |                                                |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|    | 188 HITACHI DA 200ESP,max Ø 200 mm             | 369                | 527                | 474                 | 395                      | 896                        | 3000   |
|                                                                                    | 189 Bluebird NEA Tj 53 E, max. Ø 250 mm        | 413                | 590                | 531                 | 443                      | 1003                       | 3000   |
|                                                                                    | 306 Bluebird NEA 52 E, max. Ø 200 mm           | 413                | 590                | 531                 | 443                      | 1003                       | 3000   |
|                                                                                    | vrták Ø 80 mm                                  | 72                 | 72                 | 72                  | 72                       | 122                        | 500    |
|                                                                                    | vrták Ø 100 mm                                 | 72                 | 72                 | 72                  | 72                       | 122                        | 500    |
|                                                                                    | vrták Ø 150 mm                                 | 81                 | 81                 | 81                  | 81                       | 138                        | 500    |
|                                                                                    | vrták Ø 200 mm                                 | 90                 | 90                 | 90                  | 90                       | 153                        | 500    |
|                                                                                    | vrták Ø 250 mm                                 | 99                 | 99                 | 99                  | 99                       | 168                        | 500    |
| <b>TRAVNÍ VÁLCE</b>                                                                |                                                |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|   | 172 Agrifab AF 268H, po napl. 177 kg           | 263                | 375                | 338                 | 281                      | 638                        | 1000   |
| <b>PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY, UŽITKOVÉ AUTOMOBILY</b>                                        |                                                |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 301 MB Sprinter, dodávka (+6 Kč/km)            | 1400               | 1400               | 1260                | 1050                     | 2380                       | 10000  |
|                                                                                    | 302 Hyundai i30 Kombi, osobní (+6Kč/km)        | 350                | 350                | 315                 | 263                      | 595                        | 5000   |
|                                                                                    | 215 Podlešák přívěs JP014, 1300 kg             | 316                | 451                | 406                 | 338                      | 767                        | 3000   |
|                                                                                    | 216 Sokol přívěs S40KP, 2600 kg                | 445                | 636                | 572                 | 477                      | 1081                       | 3000   |
|                                                                                    | 233 Facal Nájezdy CM200, 1500 kg, 2 m          | 200                | 200                | 180                 | 150                      | 340                        | 2000   |
|                                                                                    | 234 Facal Nájezdy CM1000, 1000 kg, 2 m         | 200                | 200                | 180                 | 150                      | 340                        | 2000   |
|                                                                                    | 299 TM Pedane Nájezdy CGL.60-25, 1100 kg, 25 m | 200                | 200                | 180                 | 150                      | 340                        | 2000   |
|                                                                                    | 300 TM Pedane Nájezdy CGL.85-20, 3300 kg, 2 m  | 200                | 200                | 180                 | 150                      | 340                        | 2000   |
|                                                                                    | 235 MTD Nájezdy skládací 6011-x20758           | 100                | 100                | 90                  | 75                       | 170                        | 1000   |
| <b>PARTY A AKCE</b>                                                                |                                                |                    |                    |                     |                          |                            |        |
|  | 238 Thermowell Stan 3x3 m + stěny + závaží     | 363                | 363                | 327                 | 272                      | 617                        | 3000   |
|                                                                                    | 236 Thermowell Stan 6x3 m + stěny              | 508                | 508                | 457                 | 381                      | 864                        | 3000   |
|                                                                                    | 237 Happygreen Zahradní pívni set 200 cm       | 190                | 190                | 171                 | 143                      | 323                        | 1000   |

- 1 den = každých započatých 24 hod. ( u strojů max. 8 MTH )
- víkendová sazba = pronájem pouze od pátku 15 hod. do pondělí 8,00 hod - nelze kombinovat
- u některých strojů je zvlášť účtován nájem a opotřebení spotřebního materiálu  
( spotřeba diamantu kotoučů, broušení řetězů, nožů, kotoučů, kování sekáčů, PHM, PB atd. )
- slevy pro firmy a dlouhodobé uživatele dle dohody
- registrace firem na [elvaprofi@elvaprofi.cz](mailto:elvaprofi@elvaprofi.cz) nebo tel.: 775 796 662

### **Náležitosti potřebné k zapůjčení:**

Fyzické osoby: občanský průkaz, druhý doklad ( řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list )

Právní osoby: výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, druhý doklad ( řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list )

Při zapůjčení se skládá předpokládaná cena nájmu a vratná záloha. Záloha je vratná při vrácení nářadí.

## **NOVÝ CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ**

Provozní doba: Po-Pá 7:30 – 12:00 12:30 – 16:30

So 8:00 – 11:30 duben – prosinec

Rudolfovská 107/465, České Budějovice, [www.elvaprofi.cz](http://www.elvaprofi.cz)

### **INFORMACE A REZERVACE**

**Tel.: 775 796 662, [elvaprofi@elvaprofi.cz](mailto:elvaprofi@elvaprofi.cz)**