



# Historie



Hlavní sídlo MTD v Clevelandu v Ohio, USA



Výroba MTD v Evropě

## Kdo je MTD?

Společnost MTD Products a.s. byla založena v roce 1932 v USA třemi německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové producenty zahradní techniky. Její výrobní závody najdete v USA, Kanadě, Asii a Evropě. V roce 1996 MTD založila evropskou centrálu v Německu, což významným dílem přispělo k ještě lepšímu pochopení potřeb evropských trhů. Těsná spolupráce mezi německým a americkým vývojovým centrem MTD zase dovoluje při vývoji nových produktů rychle reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Velkou výhodou jsou v tomto směru i dva moderní výrobní závody, které MTD otevřelo v Německu a Maďarsku. Filozofií firmy MTD vždy bylo pochopit potřeby zákazníka a tomu přizpůsobit svůj sortiment. Brány všech továren MTD tak opouštějí pouze výrobky kvalitní, spolehlivé, ergonomicky i designově skvěle řešené a vždy šetrné k životnímu prostředí. MTD klade velký důraz i na veškeré prodejní a poprodejní služby a servis, proto si své partnery, patřící do mezinárodní sítě národních distributorů, pečlivě vybírá a neustálým tréninkem zdokonaluje jejich schopnosti poskytnout zákazníkům tu nejlepší péči.

**MTD - vysoký výkon, solidní cena ŠIROKÝ SORTIMENT, IDEÁLNÍ POMĚR MEZI CENOU A VÝKONEM, PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE ZNAČKOVOU KVALITU ZA VÝHODNOU CENU** Tyto stroje jsou robustní, technicky vyspělé a odolné. Vyznačují se zvláště příznivým poměrem mezi cenou a výkonem. MTD nabízí široký sortiment od elektrických sekaček, přes silné benzínové sekačky, až k travním traktorům, drtičům zahradního odpadu, provzdušňovačům trávy, kultivátorům, řetězovým pilám, vysavačům trávy a listí, vyžinačům, křovinořezům a sněhovým frézám. Velkou výhodou pro uživatele jsou i skladové zásoby náhradních dílů. Většinou není problém sehnat díl na stroj starý třeba i deset let, u traktorů a fréz není výjimkou i dvojnásobná doba.



Theo Moll, Foto z roku 1932

MTD roste a kupuje své vlastní razicí a vysekávací nástroje a válcovací stroj. Společnost zahajuje výrobu kompletních okenních konstrukcí.

Firma MTD poprvé vyrábí zahradní techniku. Výroba prvního zahradního kolečka pokládá základní kámen pro budoucnost firmy MTD.

Během druhé světové války realizuje MTD nástrojářské práce pro velké společnosti, jako je Goodyear.

Zpět ke kořenům:

s převzetím společnosti Ventzki GmbH v Německu se firma MTD vrací na evropský trh.

MTD uvádí první zahradní travní traktory se zadním výhozem na evropský trh pod značkou Ventzki.

Zahájení výroby traktorů v Saarbrückenu. Firma MTD vyrábí dnes téměř všechny zahradní travní traktory na evropském trhu v Evropě.

Založení centrálního skladu ve Valmontu ve Francii.

1932 1933 1942 1954 1970 1976 1996 1998  
1936 1952 1958 1991-1997 2000

Společnost Modern Tool and Die Company – ve zkratce MTD – byla založena v USA. Společnost je založena německými přistěhovalci a inženýry Theo Mollem, Emilem Jochumem a Erwinem Gerhardem.

Firma MTD vyrábí své první rotační sekačky na trávu. Nastavuje tím směr své specializace v odvětví „Motorizované zahradní techniky“.

MTD zahajuje výrobu jízdních kol a hraček.

MTD produkuje první mřížku chladiče pro automobilový průmysl.

Firma MTD zakládá pobočky ve Francii, v Rakousku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Evropská centrála nachází své sídlo v Saarbrücken-Bübingen, a to s převzetím dobře zavedené společnosti GUTBROD, působící jako výrobce zahradní techniky.

Firma MTD otevírá továrnu pro výrobu sekaček na trávu v Maďarsku a výrazně zvyšuje výrobní kapacitu v Evropě. Ve stejném roce zahajuje MTD výrobu 2 a 4-taktních motorů, křovinořezů a vyžinačů převzetím společnosti Ryobi North America.

# Obsah

HISTORIE	2
OBSAH	3
INOVACE	4
<b>JAK SI VYBRAT SPRÁVNOU SEKAČKU</b>	<b>6</b>

## SEKAČKY NA TRÁVU

VŘETENOVÁ SEKAČKA	7
ELEKTRICKÉ SEKAČKY SMART & OPTIMA	8
PŘEHLED MODELŮ A MOTORŮ BENZÍNOVÝCH SEKAČEK NA TRÁVU	10
BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART	11
BENZÍNOVÉ SEKAČKY OPTIMA	14
BENZÍNOVÉ SEKAČKY ADVANCE	16
MULČOVACÍ SEKAČKY	18
VELKOPLOŠNÁ SEKAČKA OPTIMA	20
SEKAČKA SMART S ŽACÍ LIŠTOU	21

## MINIRIDER A ZAHRADNÍ TRAKTORY TIPY PRO VÝBĚR SPRÁVNÉHO ZAHRADNÍHO TRAKTORU / MINIRIDER

MINIRIDER SMART & OPTIMA	22
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART S BOČNÍM VÝHOZEM	24
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART SE ZADNÍM VÝHOZEM	26
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA S BOČNÍM VÝHOZEM	28
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA SE ZADNÍM VÝHOZEM	30
PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ	32
	34

## ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY	36
BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY	38
BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY	39

## VERTIKUTÁTORY

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA	42
---	----

## ZAMETACÍ STROJ

ZAMETACÍ STROJ OPTIMA	44
-----------------------	----

## VYŽÍNAČE NA TRÁVU (PRO SEČENÍ OKRAJŮ TRÁVNÍKU)

VYŽÍNAČ TRÁVY NA KRAJNICI	45
---------------------------	----

## KULTIVÁTORY

KULTIVÁTORY	46
FRÉZOVÁNÍ PŮDY	48

## ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

ŠTÍPAČKA NA DŘEVO	49
-------------------	----

## ŘETĚZOVÉ PILY

ELEKTRICKÉ & BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY	50
--------------------------------------	----

## ŠTĚPKOVAČ / DRTIČ / VYSAVAČ

VYSAVAČ NA LISTÍ S FUNKCÍ ŠTĚPKOVAČE	52
--------------------------------------	----

## FUKARY / VYSAVAČE NA LISTÍ

FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ	53
--------------------------	----

## ELEKTRICKÉ DRTIČE

ELEKTRICKÉ DRTIČE	54
-------------------	----

## NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	55
--------------------	----

## PŘEHLED O EMISÍCH

	56
--	----

## PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO ZIMNÍHO PROGRAMU

	59
--	----



Skupinová fotografie MTD ze setkání v roce 1960



Evropská centrála a distribuční centrum Saarbrücken, 2014

Jsou založeny další pobočky v Belgii a ve Švýcarsku.

Startovní signál pro pokračování 80leté úspěšné historie.

Při příležitosti 75. výročí rozšířila firma MTD opět svou výrobní lokaci v Saarbrückenu.

Výstavba nového distribučního centra v Saarbrückenu. Rozšíření výrobních kapacit v Maďarsku, dále nová lisovna a moderní montážní hala pro traktory.

2001 2007 2012 2014  
2002 2009 2013

Jsou založeny další pobočky v Rusku a Bulharsku. MTD přebírá firmu WOLF-Garten a plně integruje WOLF Garten do organizace společnosti MTD.

Pobočka MTD Itálie se stává 100% dceřinou společností MTD AG.

Jako nová pobočka expanduje MTD Polsko a rozšiřuje distribuční síť ve východní Evropě.

# Inovace 2015

Náš široký sortiment motorizovaných zahradních strojů, které lze využít pro všechna roční období, se rozrostl o nové modely na rok 2015. Přejeme vám hodně zábavy

při objevování nového světa MTD. Jsme přesvědčeni, že u nás najdete přesně to, co potřebujete.



Str. 8

## Elektrická travní sekačka

Série našich travních sekaček SMART byla kompletně přepracována! Manipulace se sekačkami bude pro vás stále jednoduchá a nový design svědčí našim elektrickým travním sekačkám SMART také z optického hlediska.

## SMART 46 PB/SPB/SPBS SMART 53 SPBS

V rodině benzínových travních sekaček můžete nyní obdivovat hned čtyři nové modely. Jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Briggs&Stratton. Dva sériové modely navíc nabízejí až 4 funkce v jedné (sběr, zadní výhoz, boční výhoz, mulčování).



Str. 13

## OPTIMA 46 SPH HW OPTIMA 53 SPH HW

Výrobní řada benzínových travních sekaček OPTIMA byla rozšířena o další tři modely. Kromě vynikajících výsledků při sběru a mulčování vás modely OPTIMA nadchnou vysokým komfortem při práci. Dva modely jsou navíc vybaveny výkonným motorem HONDA. Každý z vás si jistě najde to správné řešení.



Str. 15

POWERED by  
**HONDA**

## OPTIMA 53 SPOE HW

Nová sekačka OPTIMA 53 SPOE HW se může pochlubit elektrickým startem. Elektrický start a vysoká zadní kola umožňují rychlé posečení trávníku, takže budete moci svůj volný čas strávit i jiným způsobem.



Str. 15



Str. 25

## MINIRIDER 76 RDE

V novém roce by se vám na zahradě mohl hodit i nový zahradní traktor. Rodina našich zahradních traktorů se rozrostla o Minirider 76 RDE. Má zadní vyhazování se 76 cm širokým záběrem a díky němu je rodina MINIRIDER kompletní.



Str. 26

## Zahradní traktory SMART

Revoluce v našich zahradních traktorech SMART. Od roku 2015 budou vybaveny robustním krytem motoru. Nyní budou zahradní traktory SMART vynikat nejen spolehlivým výkonem na trávníku, nýbrž i výrazným vzhledem.

## Zahradní traktory OPTIMA

Také v řadě traktorů OPTIMA jsme provedli úpravu vzhledu u krytu motoru. Nový otvor k nasávání vzduchu dodává zahradním traktorům OPTIMA novou přitažlivost.



Str. 30



Str. 38

## Vyžínač SMART

Nové dvoutaktní vyžínače SMART zajišťují vynikající výkon při nízké pořizovací ceně. Všechny modely SMART mají vlastnosti vyžínačů TrimmerPlus a lze je v mžiku pomocí odpovídajícího příslušenství změnit na plotostřih, vyvětvovací pilu, kultivátor nebo fukar na listí.

## OPTIMA PS 700

Náš nový motorizovaný zametací stroj OPTIMA PS 700 vám pomůže při všech úklidových pracích kolem domu. Díky volitelnému rozšíření o radlici na odklizení sněhu lze zametací stroj používat i v zimě. Použit lze i dodatečný zásobník na smet, který spolehlivě zachytí veškeré nečistoty. Jedinečná funkce zvednutí kartáče při jízdě zpět nebo při parkování zabraňuje lámání štětín při delším stání.



Str. 44



Str. 55

## Nůžky na živé ploty GHT 55/28

Náš křovinořez GHT 55/28 je vybaven výkonným 2-taktním motorem. Rukojeť nůžek, otočná o 180°, umožňuje neúnavnou práci i ve svislé poloze.

# Sekačky na trávu

Každá zahrada je jiná. Někteří lidé se již nemohou dočkat, až budou moci posekat svůj trávník, zatímco pro jiné je to jen nezbytná záležitost. Jedna věc je však jistá: Vyberte si ten správný produkt a práce bude zábavou. V sortimentu MTD určitě najdete takový výrobek, který bude vyhovovat vašim potřebám.

## Jak si vybrat správnou sekačku


### Typ krajiny

Pro kopcovitý, svažitý nebo nerovný terén a na místech těžko přístupných si vyberte sekačku na trávu s vlastním pohonem a velkými koly.

### Velikost trávníku

Chcete-li určit, která sekačka je pro vás ta nejlepší, použijte prosím symbol, který najdete před každým obrázkem produktu. Pro základní orientaci použijte prosím níže uvedenou tabulku.

## Šířka sečení a velikost trávníku



Tento symbol lze nalézt ve specifikaci každé sekačky na trávu. To vám pomůže určit ideální stroj pro velikost vaší travnaté plochy.

## Mulčování, sběr, výhoz



Při mulčování mohou být krátce posekaná stébla trávy s obsaženými živinami v ideálním případě využita jako přírodní zelené hnojivo.



Sekačky na trávu se sběrným košem na trávu zajistí čistý a uklizený trávník.



Sekačky na trávu se zadním nebo bočním výhozem mohou své výhody uplatnit zejména ve vysoké nebo vlhké trávě.



U mnoha našich modelů vám nabízíme dva, tři nebo všechny čtyři možnosti současně, nebo mohou být snadno přeměněny pomocí různého příslušenství. Rozpoznat je můžete rozpoznat podle loga 2-v-1, 3-v-1, 3-v-1 nebo 4-v-1.



1. Zadní výhoz
2. Sběr



1. Zadní výhoz
2. Sběr
3. Mulčování



Možnost změny z funkce 2-in-1 na 3-in-1 pomocí volitelného příslušenství.



1. Zadní výhoz
2. Boční výhoz
3. Sběr
4. Mulčování





## VŘETENOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

IDEÁLNÍ PRO MALÉ TRÁVNÍKY A PŘEDZAHRÁDKY

Tichá, šetrná k životnímu prostředí a ekonomická. To jsou jen tři klíčové výhody naší vřetenové sekačky. Pokud máte malý kousek trávníku a hledáte nástroj pro přesné sekání,

pak je tato lehká, pohodlná a prostorově úsporná sekačka tou pravou volbou.



### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Výhoz a volitelně sběrný koš



- Kuličková ložiska na výstupní hřídeli
- Skládací ergonomická rukojeť s měkkým držadlem
- 4 polohy nastavení výšky

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sběrný koš na trávu, 25 l:  
Č. prod.: 196-759-678  
Cena: 900 Kč\*

RUKOJEŤ	LOŽISKO VÝSTUPNÍ HŘÍDELE / LOŽISKA KOL	PRŮMĚR KOLA	SBĚRNÝ KOŠ	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH / SYSTÉM SEČENÍ	PODVOZEK	HMOTNOST

38  
cm

250  
m<sup>2</sup>



### RM 380

Skládací ergonomická rukojeť, měkké držadlo

kuličková ložiska / kluzná ložiska

200 mm

k dispozici jako příslušenství

13-38 mm / 4 polohy, individuální / bezkontaktní, 5 nožů

ocel

9 kg

Č. prod.: 11ARC--600  
Cena: 2 360 Kč\*



# ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, které jsou obtížně dosažitelné, jako např. v úzkých rozích. Jejich kompaktní velikost ve spojení

se sklopnou rukojetí umožňuje jejich uskladnění i v těch nejužších úložných prostorech. Malé, kompaktní a lehké, ideální řešení pro malé trávníky.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Výkonné universální elektromotory



- Výhoz a sběrný koš



- Nízká hmotnost
- Bez emisí
- Výkonnost

MOTOR / VÝKON



KOLA (PŘ/ZAD) /  
LOŽISKA KOL



SBĚRNÝ KOŠ



MULČOVACÍ SADA /  
DEFLEKTOR



RUKOJEŤ /  
VEDENÍ KABELU



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



32  
cm

250  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART 32 E

230 V /  
1000 W

140 mm/140 mm  
Kluzná ložiska

27 l,  
Pevný koš

- /  
zadní, standard

rovná,  
skládací /  
držák kabelu

Polypropylen

25-65 mm /  
3 polohy,  
manuální

7,5 kg

Č. prod.: 18AKCAD-600  
Cena: 1 530 Kč\*



38  
cm

300  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART 38 E

230 V /  
1400 W

140 mm/160 mm  
Kluzná ložiska

40 l,  
Pevný koš

- /  
zadní, standard

rovná,  
skládací /  
držák kabelu

Polypropylen

25-60 mm /  
3 polohy,  
manuální

14 kg

Č. prod.: 18AKIAS-600  
Cena: 1 940 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt na sekačku na trávu S:  
Č. prod.: 2024-U1-0002  
(ND) Cena: 1 090 Kč\*



Prodlužovací kabel 25 m:  
Č. prod.: 6011-X1-0449  
(ND) Cena: 1 490 Kč\*



Prodlužovací kabel 50 m:  
Č. prod.: 6011-X1-0450  
(ND) Cena: 3 130 Kč\*



Ilustrační obrázek

Náhradní nůž:

Model SMART 32 E → Č. prod.: 1111-M6-0155  
(ND) Cena: 380 Kč\*  
Model SMART 38 E → Č. prod.: 1111-M6-0156  
(ND) Cena: 460 Kč\*



# ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrická sekačka na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií a kromě atraktivního designu nabízí pestrou škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou snadno ovladatelné a cenově dostupné. Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení

a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrací koš nemusíme vysypávat tak často. Sekačky jsou snadno ovladatelné a kompaktní a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých travnatých ploch do 500 metrů čtverečních.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Odolné asynchronní elektromotory



- Výhoz, sběr a volitelně mulčování (2-v-1 u modelu 3412 E HW)



- Hluboké speciálně tvarované polypropylenové šasi pro dosažení nejlepších výsledků při sběru do koše
- Vysoká zadní kola pro plynulý pojezd po nerovném terénu
- Ergonomická rukojeť s měkkým držadlem

MOTOR / VÝKON	KOLA (PŘ/ZAD), VYSOKÁ KOLA / LOŽISKA KOL	SBĚRNÝ KOŠ / INDIKÁTOR PLNĚHO KOŠE	MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	RUKOJEŤ / NASTAVENÍ VÝŠKY / VĚDĚNÍ KABELŮ	PODVOZEK	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH	HMOTNOST

### 3412 E HW

230 V /  
1200 W

150 mm/200 mm  
ano /  
Kluzná ložiska

40 l,  
textilní koš  
s pevným za-  
končením / ano

- /  
zadní, standard

Ergonomická  
rukojeť, plně  
sklápěcí, s měk-  
kým držadlem/  
3 polohy /  
držák kabelu

Polypropylen

30-70 mm /  
5 poloh,  
centrální

17 kg

Č. prod.: 18BCG4J2600  
Cena: 2 780 Kč\*



### 3816 E HW

230 V /  
1600 W

150 mm/260 mm  
ano /  
Kluzná ložiska

50 l,  
textilní koš  
s pevným za-  
končením / ano

možno objednat /  
zadní, standard

Ergonomická  
rukojeť, plně  
sklápěcí, s měk-  
kým držadlem/  
3 polohy /  
držák kabelu

Polypropylen

30-70 mm /  
5 poloh,  
centrální

18 kg

Č. prod.: 18ACH4H2600  
Cena: 3 610 Kč\*



### 4218 E HW

230 V /  
1800 W

150 mm/260 mm  
ano /  
Kluzná ložiska

60 l,  
textilní koš  
s pevným za-  
končením / ano

možno objednat /  
zadní, standard

Ergonomická  
rukojeť, plně  
sklápěcí, s měk-  
kým držadlem/  
3 polohy /  
držák kabelu

Polypropylen

22-72 mm /  
7 poloh,  
centrální

23 kg

Č. prod.: 18ACI4L2600  
Cena: 4 440 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt na sekačku na trávu S:  
Č. prod.: 2024-U1-0002  
(ND) Cena: 1 090 Kč\*



Prodlužovací kabel 25 m:  
Č. prod.: 6011-X1-0449  
(ND) Cena: 1 490 Kč\*



Prodlužovací kabel 50 m:  
Č. prod.: 6011-X1-0450  
(ND) Cena: 3 130 Kč\*



Ilustrační obrázek

Náhradní nůž:

Model 3412 E HW → Č. prod.: 1111-M6-0157  
(ND) Cena: 460 Kč\*  
Model 3816 E HW → Č. prod.: 1111-M6-0141  
(ND) Cena: 490 Kč\*  
Model 4218 E HW → Č. prod.: 1111-M6-0142  
(ND) Cena: 590 Kč\*



Ilustrační obrázek

Mulčovací sada:

Model 3816 E HW → Č. prod.: 196-585-678  
(ND) Cena: 560 Kč\*  
Model 4218 E HW → Č. prod.: 196-586-678  
(ND) Cena: 560 Kč\*

# SMART, OPTIMA & ADVANCE

Značka MTD se širokým spektrem motorizovaných zahradních strojů splní všechny vaše nároky. Rozdělení produktů značky MTD na série SMART, OPTIMA a ADVANCE nabízí to pravé každému, kdo rád pracuje na zahradě – od začá-

tečníků, zahradních kutilů až po náruživé milovníky zahrad. Kromě jedinečného poměru cena/výkon se setkáte s vynikající technikou, přesvědčivým pracovním komfortem a nezaměnitelným designem.



## MTD SMART

Zahradní stroje MTD SMART se perfektně hodí pro ty, kdo se zahradními pracemi teprve začínají. Modely pro začátečníky vynikají vysokou kvalitou při příznivém poměru ceny a výkonu.



## MTD OPTIMA

Série MTD OPTIMA vás přesvědčí výkonem, kvalitou a komfortem. Nezáleží na tom, jak vypadá váš trávník, zda jde o střední nebo velkou zatravněnou plochu se stromy, keři nebo květinovými záhony, a nebo zda jde o trávník v neschůdném terénu, v programu MTD OPTIMA najde zahradní kutil přesně to, co potřebuje.



## MTD ADVANCE

Silná a spolehlivá – na plný plyn projede terénem. Sekačka na trávu MTD ADVANCE vyhoví vašim nejvyšším nárokům. S výjimečným výkonem a pracovním komfortem se stane vašim dlouholetým společníkem při každodenní údržbě trávníku.

## BENZÍNOVÉ MOTORY PRO SEKAČKY NA TRÁVU

VYBERTE SI!



### OHV MOTORY MTD THORX

Motorem MTD ThorX je vybaveno mnoho modelů řady SMART a OPTIMA. Technologické řešení OHV znamená, že ventily a zapalovací svíčky jsou umístěny přímo nad pístem, uprostřed spalovací komory. To zajišťuje nejlepší a nejefektivnější spalování směsi paliva se vzduchem a současně se tím snižuje podíl jedovatých částic ve výfukových plynech.



### OHV MOTORY BRIGGS&STRATTON

Motory Briggs&Stratton E-sérií 450, 500, 600 a EX série 675, kterými jsou vybaveny naše sekačky na trávu, dosahují díky nejnovějším technologiím nejlepších výsledků u točivého momentu a výkonu a zároveň přitom dochází ke snížení emisí. Tyto motory jsou ideálním řešením jako pohony sekaček na trávu na malých a středně velkých plochách.



### OHV MOTORY HONDA

Motory řady Honda GCV jsou vhodné pro široké využití v soukromé oblasti. Tyto motory nevyžadují údržbu a mají automatický systém dekomprese, který umožňuje snadné nastartování. Honda používá k výrobě vysoce kvalitní materiály a speciálně zhotovené komponenty, které zaručují dlouhodobé a spolehlivé využití.



### OHV MOTORY KAWASAKI FJ 180 V

Trvanlivé a výkonné motory Kawasaki lze považovat za jedničku ve své výkonnostní třídě. U všech motorů Kawasaki byl ještě více vylepšen výkon, např. díky ložiskům válců z šedé litiny a výkonným systémům mazání. Řada FJ se navíc může pochlubit interním provzdušněným karburátorem a vzduchovým filtrem s duálními prvky.

# BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART SPECIALS

MÁTE ZÁJEM O VÝHODNÝ NÁKUP?

V tom případě jsou tyto sekačky vaší správnou volbou. Modely SMART 395 PO a 395 SPO jsou vybaveny polypropylénovým podvozkem a udivují svou jednoduchostí. Model SMART 51 BO je dalo by se říci

„jen“ sekačka na trávu – nesbírá, nemulčuje, ale poseká váš trávník, jak právě potřebujete. Nic víc, ale nic málo.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motory MTD ThorX OHV s nízkou spotřebou



- Výhoz a sběr (kromě typu SMART 51 BO)



- Jednoduchost a efektivnost

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ilustrační obrázek

Náhradní nůž:

Model SMART 395 PO & SPO → Č. prod.: 1111-M6-0085

(ND) Cena: **510 Kč\***

Model SMART 51 BO → Č. prod.: 1111-M6-0041


(ND) Cena: **460 Kč\***

Kryt na sekačku na trávu S:

Č. prod.: 2024-U1-0002

(ND) Cena: **1 090 Kč\***

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM /  
START



KOLA (PŘ/ZAD),  
VYSOKÁ KOLA /  
LOŽISKA KOL



SBĚRNÝ KOŠ /  
INDIKÁTOR  
PLNÉHO  
KOŠE



MULČOVACÍ SADA /  
DEFLEKTOR



RUKOJEŤ /  
NASTAVENÍ  
VÝŠKY



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



800  
m<sup>2</sup>



39  
cm



800  
m<sup>2</sup>



### SMART 395 PO

MTD ThorX 35 /  
1,7 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

175 mm/175 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
-

40 l,  
textilní koš /  
-

- /  
zadní, standard

rovná  
sklopné /  
-

Polypropylen

36-72 mm /  
3 polohy,  
na ose

19 kg

Č. prod.: 11CBB1M8600

Cena: 4 990 Kč\*



### SMART 395 SPO

MTD ThorX 35 /  
1,7 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

175 mm/200 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

40 l,  
textilní koš /  
-

- /  
zadní, standard

rovná  
sklopné /  
-

Polypropylen

36-72 mm /  
3 polohy,  
na ose

21 kg

Č. prod.: 12CBB1M8600

Cena: 6 660 Kč\*



### SMART 51 BO

MTD ThorX 35 /  
1,7 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/180 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
-

- /

-

- /  
boční výhoz

rovná /  
-

ocel

35-55 mm /  
3 polohy,  
individuální

26 kg

Č. prod.: 11B-02JE600

Cena: 5 270 Kč\*



# BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVNÍK SMART

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Jednoduchá manipulace, osvědčená a robustní – to jsou přednosti výrobní řady MTD SMART. V našich benzínových sekačkách jsou výhradně motory MTD ThorX a Briggs&Stratton. Pomocí páky na každé ose můžete nastavit požadovanou výšku sečení trávy, na výběr máte z 6 stupňů. Sekačky na trávu MTD SMART jsou k dostání bez pojezdu s šířkou záběru od 42 cm do 46 cm a s pojezdem se šířkou záběru od 42 do 53 cm. Při sečení se můžete rozhodnout, zda budete posečenou trávu sbírat, nebo ji necháte ležet na trávníku. Sekačky jsou vybaveny košem o objemu 60, příp. 70 litrů a velkým otvorem pro snadné vyprázdnění.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Silný motor MTD ThorX OHV s nízkou spotřebou



- Výhoz, sběr nebo volitelně mulčování



- Motory Briggs&Stratton OHV nejnovější generace




- Zadní výhoz, boční výhoz, sběr nebo mulčování u typu SMART 46 SPBS & 53 SPBS



- Podvozek z ocelového plechu
- Plně sklápěcí rukojeť, jednoduchá manipulace
- 6 výšek sečení trávy od 28 mm do 92 mm
- Vynikající výkon při sběru a mulčování

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM /  
START



KOLA (PŘ/ZAD),  
VYSOKÁ KOLA /  
LOŽISKA KOL



SBĚRNÝ KOŠ /  
INDIKÁTOR  
PLNĚHO  
KOŠE



MULČOVACÍ SADA /  
DEFLEKTOR



RUKOJEŤ /  
VÝŠKA RUKOJETI  
- NASTAVENÍ



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



800  
m<sup>2</sup>



### SMART 42 PO

MTD ThorX 35 /  
1,7 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/180 mm  
- /  
kluzná ložiska /

60 l,  
textilní koš /  
-

k dispozici jako  
příslušenství /  
v zadní záklonce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

30 kg

Č. prod.: 11C-LAM8600  
Cena: 5 270 Kč\*



42  
cm



### SMART 42 SPO

MTD ThorX 35 /  
1,7 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/200 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

60 l,  
textilní koš /  
-

k dispozici jako  
příslušenství /  
v zadní záklonce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

33 kg

Č. prod.: 12C-LAM8600  
Cena: 6 930 Kč\*



46  
cm



### SMART 46 PO

MTD ThorX 35 /  
1,7 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/180 mm  
- /  
kluzná ložiska /

60 l,  
textilní koš /  
-

k dispozici jako  
příslušenství /  
v zadní záklonce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální


31 kg

Č. prod.: 11C-TAM8600  
Cena: 6 100 Kč\*



1000  
m<sup>2</sup>

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM /  
START



KOLA (PŘ/ZAD),  
VYSOKÁ KOLA /  
LOŽISKA KOL



SBĚRNÝ KOŠ /  
INDIKÁTOR  
PLNĚHO  
KOŠE



MULČOVACÍ SADA /  
DEFLEKTOR



RUKOJĚT /  
VÝŠKA RUKOJĚTI  
- NASTAVENÍ



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



1000  
m<sup>2</sup>



### SMART 46 SPO

MTD ThorX 35 /  
1,7 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/200 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

60 l,  
textilní koš /  
-

k dispozici jako  
příslušenství /  
v zadní záklopce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

34 kg

Č. prod.: 12C-TAM8600  
Cena: 7 490 Kč\*



46  
cm



### SMART 46 SPOE

MTD ThorX 55 ES /  
2,5 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
159 cm<sup>3</sup> /  
Seilzug, elektro.

180 mm/200 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

60 l,  
textilní koš /  
-

k dispozici jako  
příslušenství /  
v zadní záklopce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

33 kg

Č. prod.: 12AETCS7600  
Cena: 9 980 Kč\*



1000  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART 46 PB

B&S 450 E Serie /  
1,7 kW –  
2800 min<sup>-1</sup> /  
125 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/180 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
-

60 l,  
textilní koš /  
-

k dispozici jako  
příslušenství /  
v zadní záklopce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

25 kg

Č. prod.: 11A-TA5B600  
Cena: 6 660 Kč\*



1000  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART 46 SPB

B&S 450 E Serie /  
1,7 kW –  
2800 min<sup>-1</sup> /  
125 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/200 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

60 l,  
textilní koš /  
-

Standard /  
v zadní záklopce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

28 kg

Č. prod.: 12A-TA5B600  
Cena: 7 980 Kč\*



1000  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART 46 SPBS

B&S 450 E Serie /  
2,0 kW –  
2900 min<sup>-1</sup> /  
125 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/200 mm  
- /  
kuličková ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

60 l,  
textilní koš /  
-

Standard /  
v zadní a boční  
záklopce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

32 kg

Č. prod.: 12A-TY5B600  
Cena: 8 300 Kč\*



1000  
m<sup>2</sup>

1500  
m<sup>2</sup>



### SMART 53 SPO

MTD ThorX 50 /  
2,5 kW –  
2850 min<sup>-1</sup> /  
159 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/200 mm  
- /  
kluzná ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

70 l,  
textilní koš /  
-

k dispozici jako  
příslušenství /  
v zadní záklopce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

34 kg

Č. prod.: 12A-PCJ6600  
Cena: 8 880 Kč\*



53  
cm



NOVINKA

### SMART 53 SPBS

B&S 600 E Serie /  
2,2 kW –  
2800 min<sup>-1</sup> /  
150 cm<sup>3</sup> /  
manuální

180 mm/200 mm  
- /  
kuličková ložiska /  
ano, cca 3,6 km/h

70 l,  
textilní koš /  
-

Standard /  
v zadní a boční  
záklopce

Ergonomická,  
plně sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

36 kg

Č. prod.: 12A-PY5L600  
Cena: 10 540 Kč\*



1500  
m<sup>2</sup>



## BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Máte k sečení větší plochy, nerovný pozemek nebo svažité terén? Vezměte si na pomoc benzínové sekačky na trávu řady MTD OPTIMA. Jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení a vysoce výkonnými motory, aby byla práce s nimi co nejkomfortnější. Můžete si vybrat mezi sekačkami na trávu bez pojezdu nebo s pojezdem, s vysokými zadními koly, tak, abyste mohli pracovat na libovolné ploše. Rukojeti sekaček jsou plně sklápěcí, což umožňuje snadné uložení sekačky v minimálním prostoru. Posečenou trávu lze sbírat do koše, nebo ji nechat vyhazovat na trávník - mulčovat. Některé modely zahrnují v dodávce mulčovací sadu. Všechny ostatní sekačky na trávu MTD OPTIMA mohou

být vybaveny mulčovací sadou, kterou lze doobjednat jako příslušenství. Velký sběrný koš lze snadno vyjmout a vyprázdnit. Vše doplňuje rozsáhlý seznam funkcí, které zajišťují komfort a výkonnost benzínových sekaček MTD řady MTD OPTIMA.



### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Nová generace OHV motorů Briggs & Stratton



- Nová generace OHV motorů Honda



- Výkonný motor MTD ThorX OHV s nízkou spotřebou



- Výhoz, sběr a volitelně mulčování



- Masivní ocelový podvozek
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť
- Centrální nastavení výšky od 28 mm do 92 mm
- Vynikající výkon sběru trávy a mulčování
- Snadná manipulace
- K dispozici modely s vysokými koly

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	KOLA (PŘ/ZAD), VYSOKÁ KOLA / LOŽISKA KOL	SBĚRNÝ KOŠ / INDIKÁTOR PLNĚHO KOŠE	MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	RUKOJEŤ / VÝŠKA RUKOJETI - NASTAVENÍ	PODVOZEK	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH	HMOTNOST

1000 m<sup>2</sup>**OPTIMA 46 SPB HW**

B&S 500 E Serie / 1,9 kW – 2800 min <sup>-1</sup> / 140 cm <sup>3</sup> / manu.	180 mm/280 mm ano / kuličková ložiska / ano, cca 3,6 km/h	60 l, Textilní koš / -	standardně / zadní deflektor	Ergonomická rukojeť, plně sklopná / ano	Ocel	28-92 mm / 6 poloh, centrální	33 kg
---	--	------------------------------	---------------------------------	--	------	-------------------------------------	-------

Č. prod.: 12A-TH5C600  
Cena: 9 710 Kč\*

46 cm



NOVINKA

**OPTIMA 46 SPH HW**

Honda GCV 160 / 2,8 kW – 2900 min <sup>-1</sup> / 160 cm <sup>3</sup> / manu.	180 mm/280 mm ano / kuličková ložiska / ano, cca 3,6 km/h	60 l, Textilní koš / -	standardně / zadní deflektor	Ergonomická rukojeť plně sklopná, s měkkým madlem / ano	Ocel	28-92 mm / 6 poloh, centrální	33 kg
--	--	------------------------------	---------------------------------	--	------	-------------------------------------	-------

Č. prod.: 12A-TH9Q600  
Cena: 10 820 Kč\*1000 m<sup>2</sup>1500 m<sup>2</sup>**OPTIMA 53 SPB HW**

B&S 675 EX Serie / 2,5 kW – 2800 min <sup>-1</sup> / 190 cm <sup>3</sup> / manu.	200 mm/280 mm ano / kuličková ložiska / ano, cca 3,6 km/h	70 l, Textilní koš / -	standardně / zadní deflektor	Ergonomická rukojeť, plně sklopná / ano	Ocel	28-92 mm / 6 poloh, centrální	36 kg
--	--	------------------------------	---------------------------------	--	------	-------------------------------------	-------

Č. prod.: 12A-PH8T600  
Cena: 11 930 Kč\*

53 cm



NOVINKA

**OPTIMA 53 SPH HW**

Honda GCV 160 / 2,8 kW – 2900 min <sup>-1</sup> / 160 cm <sup>3</sup> / manu.	200 mm/280 mm ano / kuličková ložiska / ano, cca 3,6 km/h	70 l, Textilní koš / -	standardně / zadní deflektor	Ergonomická rukojeť, plně sklopná / ano	Ocel	28-92 mm / 6 poloh, centrální	36 kg
--	--	------------------------------	---------------------------------	--	------	-------------------------------------	-------

Č. prod.: 12A-PH9Q600  
Cena: 12 760 Kč\*1500 m<sup>2</sup>

NOVINKA

**OPTIMA 53 SPOE HW**

MTD ThorX 55 ES/ 2,5 kW – 2850 min <sup>-1</sup> / 159 cm <sup>3</sup> / manu., elektrický	200 mm/280 mm ano / kuličková ložiska / ano, cca 3,6 km/h	70 l, Textilní koš / -	standardně / zadní deflektor	Ergonomická rukojeť, plně sklopná / ano	Ocel	28-92 mm / 6 poloh, centrální	38 kg
--	--	------------------------------	---------------------------------	--	------	-------------------------------------	-------

Č. prod.: 12AEPHS7600  
Cena: 13 590 Kč\*1500 m<sup>2</sup>**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEKAČKY SMART & OPTIMA**Kryt na sekačku na trávu S: Motorový olej 0,6 l SAE30HD: Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 2024-U1-0002 (ND) Cena: 1 090 Kč\*  
Č. prod.: 6012-X1-0030 (ND) Cena: 90 Kč\*  
Č. prod.: 6012-X1-0045 (ND) Cena: 310 Kč\*

Ilustrační obrázek

Náhradní nůž SMART:  
Model 42 PO & SPO → Č. prod.: 1111-M6-0154 (ND) Cena: 590 Kč\*  
Model 46 PO, SPO & SPOE → Č. prod.: 1111-M6-0159 (ND) Cena: 630 Kč\*  
Model 53 SPO → Č. prod.: 1111-M6-0160 (ND) Cena: 660 Kč\*

Ilustrační obrázek

Mulčovací sada SMART:  
Model 42 PO & SPO, 46 PO, SPO & SPOE → Č. prod.: 196-588-678 (ND) Cena: 700 Kč\*  
Model 53 SPO → Č. prod.: 196-589-678 (ND) Cena: 550 Kč\*Náhradní nůž OPTIMA:  
Model 46 SPB HW & SPH HW → Č. prod.: 1111-M6-0159 (ND) Cena: 630 Kč\*  
Model 53 SPB HW, SPH HW & SPOE HW → Č. prod.: 1111-M6-0160 (ND) Cena: 660 Kč\*  
Mulčovací sada OPTIMA:  
Model 46 SPB HW & SPH HW → Č. prod.: 196-588-678 (ND) Cena: 700 Kč\*  
Model 53 SPB HW, SPH HW & SPOE HW → Č. prod.: 196-589-678 (ND) Cena: 550 Kč\*



## BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU ADVANCE

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Naše prémiové modely s veškerými funkcemi a výhodami jsou ideální pro středně velké až velké travnaté plochy až do velikosti 1 500 m<sup>2</sup>. Díky silnému spolehlivému a odolnému motoru KAWASAKI a vysokým zadním kolům je možné pohodlně sekat i ve svažitém nebo nerovném

terénu. Můžete sekat, mulčovat a využít buď boční nebo zadní výhoz, nebo sbírat posečenou trávu s nasazeným velkým sběrným košem na trávu. Pojezdovou rychlost lze nastavit podle vaší preferované rychlosti.



### SPECIÁLNÍ FUNKCE

Powered by  
**Kawasaki**

- Silný motor KAWASAKI OHV



- Zadní výhoz, boční výhoz, sběr a mulčování



- Masivní ocelový podvozek
- Možnost zvolení rychlosti pojezdu, včetně funkce mulčování
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť s měkkým držadlem
- Centrální nastavení výšky od 28 mm do 92 mm
- Vynikající výkon sběru trávy a mulčování
- Snadná manipulace
- Vysoká zadní kola
- Signalizace naplnění koše



MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM /  
START



KOLA (PŘ/ZAD),  
VYSOKÁ KOLA /  
LOŽISKA KOL



SBĚRNÝ KOŠ /  
INDIKÁTOR  
PLNĚHO  
KOŠE



MULČOVACÍ SADA /  
DEFLEKTOR



RUKOJEŤ /  
VÝŠKA RUKOJETI  
- NASTAVENÍ



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



53  
cm

1500  
m<sup>2</sup>



## ADVANCE 53 SPKV HW

KAWASAKI FJ  
180 V /  
3,0 kW –  
2900 min<sup>-1</sup> /  
179 cm<sup>3</sup> / manuální

200 mm/280 mm  
ano /  
kuličková ložiska /  
4 rychlosti 2,8 -  
4,5 km/h

70 l, textilní koš  
s pevným  
úchytem  
a vedením trávy /  
ano

Standard /  
v boční a zadní  
klapce

Ergonomická  
rukojeť,  
plně sklopná /  
ano

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

44 kg

Č. prod.: 12AKPN7D600  
Cena: 13 870 Kč\*



## CHARAKTERISTIKY



### Variabilní rychlost

Díky variabilnímu ovládání rychlosti může být pojezdová rychlost u modelu ADVANCE 53 SPKV HW nastavena ve 4 stupních.



### 1 stroj – 4 funkce

S benzínovou sekačkou MTD ADVANCE můžete nejen provádět sběr nebo mulčování posečené trávy, ale také volit boční nebo zadní výhoz.



### Kawasaki Motor

Vysoká kvalita, dlouhá životnost, snadné startování, plynulý a vysoký výkon.



### Plně sklopná rukojeť

Pro případ skladování nebo transportu můžete plně sklopit rukojeť a redukovat tak potřebný prostor.



### Signalizace naplnění sběrného koše

Indikátor naplnění sběrného koše včas signalizuje, kdy je plný a je třeba jej vyprázdnit.



### Centrální výška nastavení sečení

Výška sečení může být nastavena centrálně do jedné ze 6 poloh.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt na sekačku na trávu S:  
Č. prod.: 2024-U1-0002  
(ND) Cena: 1 090 Kč\*



Motorový olej 0,6 l SAE30HD:  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: 94 Kč\*



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 310 Kč\*



Ilustrační obrázek

Náhradní nůž:  
Č. prod.: 1111-M6-0160  
(ND) Cena: 660 Kč\*



Ilustrační obrázek

Mulčovací sada:  
Č. prod.: 196-589-678  
(ND) Cena: 1 070 Kč\*



## MULČOVACÍ SEKAČKA

OBZVLÁŠTĚ VHODNÁ NA STŘEDNĚ VELKÉ TRÁVNÍKY

Mulčování je chytrý způsob, jak dobře pečovat o váš trávník. Posečená tráva je během sečení vháněna do žacího ústrojí a ještě více rozmělněna. Následně padá zpět na trávník a do půdy. Tam slouží nejdříve jako zdroj vlhkosti a po určité době zetlí a přirozeným způsobem hnojí trávník. Mulčování chrání váš trávník před předčasným

vysycháním, které způsobuje intenzivní sluneční záření. Díky speciálně upravenému mulčovacímu mechanismu dosáhnete perfektního výsledku. K dostání jsou modely o velikosti 53 cm bez pojezdu a 53 cm s pojezdem.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor OHV Briggs&Stratton




- Mulčování nebo výhoz



- Speciálně upravený mulčovací mechanismus z ocelového plechu
- Vynikající výkon při mulčování
- Možnost bočního výhozu
- Jeden model s pojezdem
- Ergonomická plně sklopná rukojeť
- Snadná manipulace



MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHÁVÝ OBJEM /  
START



KOLA (PŘ/ZAD),  
VYSOKÁ KOLA /  
LOŽISKA KOL



SBĚRNÝ KOŠ /  
INDIKÁTOR  
PLNÉHO  
KOŠE



MULČOVACÍ SADA /  
DEFLEKTOR



RUKOJEŤ /  
VÝŠKA RUKOJETI  
- NASTAVENÍ



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



1500  
m<sup>2</sup>



### SMART 53 MB

B&S 450 E  
Serie /  
1,9 kW –  
2900 min<sup>-1</sup> /  
125 cm<sup>3</sup> / manu.

180 mm/180 mm  
Kov. kluzná  
ložiska /  
-

- /  
-

Standard /  
boční výhoz

Ergonomická,  
sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

23 kg

Č. prod.: 11A-A05B600  
Cena: 6 930 Kč\*



53  
cm



### SMART 53 MSPB

B&S 550 E  
Serie /  
2,1 kW –  
2900 min<sup>-1</sup> /  
140 cm<sup>3</sup> / manu.

200 mm/200 mm  
- /  
Kov. kluzná  
ložiska /  
ano, na před. kol.,  
ca. 3,6 km/h

- /  
-

Standard /  
boční výhoz

Ergonomická,  
sklopná /  
-

Ocel

28-92 mm /  
6 poloh,  
centrální

26 kg

Č. prod.: 12A-A05D600  
Cena: 9 710 Kč\*



## MULČOVÁNÍ



Při mulčování vytváří profily nožů a především tvar podvozku vzduchový vír uvnitř žacího ústrojí, který posečenou trávu opakovaně vrací do kruhové dráhy nožů, až se rozmělní na jemné kousky. Tak posečená tráva doslova zmizí.

### 1. Mulčování šetří čas:

Posečenou trávu nemusíte sbírat a likvidovat.

### 2. Mulčování šetří peníze:

Snižují se vaše výdaje za hnojiva, neboť posečená tráva je cenné, přirozené hnojivo pro váš trávník.

### 3. Mulčování šetří váš trávník:

Pro obnovu vašeho trávníku má mulčování pozitivní vliv, trávník je tak chráněn před sluncem a vysycháním, takže je pěkně zelený.

Aby byl plně využit systém mulčování, nesekejte trávník více než na 3 cm výšky. To vyžaduje pravidelný cyklus sečení, přičemž v období největšího růstu dokonce dvakrát týdně nebo v případě potřeby ještě častěji.

Trávník by měl být při mulčování pokud možno suchý (nesečte brzy ráno nebo bezprostředně po dešti)!

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krýť na sekačku na trávu S:  
Č. prod.: 2024-U1-0002  
(ND) Cena: 1 090 Kč\*



Motorový olej 0,6 l SAE30HD:  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: 940 Kč\*



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 310 Kč\*



Ilustrační obrázek

Náhradní nůž:  
Č. prod.: 1111-M6-0048  
(ND) Cena: 960 Kč\*



## VELKOPLOŠNÁ SEKAČKA NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO VELKÉ, NEROVNÉ PARKOVÉ TERÉNY SE STROMY A KEŘI

Máte velký trávník, svah a málo chuti do únavného tlačení těžké sekačky? V tom případě je velkoplošná sekačka s pojezdem od MTD pro vás to pravé. Vyniká zvláštními výkonnostními parametry a spojuje sílu a výdrž zahradního traktoru s konceptem benzínové sekačky. Motor B&S-OHV pohání stroj silně a spolehlivě. Pracovní šířka 84 cm, centrální nastavení výšky sečení a ergonomická sklopná

rukojeť tvoří dokonalý komfort při sekání. Snadno tak zvládnete posekat i velké plochy.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor 344 cm<sup>3</sup> Briggs&Stratton OHV




- Mulčování nebo výhoz



- Robustní konstrukce pro každodenní použití
- Velmi tiché žací ústrojí
- Vynikající výkon při mulčování
- Velká nádrž na palivo
- Dvě samostatné páky spojky pro pojezd a sečení
- Velké nahuštěné pneumatiky u hnacích kol
- Nulový poloměr otáčení díky diferenciální nápravě
- Bezpečné parkování i na svazích díky kotoučové brzdě



### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ilustrační obrázek



**Motorový olej 1,0 l SAE30HD:**  
Č. prod.: 6012-X1-0031  
(ND) Cena: 150 Kč\*



**Stabilizátor paliva 250 ml:**  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 310 Kč\*

**Sada nožů:**  
Č. prod.: 1111-M6-0086  
(ND) Cena: 1 370 Kč\*

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM /  
START



PRŮMĚR KOLA  
(PŘ./ZAD.) /  
RYCHLOSTI/  
LOŽISKA



MULČOVACÍ SADA /  
DEFLEKTOR



OBJEM NÁDRŽE



RUKOJEŤ



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



84  
cm

2000  
m<sup>2</sup>



### WCM 84

B&S 3105 200 mm /  
Serie / 400 mm se  
6,5 kW – vzduchem /  
2900 min<sup>-1</sup> / 4 vpřed, 1 vzad /  
344 cm<sup>3</sup> / manu. Kuličková ložiska

Standard /  
Standard

7,5 l

sklopná,  
zpevněná

Ocel

25-100 mm /  
8 poloh, centrální

120 kg

Č. prod.: 12A-764T678  
Cena: 47 170 Kč\*





## SEKAČKA SMART S ŽACÍ LIŠTOU

IDEÁLNÍ DO VYSOKÉ TRÁVY, NA LOUKY A PASTVINY

Pracovní šířka 87 cm a silný motor B&S – to je sekačka s žací lištou MTD, která je ideálním řešením do vysoké trávy, na louky a ohrazené pastviny. K dostání je také

zimní vybavení, tak se sekačka s lištou stane cenným pomocníkem i v zimě.



### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor Briggs&Stratton OHV



- Univerzální žací lišta se čtyřmi vodicími deskami
- Dvě samostatné páky spojky pro pojezd a sečení
- Kola s velkými nahuštěnými pneumatikami
- Sklopná rukojeť

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Sněžná radlice**  
vč. řetězů:  
Č. prod.: 196-755-678  
Cena: **9 700 Kč\***



**Motorový olej 0,6 l SAE30HD:**  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: **90 Kč\***



**Stabilizátor paliva 250 ml:**  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: **310 Kč\***

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM /  
START



PRŮMĚR KOL /  
RYCHLOSTI /  
LOŽISKA



OBJEM NÁDRŽE



RUKOJEŤ /  
NASTAVENÍ VÝŠKY



PODVOZEK



VÝŠKA SEČENÍ /  
POČET POLOH



HMOTNOST



87  
cm

2000  
m<sup>2</sup>



### BM 87-35

B&S OHV 450 E

Serie /  
1,7 kW –  
3100 min<sup>-1</sup> /  
125 cm<sup>3</sup> / tažné  
lanko.

13 x 5.00 x 6 /  
1 vpřed /

0,8 l

sklopná /  
ano

Ocel

univerzální lišta  
4 vodicí / 10-30  
mm, nad kluzáky

53 kg

Č. prod.: 25A-FM5B678  
Cena: **22 190 Kč\***



# Miniridery / zahradní traktory



## Jak si vybrat správný zahradní traktor nebo MINIRIDER!

### Typ pozemku

Pro kopcovité a svažité pozemky si vyberte produkt s širšími koly a silným motorem. Systém plovoucího zavěšení žacího ústrojí je vynikající pro větší a nerovné travnaté plochy, neboť se snadno přizpůsobí povrchu.

### Velikost trávníku

Velikost plochy trávníku je jedním z klíčových faktorů pro výběr správného produktu. Pro určení vhodné pracovní šířky použijte níže uvedenou tabulku nebo použijte symbol, který můžete najít pod každým zahradním traktorem.

				
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	60 cm	76 cm	92-96 cm	105-107 cm
VELIKOST TRÁVNÍKU	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup> - 2000 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup> - 4000 m <sup>2</sup>



Tento symbol lze nalézt ve specifikaci každého výrobku. To vám pomůže určit ideální stroj pro velikost vaší travnaté plochy. Údaj určuje, jakou plochu jste zhruba schopni posekat za 1 hodinu.

## Mulčování, sběr, výhoz

### 1 Sběr


K dosažení profesionálního, perfektního sečení trávníku lze posekanou trávu sbírat do sběrného koše a kompostovat odděleně. U všech modelů se zadním výhozem lze sběrný koš pohodlně vyprázdnit ze sedadla řidiče.

### 2 Výhoz

Výhoz posečené trávy může být proveden s pomocí deflektoru. To je doporučeno tehdy, pokud může tráva zůstat na zemi.

### 3 Mulčování

Mulčování má tu výhodu, že je při něm půda zúrodnována posekanou trávou. Při mulčování lze rozmělněnou travní hmotu využít jako přírodní zelené hnojivo. Mulčování doporučujeme v suchých letních měsících, protože zabrání vysychání trávníku. Všechny modely lze doplnit mulčovací sadou.



Pomocí několika jednoduchých kroků si váš traktor můžete přizpůsobit podmínkám pro práci v aktuální době. Aby bylo možné provést volbu zcela podle vašich potřeb, disponují naše traktory dvěma nebo třemi funkcemi, nebo mohou být přestavěny pomocí vhodného příslušenství. Tyto stroje můžete rozpoznat podle loga 2-v-1, 3-v-1, nebo 3-v-1.



1. Výhoz
2. Sběr



1. Výhoz
2. Sběr
3. Mulčování



Možnost změny z funkce 2-v-1 na 3-v-1 pomocí příslušného volitelného příslušenství.

## Převodovky

### Převodovky Transmatic

Řazení bez zdržení.

Převodovka Transmatic umožní plynulou změnu rychlosti během jízdy. Je třeba pouze uvést v činnost ovládací páku, aby mohla být zvolena rychlost. Plynulým stiskem brzdového pedálu můžete zpomalit a opět zrychlit, aniž by bylo nutné řadit. Traktor automaticky obnoví vaši dříve nastavenou rychlost.

### Hydrostatické převodovky

Hydrostatická převodovka umožňuje plynulé a přesné manévrování. U našich traktorů se zadním výhozem můžete ovládat rychlost, stejně jako plynule měnit rychlost vpřed a vzad sešlápnutím nožního pedálu. Díky tomu můžete nechat obě ruce na volantu, není třeba sešlápnout spojku nebo přeradit rychlost. U našich traktorů s bočním výhozem je možné provoz ovládat snadno a komfortně pomocí ruční páky a spojkového či brzdového pedálu na levé straně.

### Obslužné prvky Transmatic



Páka vpřed / vzad



Kombinovaný pedál brzdy / spojky / rychlosti

### Hydrostatické obslužné prvky



Nožní pedál pro ovládání traktoru se zadním výhozem



Ruční páka pro ovládání traktoru s bočním výhozem

## Sofistikované v každém detailu



Ergonomicky uspořádané ovládací prvky.



Kola s rozměry a vzorkem šetřící trávnik.



Žací ústrojí s kolečky pro zajištění rovnoměrného sečení bez poškození trávniku.



Všechny traktory se zadním výhozem mají sběrný koš, který lze snadno vyprázdnit ze sedadla řidiče.



Malý poloměr otáčení pouhých 46 cm pro vynikající manévrovatelnost.



Traktory se zadním výhozem a dvounožovým systémem mají protiběžné nože, které přepravují posečenou trávu velmi účinně středem do sběrného koše na trávu.



Plně dopředu sklopná a odnímatelná kapota z jednoho kusu u umožňuje snadný přístup k motoru.



Volně průchozí rám bez středového tunelu usnadňuje nastupování a vystupování, které je díky tomu velmi pohodlné.



Výkyvná přední náprava zajišťuje rovnoměrné a profesionální sečení i na nerovném terénu.



Proplachovací tryska žacího ústrojí plošiny zaručuje jeho účinné čištění (Optima modely).



## MINIRIDER SMART & OPTIMA

NASTUPETE A SEKEJTE!

Naše traktory MINIRIDER jsou skutečně všestranné: umí posečenou trávu sesbírat, vyhazovat nebo mulčovat. Jsou ideálním řešením pro malé až středně velké zahrady, v nichž je použití traktoru omezeno záhony, keři nebo jinými překážkami. Rafinovaně působí především líbivý vzhled a pohodlná manipulace. Na této sekačce sedíte a přitom si snadno posečete váš trávník – ani nerovné zahradní terény nejsou problémem. Díky malým rozměrům jsou

sekačky dobře ovladatelné a kompaktní, po použití jsou nenáročné na skladování. Naše stroje MINIRIDER jsou k dostání ve dvou různých šířkách sečení (60 cm a 76 cm), přičemž se můžete rozhodnout, zda u stroje použijete sběrný koš nebo nikoliv.



### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor Briggs&Stratton OHV s 60 cm u modelů SMART



- Motor 420 cm3 MTD ThorX s 76 cm u modelů OPTIMA



- Výhoz, sběr a volitelně mulčování (2-in-1 u SMART MiniRider 60 SDE)



- Elektrické startování
- Velmi kompaktní a ergonomický design
- "Shift-on-the-go" převodovka Transmatic
- Nezávislé páky nastavení výšky a spoutění sečení
- Odpružené sedadlo řidiče
- Velká a nahuštěná kola

### KOMPAKTNÍ DESIGN



Všechny traktory MINIRIDER lze umístit na malém prostoru. Vzhledem ke kompaktnímu designu nepotřebují o moc místa navíc než srovnatelné ruční sekačky na trávu. U modelů se zadním výhozem lze sběrný koš snadno odebrat a uložit na sedadlo, čímž ušetříte potřebné místo.



MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRNÝ KOŠ / MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	OBJEM NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH	POLOMĚR OTÁČENÍ	ROZMĚRY D / Š / V CM	HMOTNOST

## BOČNÍ VÝHOZ

60 cm

1000 m<sup>2</sup>



### SMART MINIRIDER 60 SDE

B&S, 1 válec 875 Serie / 3,7 kW – 3300 min <sup>-1</sup> / 190 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Kluzná ložiska	- / k dispozici jako příslušenství / Standard	1,2 l	38-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 158 / Š 83 / V 110 cm	111 kg
--	--	--	-------	-----------------------	-------	----------------------------	--------

Č. prod.: 13A326JC600  
Cena: 26 340 Kč\*



76 cm

1500 m<sup>2</sup>



### OPTIMA MINIRIDER 76 SDE

MTD, 1 válec / 8,2 kW – 3000 min <sup>-1</sup> / 420 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Kluzná ložiska	k dispozici jako příslušenství / Standard / Standard	4,9 l	38-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 157 / Š 85 / V 112 cm	127 kg
---	--	---	-------	-----------------------	-------	----------------------------	--------

Č. prod.: 13B226JD600  
Cena: 33 280 Kč\*



## ZADNÍ VÝHOZ

60 cm

1000 m<sup>2</sup>



### SMART MINIRIDER 60 RDE

B&S, 1 válec 875 Serie / 3,7 kW – 3300 min <sup>-1</sup> / 190 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Kluzná ložiska	150 l / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	1,2 l	38-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 192 / Š 83 / V 112 cm	140 kg
--	--	---	-------	-----------------------	-------	----------------------------	--------

Č. prod.: 13A326SC600  
Cena: 33 280 Kč\*



76 cm

1500 m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART MINIRIDER 76 RDE

MTD, 1 válec / 8,2 kW – 2900 min <sup>-1</sup> / 420 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Kluzná ložiska	150 l / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	4,9 l	38-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 192 / Š 86 / V 112 cm	145 kg
---	--	---	-------	-----------------------	-------	----------------------------	--------

Č. prod.: 13A226SD600  
Cena: 38 820 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krycí plachta L:  
Č. prod.: 2024-U1-0003  
(ND) Cena: 1 510 Kč\*



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 310 Kč\*



Motorový olej 0,6 l SAE30HD:  
Model 60 SDE & RDE →  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: 90 Kč\*



Motorový olej 1,0 l SAE 10W-30:  
Model 76 SDE & RDE →  
Č. prod.: 6012-X1-0034  
(ND) Cena: 200 Kč\*



Ilustrační obrázek

Náhradní nůž:  
Model 76 SDE →  
Č. prod.: 1111-M6-0162  
(ND) Cena: 690 Kč\*  
Model 76 RDE →  
Obj. číslo: 1111-M6-0166  
(ND) Cena: na vyžádání  
Model 60 RDE & SDE →  
Č. prod.: 1111-M6-0152  
(ND) Cena: 990 Kč\*



Sběrný koš:  
Model 76 SDE →  
Č. prod.: 19A300140EM  
(ND) Cena: 10 680 Kč\*



Mulčovací sada vč. deflektoru:  
Model 60 RDE → Č. prod.: 196-707-678  
(ND) Cena: 1 360 Kč\*  
Model 76 RDE → Č. prod.: 196-334-600  
(ND) Cena: 2 750 Kč\*



Mulčovací sada:  
Model 60 SDE →  
Č. prod.: 19A30015000  
(ND) Cena: 1 810 Kč\*



## ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART S BOČNÍM VÝHOZEM

Vaši větší zahradu máte v úmyslu posekat rychle a s minimem práce. Jak na to? Seznamte se s MTD SMART zahradním traktorem - a to je správná volba! Kdo s nimi jednou zkusil posekat trávník, už se asi nikdy nevrátí k ruční sekačce. Zahradní traktory MTD SMART s šířkou sečení od 96 do 107 cm jsou praktické, robustní, spolehlivé a ideálně se hodí na plochy od 2 500 m<sup>2</sup> do 3 000 m<sup>2</sup>. Díky malému poloměru otáčení od 46 cm je sečení i kolem keřů a záhonů jednoduché a bezpečné. Všechny traktory mají kromě toho průchozí rám pro snadné nastupování a vystupování, držák na nápoje, nastavitelné odpružené sedadlo, přední reflektory a ergonomicky umístěné obslužné prvky pro připojení žacího ústrojí a pro trakční pohon. Výška sečení je pohodlně nastavitelná v pěti polohách od 30 mm do 95 mm.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor Briggs&Stratton PowerBuilt™



- Motor s tlakovým mazáním 344 cm<sup>3</sup> MTD ThorX OHV



- Výhoz, sběr a volitelně mulčování



- Průchozí rám
- Pohon Transmatic „Zapnout a pustit“
- Komfortní hydrostatický pohon u modelu „H“
- Odpružené sedadlo řidiče
- Dvě ruční páky pro spojku žacího ústrojí a nastavení výšky sečení



MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRNÝ KOŠ / MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	OBJEM NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH	POLOMĚR OTÁČENÍ	ROZMĚRY D / Š / V CM	HMOTNOST

## BOČNÍ VÝHOZ

2500  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART RF 125

MTD, 1 válec / 6,2 kW – 2800 min <sup>-1</sup> / 344 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Kluzná ložiska	k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 pozic	46 cm	D 170 / Š 107 / V 100 cm	150 kg
Č. prod.: 13HH76KF600 Cena: 36 050 Kč*							

96  
cm



NOVINKA

### SMART RF 130 H

MTD, 1 válec / 6,3 kW – 2800 min <sup>-1</sup> / 344 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Hydrostat s ovl. pedálem / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Kluzná ložiska	k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 pozic	46 cm	D 170 / Š 107 / V 100 cm	150 kg
Č. prod.: 13HH79KF600 Cena: 41 600 Kč*							

2500  
m<sup>2</sup>




NOVINKA

### SMART RG 145

B&S PB, 1 válec / 9,1 kW – 2800 min <sup>-1</sup> / 500 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 15" x 6" / 20" x 8" / Kluzná ložiska	k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 pozic	46 cm	D 170 / Š 115 / V 100 cm	175 kg
Č. prod.: 13HM76KG600 Cena: 41 600 Kč*							

107  
cm

3000  
m<sup>2</sup>



## PŘÍSLUŠENSTVÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAŠIM TRAKTORŮM NAJDETE NA STRANĚ 34



Krycí plachta L:  
Č. prod.: 2024-U1-0003  
(ND) Cena: 54,75 Kč\*



Motorový olej 1,0 l SAE30HD:  
Č. prod.: 6012-X1-0031  
(ND) Cena: 150 Kč\*



Sběrný koš:  
RF 125/130 H →  
Č. prod.: 196-180A699  
Cena: 11 090 Kč\*  
RG 145 → Č. prod.: OEM-190-180A  
Cena: 10 540 Kč\*



Mulčovací sada:  
Č. prod.: OEM-190A116  
Cena: 1 530 Kč\*



Sada nožů:  
Model RF 125 & RF 130 H →  
Č. prod.: 1111-M6-0150;  
(ND) Cena: 1 550 Kč\*  
Model RG 145 →  
Č. prod.: 1111-M6-0151  
(ND) Cena: 2 080 Kč\*



## ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART SE ZADNÍM VÝHOZEM

Zahradní traktory se zadním výhozem s šířkou sečení od 76 cm do 105 cm si vás podmaní spolehlivým sběrem a centrálním vyhazovacím kanálem, který spojuje nejkratší cestou žací ústrojí se sběrným košem. Velké sběrné koše lze pohodlně vyprázdnit ze sedadla řidiče. Volitelně je k dostání mulčovací sada a deflektor – posečenou trávu tedy můžete podle potřeby ponechat na trávníku. Veškeré další podrobnosti viz boční výhozy SMART.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor Briggs&Stratton PowerBuilt™ u modelu „145“



- Motor 344 cm<sup>3</sup> MTD ThorX OHV u všech ostatních modelů



- Sběr a volitelný výhoz nebo mulčování (systém 2 v 1 u SMART RC 125)



- Prostupný rám
- Pohon Transmatic „Zapnout a pustit“
- Komfortní hydrostatický pohon u modelu „H“
- Odpružené sedadlo řidiče
- Dvě ruční páky pro spojku žacího ústrojí a nastavení výšky sečení



MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRNÝ KOŠ / MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	OBJEM NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH	POLOMĚR OTÁČENÍ	ROZMĚRY D / Š / V CM	HMOTNOST

## ZADNÍ VÝHOZ

76 cm  
2000 m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART RC 125

MTD, 1 válec / 5,9 kW – 2400 min <sup>-1</sup> / 344 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Kluzná ložiska	200 l, Textilní koš / - / standard, automatický sběr nebo výhoz	3,8 l	30-95 mm / 5 pozic	46 cm	D 224 / Š 91 / V 103 cm	185 kg
Č. prod.: 13HH76KC600 Cena: 45 760 Kč*							

2500 m<sup>2</sup>  
92 cm  
2500 m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART RE 125

MTD, 1 válec / 6,2 kW – 2800 min <sup>-1</sup> / 344 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Kluzná ložiska	240 l, Textilní koš s plast. vrchní částí / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	3,8 l	30-95 mm / 5 pozic	46 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	195 kg
Č. prod.: 13HH76KE600 Cena: 48 530 Kč*							



NOVINKA

### SMART RE 130 H

MTD, 1 válec / 6,3 kW – 2800 min <sup>-1</sup> / 344 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Hydrostat s ovl. pedálem / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Kluzná ložiska	240 l, Textilní koš s plast. vrchní částí / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	3,8 l	30-95 mm / 5 pozic	46 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	195 kg
Č. prod.: 13HH71KE600 Cena: 55 460 Kč*							

105 cm  
3000 m<sup>2</sup>



NOVINKA

### SMART RN 145

B&S PB, 1 válec / 8,9 kW – 2600 min <sup>-1</sup> / 500 cm <sup>3</sup> / Elektrický	Transmatic 6 rychl. / 15" x 6" / 18" x 9,5" / Kluzná ložiska	240 l, Textilní koš s plast. vrchní částí / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	3,8 l	30-95 mm / 5 pozic	46 cm	D 225 / Š 110 / V 103 cm	198 kg
Č. prod.: 13HM76KN600 Cena: 55 460 Kč*							

## PŘÍSLUŠENSTVÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAŠIM TRAKTORŮM NAJDETE NA STRANĚ 34



Krycí plachta XL:  
Č. prod.: 2024-U1-0004  
(ND) Cena: 1 810 Kč\*



Motorový olej 1,0 l SAE30HD:  
Č. prod.: 6012-X1-0031  
(ND) Cena: 150 Kč\*



Náhradní nůž:  
Model RC 125 →  
Č. prod.: 1111-M6-0148  
(ND) Cena: 1 290 Kč\*



Sada noží:  
Model RE 125, RE 130 H →  
Č. prod.: 1111-M6-0149  
(ND) Cena: 1 340 Kč\*



Sada noží:  
Model RN 145 →  
Č. prod.: 1111-M6-0147  
(ND) Cena: 1 730 Kč\*



Mulčovací sada:  
Model RE 125, RE 130 H & RN 145 →  
Č. prod.: 196-749A678  
Cena: 2 780 Kč\*



Deflektor:  
Model RE 125, RE 130 H & RN 145 →  
Č. prod.: 196-750A678  
Cena: 3 690 Kč\*



## ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA S BOČNÍ VÝHOZEM

Za své peníze můžete získat ještě víc! To je zásada řady OPTIMA. Větší komfort, lepší výkon, větší svoboda. Vychutnejte si hladkou jízdu po trávníku díky komfortnímu a jemnému hydrostatickému trakčnímu pohonu v kombinaci s velkými pneumatikami a odpruženým sedadlem s vysokou opěrkou zad. Kopcovité a velké plochy? Žádný problém pro silný motor Briggs&Stratton, který má až 20 PS. Všechny modely OPTIMA jsou tzv. „Ready-to-Go“, což znamená, že jsou při dodání již předem kompletně smontované. Na výběr máte mulčování, sběr posečené trávy do koše nebo proměnu na zametač trávníku. Naše modely s bočním výhozem vám nabízejí mnohostranné možnosti. Chcete ještě více? V tom případě si vyberte z širokého sortimentu příslušenství pro přední a zadní část, např. přívěs, válce na trávník, sypač, rozprašovače, sněhové radlice a sněhové řetězy. Traktor OPTIMA se tak stane vaším celoročním průvodcem.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor Briggs&Stratton PowerBuilt™ a Intek OHV



- Výhoz a volitelně sběr nebo mulčování



- Prostupný rám
- Komfortní hydrostatický pohon u všech modelů
- Odpružené sedadlo řidiče
- Dvě ruční páky pro spojku žacího ústrojí a nastavení výšky sečení
- „Ready-to-Go“ – traktor je při dodání předem kompletně smontován



MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRNÝ KOŠ / MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	OBJEM NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH	POLOMĚR OTÁČENÍ	ROZMĚRY D / Š / V CM	HMOTNOST

96  
cm

2500  
m<sup>2</sup>



### OPTIMA LF 145 H

B&S PB,  
1 válec /  
9,1 kW –  
2800 min<sup>-1</sup> /  
500 cm<sup>3</sup> /  
Elektrický

Hydrostat s ovl.  
pedálem /  
15" x 6" /  
20" x 8" /  
Kluzná ložiska

k dispozici jako  
příslušenství /  
standard /  
standard

3,8 l

30-95 mm /  
5 pozic

46 cm

D 170 / Š 107 /  
V 100 cm

150 kg

Č. prod.: 13HM79KF678  
Cena: 47 140 Kč\*



107  
cm

3000  
m<sup>2</sup>



### OPTIMA LG 165 H

B&S PB,  
1 válec /  
9,5 kW –  
2800 min<sup>-1</sup> /  
500 cm<sup>3</sup> /  
Elektrický

Hydrostat s  
ručním ovládním  
/ /  
15" x 6" /  
20" x 8" /  
Kluzná ložiska

k dispozici jako  
příslušenství /  
standard /  
standard

3,8 l

30-95 mm /  
5 pozic

46 cm

D 170 / Š 115 /  
V 100 cm

175 kg

Č. prod.: 13IN79KG678  
Cena: 52 690 Kč\*



107  
cm

4000  
m<sup>2</sup>



### OPTIMA LG 200 H

B&S Intek,  
2 válce /  
12,5 kW –  
2800 min<sup>-1</sup> /  
656 cm<sup>3</sup> /  
Elektrický

Hydrostat s  
ručním ovládním  
/ /  
15" x 6" /  
20" x 8" /  
Kluzná ložiska

k dispozici jako  
příslušenství /  
standard /  
standard

3,8 l

30-95 mm /  
5 pozic

46 cm


D 170 / Š 115 /  
V 100 cm

175 kg

Č. prod.: 13HT79KG678  
Cena: 63 780 Kč\*



## READY-TO-GO ZA 15 MINUT



Traktory Ready-To-Go jsou vybaveny bezúdržbovými a předem nabitými bateriemi. Sběrný koš pro posečenou trávu je u modelů se zadním výhozem předem namontován. Takže vše, co musíte udělat při vybalení zahradního traktoru, je přišroubovat volant a upravit si sedadlo do požadované pozice pomocí přiloženého náradí. Poté stačí zavěsit sběrný koš na trávu, propojit oba kabely s baterií a doplnit palivo. Zprovoznění stroje netrvá déle než 15 minut.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAŠIM TRAKTORŮM NAJDETE NA STRANĚ 34



Krycí plachta L:  
Č. prod.: 2024-U1-0003  
(ND) Cena: 1 510 Kč\*



Sběrný koš:  
Model LF 145 H → Č. prod.: 196-180A699  
(ND) Cena: 469,99 Kč\*  
Model LG 165 H & LG 200 H → Č. prod.: OEM-190-180A  
Cena: 9 850 Kč\*



Motorový olej 1,0 l SAE30HD:  
Model LF 145 H & LG 165 H →  
Č. prod.: 6012-X1-0031; (ND) Cena: 150 Kč\*



Motorový olej 1,4 l SAE30HD:  
Model LG 200 H → Č. prod.: 6012-X1-0032  
(ND) Cena: 220 Kč\*



Mulčovací sada:  
Č. prod.: OEM-190A116  
Cena: 1 530 Kč\*



Sada nožů:  
Model LF 145 H → Č. prod.: 1111-M6-0150  
(ND) Cena: 1 550 Kč\*



Sada nožů:  
Model LG 165 H & LG 200 H → Č. prod.: 1111-M6-0151  
(ND) Cena: 2 080 Kč\*



## ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA

### SE ZADNÍM VÝHOZEM

Modely OPTIMA se zadním výhozem a šířkou sečení 92 cm nebo 105 cm důkladně sbírají posečenou trávu, a to díky centrálnímu vyhazovacímu kanálu, který nejkratší cestou spojuje žací ústrojí se sběrným košem (Direct Collect). Velký sběrný koš s objemem 240 litrů lze velmi prakticky vyprázdnit ze sedadla řidiče. Kromě toho mohou být tyto traktory volitelně vybaveny mulčovací sadou nebo deflektorem, abyste mohli dle potřeby ponechat posekanou trávu na trávníku. U modelů se zadním výhozem najdete samozřejmě i ostatní vlastnosti, které mají traktory OPTIMA s bočním výhozem.

## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor Briggs&Stratton PowerBuilt™ a Intek OHV



- Sběr a volitelně výhoz nebo mulčování



- Prostupný rám
- Komfortní hydrostatický pohon u všech modelů
- Odpružené sedadlo řidiče
- Dvě ruční páky pro spojku žacího ústrojí a nastavení výšky sečení
- „Ready-to-Go“ – traktor je při dodání předem kompletně smontován





MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRNÝ KOŠ / MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	OBJEM NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / POČET POLOH	POLOMĚR OTÁČENÍ	ROZMĚRY D / Š / V CM	HMOTNOST

92  
cm

2500  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### OPTIMA LE 145 H

B&S PB,  
1 válec /  
9,1 kW –  
2800 min<sup>-1</sup> /  
500 cm<sup>3</sup> /  
Elektrický

Hydrostat s ovl.  
pedálem /  
15" x 6" /  
18" x 9,5" /  
Kluzná ložiska

240 l, Textilní koš  
s plast. vrchní  
částí / k dispozici  
jako příslušenství  
/ k dispozici jako  
příslušenství

3,8 l

30-95 mm /  
5 pozic

46 cm

D 225 / Š 99 /  
V 103 cm

195 kg

Č. prod.: 13IM71KE678  
Cena: 66 550 Kč\*



3000  
m<sup>2</sup>



NOVINKA

### OPTIMA LN 165 H

B&S PB,  
1 válec /  
9,0 kW –  
2600 min<sup>-1</sup> /  
500 cm<sup>3</sup> /  
Elektrický

Hydrostat s ovl.  
pedálem /  
15" x 6" /  
18" x 9,5" /  
Kluzná ložiska

240 l, Textilní koš  
s plast. vrchní  
částí / k dispozici  
jako příslušenství  
/ k dispozici jako  
příslušenství

3,8 l

30-95 mm /  
5 pozic

46 cm

D 225 / Š 110 /  
V 103 cm

198 kg

Č. prod.: 13IN71KN678  
Cena: 69 330 Kč\*



105  
cm



NOVINKA

### OPTIMA LN 200 H

B&S Intek,  
2 válce /  
11,6 kW –  
2600 min<sup>-1</sup> /  
656 cm<sup>3</sup> /  
Elektrický

Hydrostat s ovl.  
pedálem /  
15" x 6" /  
18" x 9,5" /  
Kluzná ložiska

240 l, Textilní koš  
s plast. vrchní  
částí / k dispozici  
jako příslušenství  
/ k dispozici jako  
příslušenství

3,8 l

30-95 mm /  
5 pozic

46 cm


D 225 / Š 110 /  
V 103 cm

198 kg

Č. prod.: 13HT71KN678  
Cena: 79 990 Kč\*



## READY-TO-GO ZA 15 MINUT



Traktory Ready-To-Go jsou vybaveny bezúdržbovými a předem nabitými bateriemi. Sběrný koš pro posečenou trávu je u modelů se zadním výhozem předem namontován. Takže vše, co musíte udělat při vybalení zahradního traktoru, je přišroubovat volant a upravit si sedadlo do požadované pozice pomocí přiloženého náradí. Poté stačí zavěsit sběrný koš na trávu, propojit oba kabely s baterií a doplnit palivo. Zprovoznění stroje netrvá déle než 15 minut.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAŠIM TRAKTORŮM NAJDETE NA STRANĚ 34



Krycí plachta XL:  
Č. prod.: 2024-U1-0004  
(ND) Cena: 1 810 Kč\*



Motorový olej 1,0 l SAE30HD:  
Model LE 145 H & LN 165 H →  
Č. prod.: 6012-X1-0031; (ND) Cena: 150 Kč\*



Motorový olej 1,4 l SAE30HD:  
Model LN 200 H → Č. prod.: 6012-X1-0032  
(ND) Cena: 220 Kč\*



Deflektor:  
Č. prod.: 196-750A678  
Cena: 3 690 Kč\*



Mulčovací sada:  
Č. prod.: 196-749A678  
Cena: 2 780 Kč\*



Sada nožů:  
Model LE 145 H → Č. prod.: 1111-M6-0149  
(ND) Cena: 1 340 Kč\*



Sada nožů:  
Model LN 165 H & LN 200 H →  
Č. prod.: 1111-M6-0147  
(ND) Cena: 1 730 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA PRO VŠECHNY TRÁVNÍ TRAKTORY SMART A OPTIMA

S naším bohatým sortimentem univerzálního předního a zadního příslušenství se váš zahradní traktor stane skutečným dřičem, který bude provádět veškeré práce kolem domu a v zahradě. Ať už se jedná o přívěs, válec na trávník, rozprašovač, zařízení na zpracování trávy, zametače trávníku nebo dokonce zavlažovací přívěs

s nádrží, máme vždy správné řešení pro každou činnost. Snadná manipulace, robustnost, a přesto za příznivé ceny, to jsou typické produkty značky MTD. A když chcete používat váš traktor i v zimě, najdete u nás vhodné příslušenství.



### Přední nárazník

Přední nárazník FastAttach™ systém rychlospojek (standardní příslušenství u modelů OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



4 008423 809046

Cena: **2 000 Kč\***



### Travní válec

Kombinovaný posuvný / závěsný travní válec, ø 46 cm, šířka 61 cm, z polyetylénu, max. hmotnost 114 kg s vodní náplní

190-228-000



4 008423 401264

Cena: **4 940 Kč\***



Závěsný travní válec, ø 46 cm, šířka 91 cm, z polyetylénu, max. hmotnost 182 kg s vodní náplní

190-229-000



4 008423 804478

Cena: **6 350 Kč\***



### Hrábě na trávník

Závěsné hrábě na trávník, pracovní šířka 102 cm, 20 zubů

190-526-000



4 008423 804454

Cena: **2 860 Kč\***



### Provzdušňovač trávníku

Závěsný provzdušňovač na trávník, pracovní šířka 102 cm, průměr hvězdic provzdušňovače asi 23 cm, 12 větracích hvězdic, hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky

190-224A000



4 008423 815498

Cena: **4 580 Kč\***



### Sběrač trávy a listí

Přívěsný sběrač trávy a listí, pracovní šířka 96 cm, objem sběrného koše 340 l

190-145A000



4 008423 804386

Cena: **7 990 Kč\***



### Postřikovač

Postřikovač, kapacita nádrže 95 l,  
postřikovací výkon 6,8 l/min, hmotnost cca 20 kg

190-537-000  
4 008423 804430  
Cena: **14 700 Kč\***



### Přívěsné rozmetadlo

Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 8 kg,  
kapacita nádrže 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm

196-031-000  
4 008423 813432  
Cena: **2 530 Kč\***



Přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva,  
hmotnost cca 26 kg, kapacita nádrže 80 kg, šířka  
rozmetání až 366 cm

196-036-000  
4 008423 816310  
Cena: **9 350 Kč\***



Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 15 kg,  
kapacita nádrže 45 kg, šířka rozmetání do 300 cm

190-525-000  
4 016918 011423  
Cena: **5 350 Kč\***



### Transportní jednoosý sklápěč

Přívěsný transportní vozík, jednoosý sklápěč z plastu,  
maximální přípustná hmotnost 159 kg, rozměry  
cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

190-236A000  
4 008423 804331  
Cena: **7 210 Kč\***



Přívěsný transportní vozík, jednoosý sklápěč z oceli, zadní  
dveře snímatelné, maximální přípustná hmotnost 227 kg,  
rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, hmotnost  
cca 27 kg

190-223B000  
4 016918 006894  
Cena: **5 520 Kč\***



### Radlice na odhrnování sněhu / gumová lišta proti oděru

Radlice na odhrnování sněhu, výkyvná (3 polohy),  
s ochranou proti přetížení, šířka záběru 117 cm

OEM-190-833  
4 008423 807684  
Cena: **8 900 Kč\***



Gumová lišta proti oděru pro radlici  
OEM-190-833

196-718-678  
4 008423 815368  
Cena: **1 110 Kč\***



### Sněhové řetězy

1 sada sněhových řetězů  
18" x 6,5"

196-664-643  
4 008423 811827  
Cena: **2 690 Kč\***



1 sada sněhových řetězů  
18" x 9,5"

196-898-699  
4 008423 813678  
Cena: **2 690 Kč\***



1 sada sněhových řetězů  
20" x 8"

196-658-699  
4 008423 824797  
Cena: **2 690 Kč\***



## ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY PRO DOKONALÝ VZHLED

Vyberte si svůj model z naší nabídky vyžínačů a křovinořezů s elektromotorem. Jako všechny elektrické stroje, i tyto jsou jednoduché na používání a nenáročné na údržbu. Jsou vybavené technologií poloautomatické hlavy, kdy se lehkým úhodem strunové hlavy o zem struna sama odvine a upraví na požadovanou délku. Ergonomický tvar rukojeti znamená mnohem méně námahy při práci a manipulaci

se strojem. Všechny stroje MTD jsou vybaveny dostatečně výkonným motorem, který je sladěn s optimálním průměrem a pracovní šířkou struny. Modely se systémem Trimmer Plus můžete v mžiku pomocí příslušenství změnit na plotostřih, fukar nebo vyvětovací pilu.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Elektromotory 230 V s vysokým točivým momentem




- Funkce vyžínání a zarovnávání okrajů trávníků ET 250 & ET 350
- Kompatibilní se systémem Trimmer Plus ET 800, ET 1000 & EB 1000 B (kromě kultivátoru)
- Nízká hmotnost
- Snadná obsluha poloautomatické strunové hlavy
- Výkonný dvoustrunný systém u všech modelů
- Teleskopická rukojeť (model ET 350)



Model EB 1000 B včetně ramenního popruhu a strunové cívky

### TrimmerPlus®

U modelů s dělenou hřídelí je možno snadno spodní díl zaměnit za nástavec s plotostřihem, fukarem nebo vyvětovací pilou a výrazně tak rozšířit možnosti využití vašeho stroje.



MOTOR	SYSTÉM TRIMMERPLUS	RUKOJEŤ / POPRUH NA RAMENO	STRUNA / SYSTÉM PODÁVÁNÍ STRUNY	FUNKCE ZAROVNÁNÍ OKRAJŮ	PRACOVNÍ ŠÍŘKA STRUNY / NŮŽ	HMOTNOST



### ET 250

230 V / 250 W	-	Standard / -	Ø 1,2 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ano	25 cm / -	1,5 kg
---------------	---	--------------	--	-----	-----------	--------

Č. prod.: 41AC0UT-678  
Cena: 560 Kč\*



### ET 350

230 V / 350 W	-	teleskopická rukojeť / -	Ø 1,2 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ano	25 cm / -	2,6 kg
---------------	---	--------------------------	--	-----	-----------	--------

Č. prod.: 41AC0UU-678  
Cena: 830 Kč\*



### ET 800

230 V / 800 W	ano	Rukojeť tvaru B / je součástí	Ø 1,6 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ne	38 cm / -	4,4 kg
---------------	-----	-------------------------------	--	----	-----------	--------

Č. prod.: 41AC0VE-678  
Cena: 2 220 Kč\*



### ET 1000

230 V / 1000 W	ano	Rukojeť tvaru B / je součástí	Ø 1,6 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ne	38 cm / -	4,5 kg
----------------	-----	-------------------------------	--	----	-----------	--------

Č. prod.: 41AC0VE1678  
Cena: 2 780 Kč\*



### EB 1000 B

230 V / 1000 W	ano	Rukojeť tvaru D / je součástí	Ø 1,6 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ne	38 cm / 23 cm, je součástí	5,5 kg
----------------	-----	-------------------------------	--	----	----------------------------	--------

Č. prod.: 41AC0UE-678  
Cena: 3 610 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Struna vyžinače z kopolymeru 1,3 mm / 15 m:  
Č. prod.: 1082-U1-0001  
(ND) Cena: 40 Kč\*



Struna vyžinače z kopolymeru 1,6 mm / 15 m:  
Č. prod.: 1082-U1-0002  
(ND) Cena: 130 Kč\*



Strunová cívka:  
Model ET 250 & ET 350 → Č. prod.: 1183-M6-0002  
(ND) Cena: 180 Kč\*



Bezpečnostní brýle:  
Č. prod.: 6061-X1-0018  
(ND) Cena: 200 Kč\*



Nůžky na živý plot AH 720:  
Model ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →  
Č. prod.: 41BJAH-C954; Cena: 2 780 Kč\*



Fukar TB 720:  
Model ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →  
Č. prod.: 41AJTB-C954; (ND) Cena: 76,99 Kč\*



Vyvětovací pila PS 720:  
Model ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →  
Č. prod.: 41CJPS-C954; Cena: 2 780 Kč\*



Hlava vyžinače:  
Model ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →  
Č. prod.: 1183-M6-1000; (ND) Cena: 380 Kč\*

# BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

## UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Rodina našich vyžinačů začíná u nových modelů řady SMART. Tyto vyžinače vám bez výhrad splní svůj účel a nadto nenaleznete lepší řešení v poměru cena/výkon. Díky dělitelné násadě si můžete sestavit náš mnohostranný systém TrimmerPlus. Na výběr máte fukar na listí, vyvětřovací pilu nebo plotostřih, případně můžete zvolit i kultivátor. Výkonné 2-taktní motory jsou k dostání od 25 cm<sup>3</sup> až do 51,7 cm<sup>3</sup>, tudíž vybrat si může opravdu každý přesně podle svých požadavků.



Součástí balení je ramenní popruh a trojzubý nůž

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Nízká hmotnost
- Snadné a spolehlivé startování
- Kliková hřídel s ložisky po obou stranách
- Intuitivní a funkční technologie poloautomatické hlavy
- Dvoustrunný systém u všech modelů
- Čtyři modely mají dělenou násadu a funkci TrimmerPlus

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



SYSTÉM  
TRIMMERPLUS



RUKOJEŤ /  
POPRUH NA  
RAMENO



STRUNA /  
SYSTÉM PODÁVÁNÍ  
STRUNY



PRACOVNÍ ŠÍŘKA  
STRUNY / NŮŽ



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



### SMART BC 26

2-taktní  
fullcrank motor /  
0,7 kW –  
11.800 min<sup>-1</sup> /  
25,4 cm<sup>3</sup>

manuální

ano

Rukojeť, dělitelná  
/dvojitý pás na  
rameno

Ø 2,4 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

0,65 l

5,6 kg

Č. prod.: 41ATG0G-678  
Cena: 2 490 Kč\*



### SMART BC 33

2-taktní  
fullcrank motor /  
1,05 kW –  
11.800 min<sup>-1</sup> /  
32,6 cm<sup>3</sup>

manuální

ano

Rukojeť, dělitelná  
/dvojitý pás na  
rameno

Ø 2,4 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

0,9 l

6,8 kg

Č. prod.: 41ATG0K-678  
Cena: 2 780 Kč\*



### SMART BC 43

2-taktní  
fullcrank motor /  
1,2 kW –  
11.800 min<sup>-1</sup> /  
42,7 cm<sup>3</sup>

manuální

ano

Rukojeť, dělitelná  
/dvojitý pás na  
rameno

Ø 2,4 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

1,2 l

7,5 kg

Č. prod.: 41ATG0N-678  
Cena: 3 330 Kč\*



### SMART BC 52

2-taktní  
fullcrank motor /  
1,45 kW –  
12.000 min<sup>-1</sup> /  
51,7 cm<sup>3</sup>

manuální

ano

Rukojeť, dělitelná  
/dvojitý pás na  
rameno

Ø 2,4 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

1,2 l

7,5 kg

Č. prod.: 41ATG0Q-678  
Cena: 3 880 Kč\*



# BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

## UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Široký výběr benzínových vyžínačů a křovinořezů umožňuje jejich mnohostranné využití v každé zahradě. Když potřebujete občas posekat váš trávník u obrubníku, můžete použít například náš model 500. Potřebujete jeden základní stroj, který dokáže plnit více úkolů? V tom případě si vyberte jeden z našich modelů TrimmerPlus. Tyto vyžínače jsou totiž vybaveny motorovým nožem a vyžínací

hlavou. Volitelně jimi můžete pohánět vyžínač/fukar na listí, vyvětovací pilu, plotostřih nebo kultivátor. Naše modely s rovnou násadou nabízejí větší výkon a točivý moment, s objemem motorů 33 cm<sup>3</sup> až 45 cm<sup>3</sup>.

## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Nízká hmotnost
- Snadné a spolehlivé startování
- Intuitivní a funkční technologie poloautomatické hlavy
- Dvoustrunový systém u všech modelů
- Dva modely mají dělenou násadu a funkci TrimmerPlus

Výhody 4-taktního motoru v porovnání s 2-taktním motorem



- Čistší emise
- Vysoká účinnost díky technologii OHV
- Bez zápachu z důvodu nízkého spalování oleje
- Snadné použití – snadný proces startování
- Tišší než 2-taktní motor
- Bez nutnosti míchat benzín s olejem

Pomocí systému startování "AST" je nastartování dvoutaktního motoru pomocí lanka velmi snadné. Technologie spuštění motoru "Advanced Starting Technology" (AST) používá cívkovou pružinu, která usnadňuje proces startování – stačí pouze plynule a snadno vytáhnout lanko. Motor se pak spustí sám od sebe.



Motory křovinořezů SMART BC 26, BC 33, BC 43, BC 52, 827, 827 M, 1033, 1035 K, 1043 a 1045 K jsou vybaveny motorem Full Crank, který vám poskytuje tyto výhody:

- Menší vibrace
- Delší životnost motoru
- Menší tolerance při výrobě
- Velmi dobře vyvážená kliková hřídel

## FULLCRANK ENGINE



U všech křovinořezů je součástí balení čtyřzubý nebo trojzubý nůž.

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



SYSTÉM  
TRIMMERPLUS



RUKOJEŤ /  
POPRUH NA  
RAMENO



STRUNA /  
SYSTÉM PODÁVÁNÍ  
STRUNY



PRACOVNÍ ŠÍŘKA  
STRUNY / NŮŽ



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



### 500

MTD  
2-taktní motor /  
0,67 kW –  
7000 min<sup>-1</sup> /  
25 cm<sup>3</sup>

manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

-

Rukojeť tvaru B  
dělitelná násada /  
-

Ø 2,0 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

38 cm /  
-

0,3 l

4,9 kg

Č. prod.: 41BD701C678  
Cena: 2 990 Kč\*



### 827 M

MTD,  
2-taktní  
fullcrank motor /  
0,75 kW –  
8300 min<sup>-1</sup> /  
27 cm<sup>3</sup>

manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

ano

Rukojeť tvaru J,  
dělitelná násada /  
je součástí

Ø 2,4 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

46 cm /  
20 cm,  
je součástí

0,4 l

6,5 kg

Č. prod.: 41AD7VBJ678  
Cena: 4 990 Kč\*



### 827

MTD,  
2-taktní  
fullcrank motor /  
0,75 kW –  
8300 min<sup>-1</sup> /  
27 cm<sup>3</sup>

manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

ano

Rukojeť, dělitelná  
násada/dvojitý  
pás na rameno

Ø 2,4 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

46 cm /  
20 cm,  
je součástí

0,4 l

7,5 kg

Č. prod.: 41AD7VBC678  
Cena: 5 130 Kč\*





## SPECIÁLNÍ FUNKCE




- Nízká hmotnost
- Snadné a spolehlivé startování
- Intuitivní a funkční technologie poloautomatické hlavy
- Dvoustrunový systém u všech modelů
- Všechny modely mají dělenou násadu a funkci TrimmerPlus
- Model 990 se 4-taktním motorem



## TrimmerPlus.

### Rozsáhlý program Plus

Náš program přídatných nástrojů zdokonalí váš vyžinač přesně pro vaše potřeby. V mžiku se z něj stane kultivátor, nůžky na živé ploty, řezáková pila nebo fukar na listy.



MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



SYSTÉM  
TRIMMERPLUS



RUKOJEŽ /  
POPRUH NA  
RAMENO



STRUNA /  
SYSTÉM PODÁVÁNÍ  
STRUNY



PRACOVNÍ ŠÍŘKA  
STRUNY / NŮŽ



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



**990**

MTD, 4-taktní /  
0,69 kW –  
7600 min<sup>-1</sup> /  
29 cm<sup>3</sup>



manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

ano

řídítka,  
dělitelná /  
dvojitý ramenní  
popruh

Ø 2,4 mm,  
2 struny /  
poloautomatická  
hlava

46 cm /  
20 cm,  
je součástí

0,4 l

8,0 kg

Č. prod.: 41ADZ99C678  
Cena: 6 660 Kč\*



**1033**

2-taktní  
fullcrank motor /  
1,05 kW –  
11.800 min<sup>-1</sup> /  
33 cm<sup>3</sup>

manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

–

řídítka,  
celistvá /  
dvojitý ramenní  
popruh

Ø 3,0 mm /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

0,9 l

6,8 kg

Č. prod.: 41AD7UXB678  
Cena: 4 720 Kč\*



**1043**

2-taktní  
fullcrank motor  
1,2 kW –  
11.800 min<sup>-1</sup> /  
43 cm<sup>3</sup>

manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

–

řídítka,  
celistvá /  
dvojitý ramenní  
popruh

Ø 3,0 mm /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

1,2 l

7,5 kg

Č. prod.: 41AD7UYB678  
Cena: 5 270 Kč\*





# BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

## UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Oba prémiové modely 1035 K a 1045 K mají výkonné motory KAWASAKI s dlouhou životností. Díky pracovní šířce 42 cm, vyžínací hlavě 25,5 cm a trojzubému noži si tyto motorové vyžínače poradí s vaší zahradou velmi

rychle a jsou proto vhodné i pro větší plochy. Oba modely jsou vybaveny pevnou a rovnou násadou a jsou tedy maximálně výkonné.



Výkonný motor KAWASAKI OHV s dlouhou životností

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Nízká hmotnost
- Snadné a spolehlivé startování
- Intuitivní a funkční technologie poloautomatické hlavy
- Dvoustrunový systém u všech modelů
- Všechny modely mají dělenou násadu a funkci TrimmerPlus

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



SYSTÉM  
TRIMMERPLUS



RUKOJEŽ /  
POPRUH NA  
RAMENO



STRUNA /  
SYSTÉM PODÁVÁNÍ  
STRUNY



PRACOVNÍ ŠÍŘKA  
STRUNY / NŮŽ



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



### 1035 K

Powered by  
**Kawasaki**

KAWASAKI  
2-taktní  
fullcrank motor /  
1,03 kW –  
9800 min<sup>-1</sup> /  
34,4 cm<sup>3</sup>

manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

–

řídítka,  
celistvá násada /  
dvojité ramenní  
popruh

Ø 3,0 mm /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

0,7 l

7,4 kg

Č. prod.: 41AD7U8B678  
Cena: 10 540 Kč\*



### 1045 K

Powered by  
**Kawasaki**

KAWASAKI  
2-taktní  
fullcrank motor /  
1,42 kW –  
9800 min<sup>-1</sup> /  
45,4 cm<sup>3</sup>

manuální - AST  
(Advanced Starting  
Technology)

–

řídítka,  
celistvá násada /  
dvojité ramenní  
popruh

Ø 3,0 mm /  
poloautomatická  
hlava

42 cm /  
25,5 cm,  
je součástí

0,9 l

8,2 kg

Č. prod.: 41AD7U9B678  
Cena: 11 090 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Struna vyžínače z kopolymeru  
2,0 mm / 15 m:  
Model 500 →  
Č. prod.: 1082-U1-0003  
(ND) Cena: 50 Kč\*



Struna vyžínače z kopolymeru 2,4 mm / 15 m:  
Model 990 →  
Č. prod.: 1082-U1-0004  
(ND) Cena: 60 Kč\*



Struna vyžínače z kopolymeru  
3,0 mm / 15 m:  
Model 1033, 1043, 1035 K &  
1045 K → Č. prod.: 1082-U1-0006  
(ND) Cena: 80 Kč\*



Strunová cívka:  
Model 827, 827 M & 990 → Č.  
prod.: 1183-M6-0005  
(ND) Cena: 310 Kč\*



Nůž:  
Model 1033, 1043, 1035 K &  
1045 K, SMART BC → Č. prod.:  
1181-U1-0010  
(ND) Cena: 290 Kč\*



Nůž:  
Model 827, 827 M & 990 →  
Č. prod.: 1181-U1-0025  
(ND) Cena: 390 Kč\*



Nůžky na živý plot AH 720:  
Model 827, 827 M & 990 →  
Č. prod.: 41BJAH-C954  
(ND) Cena: 2 780 Kč\*



Řetězová pila PS 720 včetně  
prodlužovací násady:  
Model 827, 827 M & 990 →  
Č. prod.: 41CJPS-C954  
(ND) Cena: 2 780 Kč\*



Kultivátor GC 720:  
Model 827, 827 M & 990 → Č.  
prod.: 41CJGC-C954  
(ND) Cena: 2 780 Kč\*



Fukar na listí TB 720:  
Model 827, 827 M & 990 →  
Č. prod.: 41AJTB-C954  
(ND) Cena: 2 120 Kč\*



Bezpečnostní brýle:  
Č. prod.: 6061-X1-0018  
(ND) Cena: 200 Kč\*



2-takt olej 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0037  
(ND) Cena: 80 Kč\*

# ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR SMART & OPTIMA

## NECHTE VÁŠ TRÁVNÍK DÝCHAT

Naše modelová řada výkonných elektrických vertikutátorů kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. Všechny jsou dodávány s integrovaným sběrným košem a jsou navrženy pro intuitivní ovládání a používání. Pevné vertikutační nože vytáhnou z trávníku mech a hustý travní porost. Provozdušňovací hřídel, která je součástí dodávky ho pročeše a provzdušní.



Vertikutační i provzdušňovací válec ve standardu

## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Odolné asynchronní elektromotory



- Vertikutace, provzdušnění a sběr



- Hřídel vertikutátoru s pevnými dvojitými noži pro perfektní výsledek
- Výměna hřídelí bez použití nářadí
- Součástí je doplňková hřídel provzdušňovače s drátky
- Integrovaný sběrný koš
- Nízká hmotnost díky polypropylenu podvozku
- Centrální nastavení výšky
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť
- Transportní poloha ovládaná pákou na rukojeti

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovací kabel 25 m:  
Č. prod.: 6011-X1-0449  
(ND) Cena: **1 490 Kč\***



Rozmetadlo:  
Č. prod.: 190-701-000  
(ND) Cena: **2 190 Kč\***



Rozmetadlo:  
Č. prod.: 190-454A000  
(ND) Cena: **7 680 Kč\***

NOŽE / NASTAVENÍ  
HLOUBKY  
HŘÍDELE S NOŽI /  
NASTAVENÍ NOŽŮ /  
PROVZDUŠŇOVACÍ  
HŘÍDEL

RUKOJEŤ /  
VÝŠKA RUKOJETI -  
SEŘÍZENÍ

PODVOZEK

VEDENÍ KABELU

HMOTNOST



### SMART 30 VE

230 V / 1200 W    200 mm/110 mm Kluzná ložiska    Textilní koš, 35 l    10 dvojitý, LH 145 mm Ø / 5 poloh, centrální / 0 -12 mm / je součástí    rovná, sklápěcí    Polypropylen    držák kabelu    11 kg

Č. prod.: 16AFDNKA600  
Cena: **2 780 Kč\***



### OPTIMA 34 VE

230 V / 1500 W    200 mm/200 mm Kluzná ložiska    Textilní koš, 45 l    12 dvojitý, 145 mm Ø / 5 poloh, centrální / 0 -12 mm / je součástí    rovná, sklápěcí    Polypropylen    držák kabelu    14 kg

Č. prod.: 16AFEMNA600  
Cena: **4 990 Kč\***



### OPTIMA 37 VE

230 V / 1600 W    200 mm/200 mm Kluzná ložiska    Textilní koš, 45 l    14 dvojitý, 145 mm Ø / 5 poloh, centrální / 0 -12 mm / je součástí    rovná, sklápěcí    Polypropylen    držák kabelu    14 kg

Č. prod.: 16AFFMOA600  
Cena: **5 550 Kč\***





## BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR OPTIMA

### ŘÁDNÉ PROVZDUŠNĚNÍ TRÁVNÍKU

Dva benzinové modely doplňují tento zbrusu nový program vertikutátorů. S pracovní šířkou 35 cm a 38 cm najdete jistě správnou velikost pro středně velké až velké travnaté plochy s plochou až 1 500 m<sup>2</sup>. Modely jsou poháněny výkonným benzinovým motorem OHV, s vysokým točivým momentem a nízkou spotřebou. Plně sklápěcí ergonomická rukojeť, páka dálkového ovládání přepravní

polohy, centrální nastavení hloubky a integrovaný sběrný koš Vám poskytnou dostatečný luxus. Benzinové modely mají ve standardu dva typy hřídel a koš - systém 3v1.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Silný OHV motor MTD ThorX



- Vertikutace, provzdušnění, sběr



- Hřídel vertikutátoru s pevnými dvojitými hroty pro efektivní výsledek
- Součástí je doplňková hřídel odmechovače trávníku
- Integrovaný sběrný koš
- Masivní ocelový podvozek
- Centrální nastavení výšky
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť
- Transportní poloha ovládaná pákou z místa obsluhy



Vertikutační i provzdušňovací válec ve standardu

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



KOLA (PŘ/ZAD) /  
LOŽISKA KOL /



SBĚRNÝ KOŠ



NOŽE / NASTAVENÍ  
HLOUBKY  
HŘÍDELE S NOŽI /  
NASTAVENÍ NOŽŮ /  
PROVZDUŠŇOVACÍ  
HŘÍDELE



RUKOJEŤ /  
VÝŠKA RUKOJETI -  
SEŘÍZENÍ



PODVOZEK



VEDENÍ KABELU



HMOTNOST



35  
cm

1000  
m<sup>2</sup>



### OPTIMA 35 VO

MTD ThorX 35 H /  
2,3 kW –  
3500 min<sup>-1</sup> /  
123 cm<sup>3</sup> /  
manuální

200 mm/200 mm  
Kuličková ložiska

Textilní koš,  
45 l

15, 190 mm Ø /  
6 poloh,  
centrální na  
rukojeti /  
0 -15 mm /  
je součástí

ergonomická,  
2 stupně  
nastavení  
sklopná

Ocel

–

37 kg

Č. prod.: 16AHGL1A600  
Cena: 10 990 Kč\*



38  
cm

1500  
m<sup>2</sup>



### OPTIMA 38 VO

MTD ThorX 55 H /  
3,0 kW –  
3500 min<sup>-1</sup> /  
179 cm<sup>3</sup> /  
manuální

200 mm/200 mm  
Kuličková ložiska

Textilní koš,  
50 l

16, 190 mm Ø /  
6 poloh,  
centrální na  
rukojeti /  
0 -15 mm /  
je součástí

ergonomická,  
2 stupně  
nastavení  
sklopná

Ocel

–

39 kg

Č. prod.: 16AHHL1B600  
Cena: 12 480 Kč\*





## ZAMETACÍ STROJ OPTIMA PRO CELOROČNÍ VYUŽITÍ

Naše motorizované zametací stroje OPTIMA jsou ideálním řešením pro různé úklidové práce kolem vašeho domu. Tyto stroje mají 5 rychlostí pro jízdu vpřed a 2 rychlosti pro jízdu vzad. Mohou se tak velmi dobře přizpůsobit zvláštním podmínkám při úklidu sněhu v zimě. Pokud však stroj navíc dále vybavíte košem na sběr smetí nebo radlicí, stane se vaším pomocníkem v každém ročním období. Další informace naleznete v našem výrobním programu.

## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Spolehlivý motor MTD ThorX s vynikajícími vlastnostmi při startování



- Jednoduchá manipulace
- Výkonnost
- Otočný systém zametacího válce doleva/doprostřed/doprava
- 5 rychlostí pro jízdu vpřed a 2 rychlosti pro jízdu vzad
- Funkce parkovací brzdy
- Mnohostranné použití, i v zimě při úklidu sněhu
- Oscilační kartáče – kopíruje nerovný povrch
- Velmi stabilní otočná kola vpředu, s jedinečnou funkcí páky kartáče při jízdě dozadu



Volitelně s košem na smetí (obsah koše: 47 litrů)  
Č. prod.: 196-067-000 Cena: **3 850 Kč\***



Volitelně se 70 cm širokou radlicí, včetně gumového okraje  
Č. prod.: 196-068-000 Cena: **3 330 Kč\***

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR




OBJEM NÁDRŽE



KOLA (H)  
ŘADICÍ STUPNĚ  
POSILOVAČ ŘÍZENÍ



PRACOVNÍ ŠÍŘKA



KARTÁČE  
PRŮMĚR



OTOČNÝ SYSTÉM  
ZAMETACÍCH  
VÁLCŮ



HMOTNOST



### OPTIMA PS 700

MTD  
ThorX 65 H  
OHV, 4-taktní  
4,0 kW  
3600 min<sup>-1</sup>  
208 cm<sup>3</sup>

manuální

1,9 l

13" x 4"  
5 vpřed /  
2 vzad

70 cm

36 cm

3 polohy  
vlevo/střed/  
vpravo

75 kg

Č. prod.: 24A-812C678  
Cena: **19 990 Kč\***





## VYŽÍNAČE NA TRÁVU (PRO SEČENÍ OKRAJŮ TRÁVNÍKU)

PÉČE O ČISTÉ LINIE

Jsou vaše cestičky a obrubníky zarostlé trávou? Žádný problém, neboť vyžínač trávy pro sečení okrajů MTD odstraní přerostlou travu rychle a efektivně. Okraje záhonů s květinami, nášlapná dlažba mezi záhony, cestičky nebo zdi budou důkladně osečeny – váš pozemek tak získá dokonalý vzhled.

## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Motor Briggs & Stratton



- Kolo na obrubník, výškově nastavitelné
- Nůž nastavitelný do tří poloh,  $-15^\circ/0^\circ/+15^\circ$
- Rukojeť nastavitelná pracovní hloubka

kolo na obrubník



3násobné nastavení nože



volitelně 3zubý nůž



MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



RUKOJEŤ



SYSTÉM VYŽÍNÁNÍ/  
NASTAVENÍ ÚHLŮ



PRACOVNÍ  
HLOUBKA



Ø KOL (VPŘEDU/  
VZADU)/KOLO  
NA OBRUBNÍK



HMOTNOST



**550 G**

B&S 450 /  
2,0 kW –  
2900 min<sup>-1</sup> /  
148 cm<sup>3</sup>

manuální

přímá,  
sklopná

Ø 23 cm,  
ocelový kotouč /  
3 stupně,  
boční nastavení

6 poloh,  
max. 5,75 cm

180 / 200 mm /  
Standard

23,5 kg

Č. prod.: 25A-550G678  
Cena: 12 480 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ




Motorový olej 0,6 l SAE30HD:  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: 940 Kč\*



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 310 Kč\*



Nůž:  
Č. prod.: 1112-M6-0002  
(ND) Cena: 650 Kč\*



Trojzubý kotouč:  
Č. prod.: 1112-M6-0001  
(ND) Cena: 500 Kč\*



## ROTAVÁTORY

### PŘÍPRAVA PŮDY PRO VEGETACI

Na jaře a u některých plodin i na podzim je vždy mnoho práce s přípravou půdy před novou výsadbou. Mnoho majitelů zahrádek již upouští od namáhavé ruční práce a raději ji svěří výkonným pomocníkům od MTD. Na výběr jsou benzínové rotavátory vhodné i na větší obdělávané plochy s pracovním záběrem až 81 cm. Dva modely mají i velmi praktickou nastavitelnou šířku kultivace a největší model má i zpětný chod. Rotavátor je nejenom výborný pomocník pro kypření půdy, ale je vhodný i na zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Výkonné benzínové motory MTD ThorX OHV



- Samoostřící, tepelně opracované nože vyrobené z pružinové oceli
- Transportní kola s rychlým uvolněním
- Silný a spolehlivý přenos síly pomocí kovové převodovky
- Různé příslušenství pro modely T 330 M a T 380 M

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Prodlužovací kabel 50 m:**  
 Model T 30 E →  
 Č. prod.: 6011-X1-0450  
 (ND) Cena: **310 Kč\***



**Motorový olej 0,6 l SAE 10W-30:**  
 Č. prod.: 6012-X1-0033  
 (ND) Cena: **140 Kč\***



**Stabilizátor paliva 250 ml:**  
 Č. prod.: 6012-X1-0045  
 (ND) Cena: **310 Kč\***



### Boční kryt na ochranu rostlin

Rotavátory T/245 a T/380 jsou vybaveny bočními kryty, které účinně chrání mladé sazenice i vzrostlejší rostliny před možným poškozením od rotujících nožů.



### Sklopné transportní kolo

Naše rotavátory mají snadno demontovatelné transportní kolo. V pracovní poloze slouží zavěšení kola jako výškově nastavitelná kypřící ostruha.

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



TRANSPORTNÍ  
KOLO Ø



NOŽE /  
RYCHLOST NOŽŮ /  
PRŮMĚR /  
PRODLOUŽENÍ



SMĚR  
OTÁČENÍ /  
PŘEVODOVKA



PRACOVNÍ ŠÍŘKA /  
KRYT PRO  
OCHRANU ROSTLIN



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



### T 30 E

230 V / 1400 W

Obloukový  
vypínač

2 x 160 mm,  
přední

4 (2x2) /  
400 min<sup>-1</sup>  
23 cm /  
-

vpřed  
/  
kovová

30 cm /  
-

-

13 kg

Č. prod.: 21A-106B678  
Cena: 4 440 Kč\*



NOVINKA

### T/205

MTD  
ThorX 45 /  
2,0 kW –  
3100 min<sup>-1</sup> /  
139 cm<sup>3</sup>

manuální

2 x 180 mm,  
přední

4 (2x2) /  
120 min<sup>-1</sup>  
30,5 cm /  
-

vpřed  
/  
kovová

40 cm /  
-

1,25 l

34 kg

Č. prod.: 21D-20MI678  
Cena: 9 430 Kč\*



NOVINKA

### T/245

MTD  
ThorX 55 /  
3,3 kW –  
3200 min<sup>-1</sup> /  
173 cm<sup>3</sup>

manuální

2 x 180 mm,  
přední

4 (2x2) /  
120 min<sup>-1</sup>  
30,5 cm /  
standard,  
2 pracovní šířky

vpřed  
/  
kovová

66 cm /  
je součástí

1,4 l

42 kg

Č. prod.: 21D-25MJ678  
Cena: 11 090 Kč\*



### T/330 M

MTD  
ThorX 55 H /  
3,1 kW –  
3600 min<sup>-1</sup> /  
179 cm<sup>3</sup>

manuální

2 x 200 mm,  
přední

4 (2x2) /  
137 min<sup>-1</sup>  
30,5 cm /  
standard,  
2 pracovní šířky

vpřed,  
Spojka s klíno-  
vým řemenem /  
kovová,  
kryt řetězu

33 + 61 cm /  
-

2,2 l

45 kg

Č. prod.: 21D-33MV678  
Cena: 12 760 Kč\*



### T/380 M

MTD  
ThorX 55 H /  
3,1 kW /  
3600 min<sup>-1</sup> /  
179 cm<sup>3</sup>

manuální

2 x 200 mm,  
přední

6 (2x3) /  
137 min<sup>-1</sup>  
30,5 cm /  
standard,  
3 pracovní šířky

vpřed – vzad,  
Spojka s klíno-  
vým řemenem /  
kovová,  
kryt řetězu

33+61+81 cm /  
je součástí

2,2 l

58 kg

Č. prod.: 21D-38MT678  
Cena: 16 090 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO T/330 M & T/380 M



### Kovová kola

196-261-678

ideální, je-li vyžadován  
co možná nejlepší  
záběr

Cena: 2 280 Kč\*



### Pluh

196-262-678

ideální pro orbu

Cena: 2 140 Kč\*



### Vyorávač

196-263-678

základní příslušenství  
pro sklizeň brambor

Cena: 2 140 Kč\*



### Kola (pár)

196-264-678

ideální, je-li použít  
kovových kol  
nežádoucí

(ND) Cena: 4 470 Kč\*



### Kultivátor

196-265-678


vhodné příslušenství  
pro kultivace úhoru a  
neobdělávaných pozem-  
ků nebo pro zapravení  
kompostu do půdy

Cena: 3 610 Kč\*

# FRÉZOVÁNÍ PŮDY

## VÝKONNÉ FRÉZOVÁNÍ PŮDY U TĚŽKÝCH DRUHŮ PŮD

Jednoosé stroje MTD se zadní frézou na půdu si snadno poradí i s tvrdou a zarostlou půdou. Jsou totiž vybaveny frézovacími noži, které se otáčejí pozpátku. Hnací kola táhnou frézu dopředu, zatímco nože půdu neúnavně frézují. Tento pracovní princip v kombinaci s deflektorem s kypřicí hranou vytváří jemně nakypřený a rovný povrch.



### Dva směry otáčení u modelu T/450

Dva směry otáčení frézovacích nožů: dopředu u měkčí půdy a ke kultivaci v průběhu sezóny; dozadu u těžkých půd a při vyhrabávání kamenů a kořenů



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Silný MTD ThorX OHV



- Motor Briggs & Stratton OHV



- Samoostřící, kalené frézovací nože z pružinové oceli
- Frézovací nože, otáčející se dozadu pro jemně kypření hroud
- Frézovací nože, otáčející se dopředu a dozadu u modelu T/450
- Rukojeť nastavitelná na výšku a do strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Motorový olej 0,6 l SAE10W-30:  
Model T/405M →  
Č. prod.: 6012-X1-0033  
(ND) Cena: **140 Kč\***



Motorový olej 0,6 l SAE30HD:  
Model T/405 →  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: **90 Kč\***



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: **310 Kč\***

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



Ø KOL



SMĚR OTÁČENÍ/  
PŘEVODOVKA



PRACOVNÍ ŠÍŘKA /  
KRYT FRÉZY



NOŽE /  
OTÁČKY /  
PRŮMĚR /  
ROZŠÍŘENÍ



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



### T/405 M

MTD ThorX 65 /  
3,9 kW –  
3600 min<sup>-1</sup> /  
208 cm<sup>3</sup>

manuální

330 mm,  
se vzduchem

dozadu /  
závitová  
převodovka v  
litinovém obalu

45 cm /  
s bočními kryty  
a ozubeným  
zadním krytem s  
funkcí hrabí

4 (2x2) /  
218 min<sup>-1</sup> /  
30 cm / –

2,2 l

72 kg

Č. prod.: 21AA46M3678  
Cena: **24 960 Kč\***



### T/450

B&S 900 Serie /  
4,0 kW –  
3600 min<sup>-1</sup> /  
205 cm<sup>3</sup>

manuální

355 mm,  
se vzduchem

dopředu –  
dozadu, /  
řemenová spojka  
a převodovka se  
sokolím

46 cm /  
s bočními kryty  
a ozubeným  
zadním krytem s  
funkcí hrabí

4 (2x2) /  
v: 257 /  
r: 175 min<sup>-1</sup> /  
33 cm / –

2,2 l

105 kg

Č. prod.: 21AB454B678  
Cena: **34 550 Kč\***





# ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

PROMĚŇTE CHLADNÝ ZIMNÍ DEN  
NA PŘÍJEMNĚ VYHRÁTÉ CHVILKY U KRBU

Kdo by v zimě neměl rád posezení u teplého krbu, zatímco venku mrzne? A když je štípání dřeva tak jednoduché jako se štípačkou MTD, baví vás to ještě víc. Vyměnitelný štípací klín a silný motor Briggs&Stratton umožňují štípání kmenů až do délky 63,5 cm. Štípačka o síle 25 tun vám bude velmi dobrým pomocníkem při práci. Dvouruční systém obsluhy zajišťuje bezpečný způsob práce.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Silný motor Briggs & Stratton



- Síla štípání max. 25 t
- Vyměnitelný štípací klín
- Stabilní, litinová základní deska
- Velká hydraulická nádrž pro soustavný a spolehlivý přívod vzduchu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Motorový olej 0,6 l SAE30HD:  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: **90 Kč\***



Hydraulický olej 1,0 l:  
Č. prod.: 6012-X1-0047  
(ND) Cena: **190 Kč\***



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: **310 Kč\***




Bezpečnostní brýle:  
Č. prod.: 6061-X1-0018  
(ND) Cena: **200 Kč\***



Sluchátka:  
Č. prod.: 6061-X1-0006  
(ND) Cena: **700 Kč\***

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



Ø KOL



SÍLA ŠTÍPÁNÍ /  
ŠTÍPACÍ DÉLKA /  
ŠTÍPACÍ KLÍN



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



NOVINKA

**LS 550**

B&S 650 Serie,  
2,6 kW /  
3200 min<sup>-1</sup>,  
190 cm<sup>3</sup>

manuální

16 x 4,8,  
nafukovací

25 t /  
63,5 cm /  
litina, výměnný

1,2 l

238 kg

Č. prod.: 24AI550C678  
Cena: **55 210 Kč\***



# ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY

SNADNO OVLADATELNÉ A BEZ EMISÍ

Nejjednodušší způsob, jak prořezat nálety, pokrátit kulatinu nebo si připravit dříví ke krbu je použít elektrickou řetězovou pilu. Na rozdíl od benzínových pil je údržba zredukována na minimum. Výkon máte vždy k dispozici na pouhé zmáčknutí tlačítka – žádné složité startování. Robustní

konstrukce pily MTD spolu s kvalitním elektromotorem, značkovou lištou a řetězem Oregon Vám zaručí dlouhou životnost. Nechybí ani indikátor hladiny oleje na mazání řetězu a tlumící pryžové prvky v pouzdře pily, díky kterým se pila vyznačuje velmi nízkou úrovní vibrací.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Elektromotor s vysokým točivým momentem



- Řetěz a lišta Oregon



- Nízké vibrace díky pryžovým prvkům v pouzdru
- Indikátor hladiny oleje pro mazání řetězu

MOTOR / VÝKON	ŠÍŘKA ŘETĚZU / ROZTEČ ŘETĚZU	NÁDRŽ NA OLEJ PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU	ZNAČKA / AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ / NAPÍNAČÍ SYSTÉM	ZNAČKA / DÉLKA / OCHRANNÝ KRYT	OPĚRNÉ HROTY	HMOTNOST



### ECS 1800/35

230 V / 1.800 W	1,3 mm, 3/8" LP	0,09 l	OREGON / ano / přední	OREGON / 35 cm / ano	plastové	4,8 kg
-----------------	-----------------	--------	-----------------------	----------------------	----------	--------

Č. prod.: 41AZ041-678  
Cena: 2 220 Kč\*



### ECS 2000/40

230 V / 2.000 W	1,3 mm, 3/8" LP	0,09 l	OREGON / ano / přední	OREGON / 40 cm / ano	plastové	5,0 kg
-----------------	-----------------	--------	-----------------------	----------------------	----------	--------

Č. prod.: 41AZ060-678  
Cena: 2 490 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY:



Řetěz



Vodící lišta

*Podrobné informace o řetězech a vodících lištách získáte u vašeho prodejce MTD!*




Sada na broušení:  
Č. prod.: 1194-X1-0030  
(ND) Cena: 350 Kč\*



Bio řetězový olej 1,0 l:  
Č. prod.: 6012-X1-0043  
(ND) Cena: 160 Kč\*



Ochranná přilba:  
Č. prod.: 6161-X1-0001  
(ND) Cena: 900 Kč\*



Maznice:  
Č. prod.: 1194-X1-0036  
(ND) Cena: 230 Kč\*



Rukavice pro řetězové pily:  
Č. prod.: 6061-CS-1010 - vel. 10  
(ND) Cena: 550 Kč\*  
Č. prod.: 6061-CS-1011 - vel. 11  
(ND) Cena: 550 Kč\*



2-taktní olej 250 ml:  
Modell GCS 25/30 T, 3800/35, 4100/40 & 4600/45 → Č. prod.: 6012-X1-0037  
(ND) Cena: 80 Kč\*

# BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

## VYSOKÝ VÝKON, KVALITNÍ ŘEZ

Práce s benzínovou pilou patří mezi ty nejsložitější úkoly, které Vás na zahradě čekají. Jen s vynikající pilou, která je bezpečná, výkonná, spolehlivá a snadno se startuje, se Vám bude dobře pracovat. Pily MTD všechny tyto požadavky splňují a mají navíc velmi účinný systém tlumení vibrací, značkovou lištu a řetěz Oregon s malým zpětným rázem a odlehčený válec i klikovou skříň pro snížení hmotnosti. Příjemný je rovněž rychlý přístup k filtru a svíčke a jednoduchý systém napínání řetězu pohodlně z boku stroje.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Řetěz a lišta Oregon



- Účinný tříbodový antivibrační systém
- Válec a kliková skříň z hliníkové litiny pro snížení hmotnosti
- Opěrné hroty z kovu
- Snadné napínání řetězu z boku
- Sytič a nastříkovač paliva pro snadné studené starty

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM /  
START



ŠÍŘKA ŘETĚZU/  
ROZTEČ ŘETĚZU



NÁDRŽ NA OLEJ  
PRO MAZÁNÍ  
ŘETĚZU



ZNAČKA /  
AUTOMATICKÉ  
MAZÁNÍ /  
NAPÍNAČÍ SYSTÉM



ZNAČKA /  
DĚLKA /  
OCHRANNÝ KRYT



OPĚRNÉ HROTY



OBJEM NÁDRŽE



HMOTNOST



### GCS 2500/25 T

2-taktní /  
0,7 kW –  
12.000 min<sup>-1</sup> /  
25,4 cm<sup>3</sup> /  
automatický  
sytič

1,3 mm,  
3/8" LP

0,16 l

OREGON /  
ano /  
boční

OREGON /  
30 cm /  
ano

kov

0,23 l

3 kg

Č. prod.: 41AY01S0678  
Cena: 3 610 Kč\*



### GCS 3800/35

2-taktní /  
1,2 kW –  
10.000 min<sup>-1</sup> /  
37,2 cm<sup>3</sup> /  
manuální

1,3 mm,  
3/8" mini

0,21 l

OREGON /  
ano /  
boční

OREGON /  
35 cm /  
ano

kov

0,31 l

4,2 kg

Č. prod.: 41AY0460678  
Cena: 3 330 Kč\*



### GCS 4100/40

2-taktní /  
1,3 kW –  
10.000 min<sup>-1</sup> /  
40 cm<sup>3</sup> /  
manuální

1,3 mm,  
3/8" mini

0,21 l

OREGON /  
ano /  
boční

OREGON /  
40 cm /  
ano

kov

0,31 l

4,5 kg

Č. prod.: 41AY0610678  
Cena: 3 880 Kč\*



### GCS 4600/45

2-taktní /  
1,6 kW –  
10.000 min<sup>-1</sup> /  
46 cm<sup>3</sup> /  
manuální

1,3 mm,  
3/8" mini

0,26 l

OREGON /  
ano /  
boční

OREGON /  
45 cm /  
ano

kov

0,55 l

5,5 kg

Č. prod.: 41AY0340678  
Cena: 4 160 Kč\*





## ŠTĚPKOVAČ / DRTIČ / VYSAVAČ

PRO KRÁSNĚ UKLIZENOU ZAHRADU

Bez ohledu na to kolik listů musíte uklidit, náš model 202 vám pomůže vyčistit vaši zahradu bez námahy. S kombinací 3 funkcí v jednom stroji můžete intenzivně vysávat větvičky s listy a drobné smetí z trávníku, z terasy nebo jiných ploch. Systém drtiče pak automaticky zmenšuje velikost těchto materiálů v poměru až do 10:1, a nakonec vyhazuje tyto drobné částice do velkého sběrného vaku. Třetí funkcí

je štěpkovací systém s odděleným žlabem, který umožňuje zbavit se silnějších větví až do průměru 5 cm. Větve, které jednoduše vsunujete do žlabu štěpkovače, také skončí jako tenké štěpky ve sběrném vaku.

### SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Výkonný motor Briggs & Stratton OHV



- Model 202 s funkcí 3v1; vysavač, drtič, štěpkovač
- Možno dovybavit sací hadicí
- Systém pohonu kol pro snadnou práci



### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sací hadice  
délka 2 m:  
Č. prod.: OEM-290-005  
Cena: 5 460 Kč\*



Motorový olej  
0,6 l SAE30HD:  
Č. prod.: 6012-X1-0030  
(ND) Cena: 90 Kč\*



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 300 Kč\*



Ochrana sluchu:  
Č. prod.: 6061-X1-0006  
(ND) Cena: 700 Kč\*

MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



OBJEM NÁDRŽE



HNACÍ KOLA /  
PŘEDNÍ KOLA /  
POHONNÝ SYSTÉM



ŘEZACÍ SYSTÉM /  
MAX. Ø VĚTVE



VAK VYSAVAČE



DRTIČÍ POMĚR



HMOTNOST



#### MTD 202

B&S OHV PB,  
800 Serie /  
3,7 kW –  
3600 min<sup>-1</sup> /  
205 cm<sup>3</sup>

manuální

3 l

Pneu  
254 x 100 mm /  
kolečka s aretací  
/  
1 rychlost vpřed

2 nože štěpko-  
vače,  
3 hroty drtiče/  
5 cm

106 l

až do 10 : 1

69 kg

Č. prod.: 24A-202K678  
Cena: 35 990 Kč\*



# FUKARY / VYSAVAČE

## DEJTE SBOHEM PODZIMNÍMU LISTÍ

Fukary MTD jsou ideálními pomocníky při úklidu zahrady. Můžete si vybrat mezi snadno ovladatelným elektrickým modelem, nebo na kabelu nezávislým benzínovým strojem. Oba Vám nabídnou snadné přepínání mezi funkcemi vysávání a foukání a výkonný drtící systém, který zmenší objem sebrané hmoty až 10x. Nasbíraný odpad se ukládá

do objemného textilního vaku s velkým vysypávacím otvorem. Pokud chcete vyfoukat listí nebo třeba zbytky posekané trávy z terasy či chodníku, využijete zase foukací mód, díky kterému zbavíte vaši terasu jakýchkoliv nečistot během okamžiku.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Modely s funkcí 3 v 1; Vysavač / fukar / drtič
- 4-taktní motory ohleduplné k životnímu prostředí
- Technologie AST pro snadné startování u modelů s benzínovým pohonem

MOTOR / VÝKON/ STARTÉR	MAX. OBJEM VZDUCHU / MAX. RYCHLOST VZDUCHU	PRACOVNÍ CHOD	DRTÍCÍ POMĚR	RAMENNÍ POPRUH / OVL. JEDNOU RUKOU	VAK	OBJEM NÁDRŽE	HMOTNOST



### BV 2500 E

230 V,  
2.500 W /  
14.000 min<sup>-1</sup> /  
-  
až do 15 m<sup>3</sup>/min /  
až do 270 km/h  
Možnost změny  
vysávání/foukání  
až do 10:1  
ano /  
-  
Plátěný 45 l  
-  
3,5 kg

Č. prod.: 41AB0BE7678  
Cena: 1 390 Kč\*



### BV 3000 G

2-Takt /  
0,75 kW –  
8.000 min<sup>-1</sup> /  
25 cm<sup>3</sup> /  
lehký start  
až do 11 m<sup>3</sup>/min /  
až do 165 km/h  
Možnost změny  
vysávání/foukání  
až do 10:1  
ano /  
-  
Plátěný 40 l  
0,4 l  
7,2 kg

Č. prod.: 41AS0BU0678  
Cena: 3 880 Kč\*



### SC 4

MTD  
4-Takt OHV /  
0,75 kW –  
7.800 min<sup>-1</sup> /  
25,2 cm<sup>3</sup> /  
AST  
až do 12 m<sup>3</sup>/min /  
až do 240 km/h  
foukání  
-  
- /  
ano  
-  
0,4 l  
5,7 kg

Č. prod.: 41AR4SCG678  
Cena: 5 270 Kč\*



### MT 32 BPB

MTD  
4-Takt OHV /  
0,84 kW –  
7.000 min<sup>-1</sup> /  
32 cm<sup>3</sup> /  
AST  
až do 13,5 m<sup>3</sup>/min /  
až do 240 km/h  
foukání  
-  
Princip batohu /  
ano  
-  
0,9 l  
9,9 kg

Č. prod.: 41BR4BPG678  
Cena: 6 660 Kč\*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Motorový olej 0,6 l SAE 10W-30:  
Model SC 4 & MT 32 BPB →  
Č. prod.: 6012-X1-0033  
(ND) Cena: 140 Kč\*



2-taktní olej 250 ml:  
Model BV 3000 G →  
Č. prod.: 6012-X1-0037  
(ND) Cena: 80 Kč\*



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Model BV 3000 G, MT 32 BPB & SC 4 → Č.  
prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 310 Kč\*



2-taktní olej 100 ml:  
Model BV 3000 G →  
Č. prod.: 6012-X1-0036  
(ND) Cena: 60 Kč\*



Ochranné brýle:  
Č. prod.: 6061-X1-0018  
(ND) Cena: 200 Kč\*

# ELEKTRICKÉ DRTIČE

## PŘÍPRAVA LISTÍ A VĚTVÍ PRO KOMPOSTOVÁNÍ

S našimi novými elektrickými drtiči už nebudete mít nouzi o místo na zahradě. Dokážou rozdrtit větve a listí v poměru až 10:1 a připraví tak spolehlivě materiál na váš kompost. Po odvedené práci je můžete díky jejich kompaktnímu tvaru uskladnit i v té nejmenší garáži nebo ve sklepě.

**TICHÝ**  
pouze 92 dB (LWg)



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Elektromotor s vysokým točivým momentem



- Kompaktní design
- Redukční poměr až 10:1
- Dva oboustranně použitelné řezací nože u modelu S 2500
- Válec s osmi noži u modelu SL 2500

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ochranné brýle:  
Č. prod.: 6061-X1-0018  
(ND) Cena: **200 Kč\***



Ochrana sluchu:  
Č. prod.: 6061-X1-0006  
(ND) Cena: **700 Kč\***



Prodlužovací kabel 25 m:  
Č. prod.: 6011-X1-0449  
(ND) Cena: **1 490 Kč\***

MOTOR / VÝKON



KOLA



MAX. Ø VĚTVY



BOX /  
KAPACITA BOXU



SYSTÉM DRCENÍ



DRTÍČÍ POMĚR



HMOTNOST



### S 2500

230 V /  
2.500 W /  
-

2 transportní kola

40 mm

přehledný  
plastový box /  
45 l

2 otočné nože

až do 10 : 1

24 kg

Č. prod.: 24AC7B2B600  
Cena: **5 270 Kč\***



TICHÝ

### SL 2800

230 V, rychlost  
vpřed/vzad  
funkce /  
2 800 W

2 transportní kola

45 mm

přehledný  
plastový box /  
45 l

frézovací válec  
s 8 zuby

až do 10 : 1

26 kg

Č. prod.: 24AC7G2C600  
Cena: **7 210 Kč\***



# NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

## PRO PERFEKTNÍ SESTŘIH

Je to snadné mít perfektní sestřih pomocí nůžek na živý plot od firmy MTD. Jejich nízká hmotnost a šířka záběru až do 61 cm šetří energii a snižuje zátěž na klouby při práci ve všech úhlech při stříhání plotu. Díky výkonu motoru až do 600 wattů, jsou elektrické nůžky na živý plot firmy MTD optimálním řešením pro efektivní sestřih živých plotů střední velikosti. Všechny modely jsou vybaveny funkcí rychlého zastavení, která zastaví nože za méně než 0,5 sekundy, a tím zajišťuje za všech okolností bezpečnost při práci. Kromě elektrického modelu, jsou k dispozici zajímavé nůžky na živý plot s benzínovým pohonem, s otočnou rukojetí a výkonným 2-taktním motorem. Ergonomický design a ideálně vyvážené těžiště zaručuje pohodlné používání. Laserem řezané diamantem broušené nože zajistí vynikající profil a čistotu stříhu.



MOTOR /  
PRACOVNÍ VÝKON /  
ZDVIHOVÝ OBJEM



STARTÉR



DRŽADLO



SYSTÉM STŘIHÁNÍ /  
PRACOVNÍ DÉLKA /  
VZDÁLENOST ZUBŮ



PROTIBLOKOVACÍ  
SYSTÉM /  
RYCHLÝ STOP



HMOTNOST



### HT 51 E

230 V Elektro /  
520 W

-

obouřuční  
ovládání

Oboustranně  
broušené nože /  
51 cm

16 mm

ano /  
< 0,2 Sek.

3,1 kg

Č. prod.: 41AF5DE5600  
Cena: 1 110 Kč\*



### HT 61 E

230 V Elektro /  
600 W

-

obouřuční  
ovládání

Oboustranně  
broušené nože /  
61 cm

16 mm

ano /  
< 0,2 Sek.

4,1 kg

Č. prod.: 41AF5EE5600  
Cena: 1 390 Kč\*



NOVINKA



### GHT 55/28

2-taktní,  
0,7 kW –  
11.000 min<sup>-1</sup> /  
25,4 cm<sup>3</sup>

manuální

zadní rukojeť  
otočná o 180°,  
antivibrační  
systém

Oboustranně  
broušené nože /  
55 cm

28 mm

ne /  
< 0,5 s

6,0 kg

Č. prod.: 41AHG0G-678  
Cena: 4 440 Kč\*



## SPECIÁLNÍ FUNKCE



- Nízká hmotnost
- Výkonnost
- Laserem řezané a diamantem broušené nože
- Oboustranně broušené nože
- Zadní rukojeť otočná o 180° u modelu GHT 55/28
- Antivibrační systém u modelu GHT 55/28



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sprej pro údržbu:  
Č. prod.: 6021-U1-0075  
(ND) Cena: 330 Kč\*



Ochranné brýle:  
Č. prod.: 6061-X1-0018  
(ND) Cena: 200 Kč\*



Prodlužovací kabel 25 m:  
Č. prod.: 6011-X1-0449  
(ND) Cena: 1 490 Kč\*



2-taktní olej 250 ml:  
Model GHT 55/28 → Č. prod.: 6012-X1-0037  
(ND) Cena: 80 Kč\*



Stabilizátor paliva 250 ml:  
Model GHT 55/28 → Č. prod.: 6012-X1-0045  
(ND) Cena: 310 Kč\*

# PŘEHLED O EMISÍCH

	Hluk			Vibrace			
	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka/paže (m/s <sup>2</sup> )	Faktor nejistoty ruka/paže (m/s <sup>2</sup> ) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s <sup>2</sup> )	Faktor nejistoty tělo (m/s <sup>2</sup> ) (K Faktor)
<b>SEKAČKA NA TRÁVU</b>							
<b>RM 380</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 32 E</b>	88	94	96	4,0	2,0		
<b>SMART 38 E</b>	84	91	93	2,5	1,5		
<b>3412 E HW</b>	77	93	96	2,7	1,5		
<b>3816 E HW</b>	83	89	91	5,0	1,5		
<b>4218 E HW</b>	86	93	96	3,0	1,5		
<b>SMART 51 BO</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>SMART 53 MB</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>SMART 53 MSPB</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>SMART 395 PO</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 395 SPO</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 42 PO</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 42 SPO</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 46 PO</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 46 SPO</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 46 SPOE</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 46 PB</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 46 SPB</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 46 SPBS</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>SMART 53 SPO</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>SMART 53 SPBS</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>OPTIMA 46 SPB HW</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>OPTIMA 46 SPH HW</b>	84	94	96	5,0	1,5		
<b>OPTIMA 53 SPB HW</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>OPTIMA 53 SPH HW</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>OPTIMA 53 SPOE HW</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>ADVANCE 53 SPKV HW</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>OPTIMA WCM 84</b>	88	98	100	5,0	1,5		
<b>SMART BM 87-35</b>	86	98	99	15,6	0,7		
<b>MINIRIDER</b>							
<b>SMART MINIRIDER 60 SDE</b>	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>OPTIMA MINIRIDER 76 SDE</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>SMART MINIRIDER 60 RDE</b>	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>OPTIMA MINIRIDER 76 RDE</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>ZAHRADNÍ TRAKTOR</b>							
<b>SMART RF 125</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>SMART RF 130 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>SMART RG 145</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>SMART RC 125</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>SMART RE 125</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>SMART RE 130 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>SMART RN 145</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5



	Hluk			Vibrace			
	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka/paže (m/s <sup>2</sup> )	Faktor nejistoty ruka/paže (m/s <sup>2</sup> ) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s <sup>2</sup> )	Faktor nejistoty tělo (m/s <sup>2</sup> ) (K Faktor)
<b>ZAHRADNÍ TRAKTOR</b>							
<b>OPTIMA LF 145 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>OPTIMA LG 165 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>OPTIMA LG 200 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>OPTIMA LE 145 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>OPTIMA LN 165 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>OPTIMA LN 200 H</b>	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
<b>VERTIKUTÁTOR</b>							
<b>SMART 30 VE</b>	86	97	99	5,0	1,5		
<b>OPTIMA 34 VE</b>	86	97	99	2,5	1,5		
<b>OPTIMA 37 VE</b>	87	98	100	7,5	1,5		
<b>OPTIMA 35 VO</b>	86	97	99	2,5	1,5		
<b>OPTIMA 38 VO</b>	87	96	100	7,5	1,5		
<b>VYŽÍNAČ / KŘOVINOŘEZ</b>							
<b>ET 250</b>	80	93	94	2,5	1,5		
<b>ET 350</b>	84	95	96	3,8	1,5		
<b>ET 800</b>	85	94	96	4,0	1,5		
<b>ET 1000</b>	85	94	96	4,0	1,5		
<b>EB 1000 B</b>	88	98	100	4,0	1,5		
<b>SMART BC 26</b>	94	113	114	6,5	1,5		
<b>SMART BC 33</b>	94	113	114	6,5	1,5		
<b>SMART BC 43</b>	94	111	114	8,0	1,5		
<b>SMART BC 52</b>	93	112	114	7,0	1,5		
<b>500</b>	96	106	108	13,0	1,5		
<b>827 M</b>	96	109	110	9,0	1,5		
<b>827</b>	96	109	110	9,0	1,5		
<b>990</b>	96	106	108	9,0	1,5		
<b>1033</b>	91	113	115	7,2	1,5		
<b>1043</b>	90	110	112	8,0	1,5		
<b>1035 K</b>	96	111	114	8,0	1,5		
<b>1045 K</b>	96	110	114	8,0	1,5		
<b>PLOTOSTŘIH</b>							
<b>HT 51 E</b>	81	101	103	3,0	1,5		
<b>HT 61 E</b>	81	101	103	3,0	1,5		
<b>GHT 55/28</b>	100	110	113	t.b.d.	t.b.d.		
<b>VYŽÍNAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU</b>							
<b>550 G</b>	88	98	100	6,0	1,0		
<b>ŠTÍPAČKA NA DŘEVO</b>							
<b>LS 550</b>	90	100	102	5,0	1,5		
<b>ROTAVÁTOR</b>							
<b>T 30 E</b>	81	91	93	8,0	1,5		
<b>T/205</b>	81	91	93	5,0	1,5		
<b>T/245</b>	86	96	98	5,0	1,5		
<b>T/330 M</b>	89	99	101	5,0	1,5		
<b>T/380 M</b>	88	98	100	5,0	1,5		
<b>T/405 M</b>	98	108	110	5,0	1,5		
<b>T/450</b>	92	102	104	5,0	1,5		

	Hluk			Vibrace			
	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka/paže (m/s <sup>2</sup> )	Faktor nejistoty ruka/paže (m/s <sup>2</sup> ) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s <sup>2</sup> )	Faktor nejistoty tělo (m/s <sup>2</sup> ) (K Faktor)
<b>ŘETĚZOVÁ PILA</b>							
<b>ECS 1800/35</b>	84	104	107	3,55	1,5		
<b>ECS 2000/40</b>	88	106	107	4,31	1,5		
<b>GCS 25/30 T</b>	94	106	110	12	t.b.d.		
<b>GCS 3800/35</b>	97	107	110	8	1,5		
<b>GCS 4100/40</b>	97	107	110	8	1,5		
<b>GCS 4600/45</b>	97	107	110	8	1,5		
<b>VYSAVAČ/FUKAR NA LISTÍ</b>							
<b>BV 2500 E</b>	90	101	105	4,5	1,5		
<b>BV 3000 G</b>	95	104	110	3,2	1,5		
<b>SC 4</b>	98	108	110	5,0	1,5		
<b>MT 32 BPB</b>	98	108	110	9,0	1,5		
<b>MTD 202</b>	98	108	110	5,0	1,5		
<b>DRTIČ</b>							
<b>S 2500</b>	84	101	104				
<b>SL 2800</b>	72	91	92				
<b>ZAMETACÍ STROJ</b>							
<b>OPTIMA PS 700</b>	87	103	106	5,6	2,2		

## HLUK

Jedná se o mechanické vibrace nebo tlakové vlny elastického média. Tyto fyzikální veličiny se měří v decibelech (dB). Práh bolesti se u člověka pohybuje asi okolo 130 dB. Rozmezí lidského sluchu se pohybuje na frekvenci mezi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou se jedná o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

## AKUSTICKÝ TLAK

Jako akustický tlak se označuje míra periodické změny tlaku vzduchu způsobená akustickou vlnou.

## VIBRACE CELÉHO TĚLA

Jsou způsobeny stroji, jejichž vibrace jsou vedeny přes ruce, nohy nebo hýždě do těla uživatele (např. u zahradních traktorů).


## VIBRACE RUKOU / PAŽÍ

Jsou přenášeny stroji, ovládanými rukama/pažemi nebo drženími v rukách/pažích (např. vyžinače, sekačky na trávu, rotavátory atd.)



## PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO ZIMNÍHO PROGRAMU

Náš sortiment je doplněn také o zimní produkty.  
Najdete je v našem zimním katalogu 2014/2015.



### ZIMNÍ VÝBAVA



### SNĚŽNÉ FRÉZY



### RADLICE PRO SNĚŽNÉ FRÉZY



### KRYCÍ PLACHTY PRO SNĚŽNÉ FRÉZY



A MNOHO DALŠÍHO

## Váš specialista na náhradní díly

Od listopadu 2011 nabízí v celé Evropě ARNOLD nejrůznější spotřební díly a příslušenství pro mechanizaci z oblastí zahradnictví, lesnictví a krajinné úpravy. Kromě náhradních dílů na zařízení všech běžných značek ARNOLD nabízí také kvalitní dílenské nářadí a další příslušenství. Od vzduchových filtrů po zvedací plošiny. Program ARNOLD zahrnuje díly špičkové kvality pro pohodlnější a bezpečnější práci na zahradě. Díly ARNOLD můžete žádat u vašeho prodejce.



## Originální náhradní díly MTD

- ⚙ Navrženy přesně pro váš stroj
- ⚙ Nabízejí nejvyšší výkon a spolehlivost
- ⚙ Originální náhradní díly jsou podmínkou platnosti záruky
- ⚙ Rychlá a trvalá dostupnost v Evropě
- ⚙ Testovány podle našich nejpřísnějších standardů



Více informací o produktech MTD:  
**MTD Products akciová společnost, MTD**  
Kancelář:  
Kostelní 11, CZ - 594 01 Velké Meziříčí  
Telefon: 00420 564 406 336  
E-mail: [mtdczech@mtdproducts.com](mailto:mtdczech@mtdproducts.com)  
[www.mtdproducts.eu](http://www.mtdproducts.eu)  
[www.mtd-cz.com](http://www.mtd-cz.com)

Všechny ceny, texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Údaje v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu MTD Products.

(ND) - náhradní díly - jsou součástí dílů Arnold

© 2014 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany