

KATALOG 2016

ZAHRADNÍ TECHNIKA

ama®
CZECH.



sekačky zahradní

robotické sekačky

svahové sekačky

křovinořezy

multicutter

morové pily

plotostříhy

zametací kartáče

fukary vysavače

transportéry

elektrické mlýnky

myčky

příslušenství za traktor

rozmetadla

postřikovače

bezpečnostní pvky

příslušenství a náhradní díly

www.ama-zahrada.cz

Elektrické sekačky

kat. kód	84855
model	REL1032
výkon	1000 W
kryt sečení	Plastový
nastavení výšky sečení	Manuální
výška sečení	25/40/55 mm
šířka sečení	32 cm
objem koše	35 l
váha	13 kg
poznámka	Indukční motor
cena	2 290,-

kat. kód	84856
model	REL1232
výkon	1200 W
kryt sečení	Plastový
nastavení výšky sečení	Manuální
výška sečení	25/40/55 mm
šířka sečení	32 cm
objem koše	35 l
váha	14 kg
poznámka	Indukční motor
cena	2 350,-

kat. kód	84857
model	REL1438
výkon	1400 W
kryt sečení	Plastový
nastavení výšky sečení	Manuální
výška sečení	20-65 mm
šířka sečení	38 cm
objem koše	50 l
váha	17 kg
poznámka	Indukční motor
cena	3 390,-



Tlačené motorové sekačky

kat. kód	89501
model	RS421
objem motoru	99 ccm
motor	MVGT100
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 6 pozic
výška sečení	25-65 mm
šířka sečení	42 cm
objem koše	40 l
kolečka	150-177 mm
pojezd	NE
váha	26 kg
poznámka	2 v 1 - Sběr, mulčování
cena	5 990,-

kat. kód	89502
model	RS461
objem motoru	123 ccm
motor	MVGT375
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 6 pozic
výška sečení	25-65 mm
šířka sečení	46 cm
objem koše	60 l
kolečka	177-200 mm
pojezd	NE
váha	28 kg
poznámka	2 v 1 - Sběr, mulčování
cena	7 190,-

kat. kód	89550
model	RS461T
objem motoru	139 ccm
motor	MVGT475
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 6 pozic
výška sečení	25-65 mm
šířka sečení	46 cm
objem koše	60 l
kolečka	177-254 mm
pojezd	NE
váha	34 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	7 790,-



Motorové sekačky s pojezdem

kat. kód	90014
model	RTM 521
objem motoru	139 ccm
motor	MVGT475
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	52 cm
objem koše	bez koše
kolečka	175-254 mm
pojezd	ANO
váha	34,5 kg
poznámka	Speciální mulčovací sekačka
cena	7 990,-



kat. kód	89505
model	RT461
objem motoru	139 ccm
motor	MVGT475
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	46 cm
objem koše	60 l
kolečka	177-254 mm
pojezd	ANO
váha	38 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	8 890,-



kat. kód	89509
model	RT521
objem motoru	139 ccm
motor	MVGT475
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	52 cm
objem koše	60 l
kolečka	177-254 mm
pojezd	ANO
váha	38 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	8 990,-



kat. kód	89535
model	RT522
objem motoru	200 ccm
motor	MVGT675
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	52 cm
objem koše	60 l
kolečka	177-254 mm
pojezd	ANO
váha	42 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	9 990,-



kat. kód	89530
model	RTT531
objem motoru	200 ccm
motor	MVGT675
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75mm
šířka sečení	53 cm
objem koše	70 l
kolečka	203-280 mm
pojezd	ANO
váha	41,5 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	11 150,-



kat. kód	84915
model	LTA 48
objem motoru	200 ccm
motor	MVG T675
kryt sečení	Hliníkový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	48 cm
objem koše	70 l
kolečka	203- 280 mm
pojezd	ANO
váha	44 kg
poznámka	2 v 1 - Sběr, mulčování
cena	13 890,-



kat. kód	89540
model	RT522B
objem motoru	190 ccm
motor	BRIGGS & STRATTON 675
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	52 cm
objem koše	60 l
kolečka	177-254 mm
pojezd	ANO
váha	43 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	14 990,-

kat. kód	89545
model	RTT531B
objem motoru	161 ccm
motor	BRIGGS & STRATTON 750
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	53 cm
objem koše	70 l
kolečka	203-208 mm
pojezd	ANO
váha	40 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	15 650,-

kat. kód	89701
model	RTW53B
objem motoru	190 ccm
motor	BRIGGS & STRATTON 675EX
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální DELUX 6 pozic
výška sečení	30-80 mm
šířka sečení	53 cm
objem koše	65 l
kolečka	200-280 mm
pojezd	ANO
váha	48 kg
poznámka	3 v 1 - sběr, mulčování, boční výhoz
cena	17 190,-



kat. kód	89702
model	R4W53B
objem motoru	190 ccm
motor	BRIGGS & STRATTON 675EX
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální DELUX 6 pozic
výška sečení	30-80 mm
šířka sečení	53 cm
objem koše	65 l
kolečka	200-280 mm
pojezd	4 rychlosti
váha	49 kg
poznámka	3 v 1 - sběr, mulčování, boční výhoz
cena	17 990,-

kat. kód	90015
model	RTV 521
objem motoru	200 ccm
motor	MVG T675
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	52 cm
objem koše	60 l
kolečka	175-254 mm
pojezd	Variátor - plynulý pojezd
váha	43 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
cena	14 290,-

kat. kód	90010
model	RTE 521
objem motoru	200 ccm
motor	MVG T675 Li
kryt sečení	Kovový
nastavení výšky sečení	centrální 7 pozic
výška sečení	25-75 mm
šířka sečení	52 cm
objem koše	60 l
kolečka	177-254 mm
pojezd	ANO
váha	42 kg
poznámka	4 v 1 - sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz, Elektrický startér
cena	12 750,-



Robotické sekačky Robomow

kat. kód	S01781
model	RC304
max. plocha trávníku	400 m ²
záběr sečení	28 cm
výška sečení	15 - 60 mm
max. sklon	36% (20°)
počet subzón	3
rozměry	63x54x33 cm
váha	11,1 kg
kapacita baterie	2,4 Ah
cena	35 990,-

kat. kód	S01862
model	RC308
max. plocha trávníku	800 m ²
záběr sečení	28 cm
výška sečení	15 - 60 mm
max. sklon	36% (20°)
počet subzón	3
rozměry	63x54x33 cm
váha	11,4 kg
kapacita baterie	3,0 Ah
cena	43 990,-

kat. kód	S01783
model	RC312
max. plocha trávníku	1200 m ²
záběr sečení	28 cm
výška sečení	15 - 60 mm
max. sklon	36% (20°)
počet subzón	3
rozměry	63x54x33 cm
váha	11,4 kg
kapacita baterie	3,0 Ah
cena	53 990,-



kat. kód	S01865
model	RS615
max. plocha trávníku	1500 m ²
záběr sečení	56 cm
výška sečení	20 - 80 mm
max. sklon	36% (20°)
počet subzón	4
rozměry	73,5x66x31 cm
váha	20 kg
kapacita baterie	4,5 Ah
cena	61 990,-

kat. kód	S01866
model	RS625
max. plocha trávníku	2500 m ²
záběr sečení	56 cm
výška sečení	20 - 80 mm
max. sklon	36% (20°)
počet subzón	4
rozměry	73,5x66x31 cm
váha	20 kg
kapacita baterie	4,5 Ah
cena	73 990,-

kat. kód	S01867
model	RS635
max. plocha trávníku	3500 m ²
záběr sečení	56 cm
výška sečení	20 - 80 mm
max. sklon	36% (20°)
počet subzón	4
rozměry	73,5x66x31 cm
váha	20 kg
kapacita baterie	6,0 Ah
cena	89 990,-



Snadná instalace

Chcete, abychom to udělali za vás?

Kontaktujte náš profesionální instalační servis.

*Dostupný ve většině lokalit

Aplikace Robomow
Užijte si jízdu!

Spolupráce s vaším Robomow
ještě nikdy nebyla tak snadná
a zároveň zábavná



Nebo to zkuste sami



Natáhnete drát po obvodu trávníku

Nastavíte týdenní časový rozvrh

Start!

Na všechny stroje Robomow 2015 se vztahuje záruka
3 roky - 3. rok je záruka na díly a práci.

Profesionální řada svahových sekaček 110 - 135

kat. kód	ACZ097
model	TRT 110 SWING
motor	Honda GXV 340 / 11 HP
záběr	65 cm
sečení	2 nože - otevřené
výška sečení	41 - 100 mm
náklon	45° - 0 - 45°
pojezd	Mechanický
rychlosti	5 + 1
rychlost	1 - 3,7 km/hod
kola	16" kovová
pohon	Každé kolo zvlášť spojka/brzda
rozchod	750 - 950 mm
hmotnost	128 kg
cena	172 490,-



kat. kód	ACZ109
model	MC 110 SWING
motor	Honda GXV 340 / 11 HP
záběr	65 cm
sečení	3 nože - zavřené
výška sečení	40 - 100 mm
náklon	45° - 0 - 45°
pojezd	Mechanický
rychlosti	5 + 1
rychlost	1 - 3,7 km/hod
kola	16" kovová
pohon	Každé kolo zvlášť spojka/brzda
rozchod	750 - 950 mm
hmotnost	133 kg
cena	169 200,-



kat. kód	ACZ099
model	TSR 110 SWING
motor	Honda GXV 340 / 11 HP
záběr	68 cm
sečení	Cepové - 38 nožů
výška sečení	20, 40, 60, 80 mm
náklon	45° - 0 - 45°
pojezd	Mechanický
rychlosti	5 + 1
rychlost	1 - 3,7 km/hod
kola	16" kovová
pohon	Každé kolo zvlášť spojka/brzda
rozchod	750 - 950 mm
hmotnost	140 kg
cena	175 200,-



Profesionální svahový mulčer 135

kat. kód	ACZ105
model	TRT 135 SWING
motor	Honda GXV 390 / 13 HP
záběr	80 cm
sečení	2 nože - otevřené
výška sečení	40 - 100 mm
náklon	45° - 0 - 45°
pojezd	Mechanický
rychlosti	5 + 1
rychlost	1 - 4,2 km/hod
kola	16" kovová
pohon	Každé kolo zvlášť spojka/brzda
rozchod	750 - 950 mm
hmotnost	141 kg
cena	190 990,-



Profesionální řada svahových sekaček 60

kat. kód	ACZ044
model	TRT 60 SWING
motor	Honda GCV 190 / 6 HP
záběr	50 cm
sečení	1 nůž - otevřené
výška sečení	40 - 100 mm
náklon	45° - 0 - 45°
pojezd	Mechanický
rychlosti	Plynulý variátor
rychlost	1 - 2,3 km/ hod
kola	13" kovová
pohon	520 - 780 mm
hmotnost	54 kg
cena	80 690,-



kat. kód	ACZ542
model	MC 60 SWING
motor	Honda GCV 190 / 6 HP
záběr	50 cm
sečení	1 nůž - zavřené
výška sečení	30 - 100 mm
náklon	45° - 0 - 45°
pojezd	Mechanický
rychlosti	Plynulý variátor
rychlost	2 - 2,3 km/ hod
kola	13" kovová
pohon	520 - 780 mm
hmotnost	53 kg
cena	80 990,-



Stavebnicový systém svahové sekačky řady 60

kat. kód	ACZ046
model	ML 60 SWING
motor	Honda GCV 190 / 6 HP
náklon	45° - 0 - 45°
pojezd	Mechanický
rychlosti	Plynulý variátor
rychlost	1 - 2,3 km/ hod
kola	13" kovová
pohon	520 - 780 mm
rozchod	750 - 950 mm
poznámka	Sekačí jednotka není součástí stroje
cena	75 990,-



Aplikace pro ML 60 SWING

kat. kód	ACZ201
model	TR1
záběr	50 cm
sečení	1 nůž - otevřené
výška sečení	40 - 100 mm
cena	15 690,-



kat. kód	ACZ211
model	MC
záběr	50 cm
sečení	1 nůž - zavřené
výška sečení	30 - 100 mm
cena	15 690,-



kat. kód	ACZ205
model	TRF
záběr	54 cm
sečení	bubnové
výška sečení	-
cena	17 790,-



kat. kód	ACZ203
model	TRL
záběr	55 cm
sečení	1 nůž - zavřené
výška sečení	20, 40, 60, 80 mm
cena	16 290,-



Sekačka pod solární panely a keře

kat. kód	ACZ544
model	FV60
motor	Honda GCV 190 / 6 HP
záběr	50 cm
sečení	1 nůž - otevřené
výška sečení	30, 45, 60 mm
rychlost	2 km/hod
kola	13" Pneumatická
řídítka	Výškově stavitelná - 5 pozic Bočně stavitelná - 5 pozic
hmotnost	65 kg
cena	74 990,-



Firma ECOTECH ITALIA je specializovaný výrobce sekaček a mulčérů do nepohodlného terénu. Svahové sekačky tohoto výrobce originálním způsobem řeší problém náklonu motoru. Naše vlastní rovnováha je díky patentovanému systému SWING jediným kritériem, jak prudký svah dokážeme posekat. Sekačka sama pracuje i ve svahu o sklonu 45° bez naklonění motoru. Jedná se o velice kvalitní a robustní stroje s využitím výborných motorů. Propracovaný systém ovládaní činí tyto obry mezi sekačkami velice obratnými stroji.

Křovinořezy AMA GARDEN

kat. kód	84880
model	AG3 280
výkon	0,7 kW 0,952 HP
obsah motoru	26 ccm
motor	AMA Dvoudobý
kapacita nádrže	0,65 l
váha	6 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	4 990,-

kat. kód	84895
model	AG3 450
výkon	1,1 kW 1,49 HP
obsah motoru	43 ccm
motor	AMA Dvoudobý
kapacita nádrže	1,1 l
váha	7,5 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	5 450,-

kat. kód	84886
model	AG3 350U
výkon	0,9 kW 1,22 HP
obsah motoru	33 ccm
motor	AMA Dvoudobý
kapacita nádrže	1 l
váha	7,3 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	5 690,-

kat. kód	84901
model	AG3 530U
výkon	1,4 kW 1,9 HP
obsah motoru	52 ccm
motor	AMA Dvoudobý
kapacita nádrže	1,1 l
váha	8,3 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	6 190,-

kat. kód	84885
model	AG3 350
výkon	0,9 kW 1,22 HP
obsah motoru	33 ccm
motor	AMA Dvoudobý
kapacita nádrže	1 l
váha	6,8 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	5 198,-

kat. kód	84900
model	AG3 530
výkon	1,4 kW 1,9 HP
obsah motoru	52 ccm
motor	AMA Dvoudobý
kapacita nádrže	1,1 l
váha	7,8 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	5 690,-

kat. kód	84896
model	AG3 450U
výkon	1,1 kW 1,49 HP
obsah motoru	43 ccm
motor	AMA Dvoudobý
kapacita nádrže	1 l
váha	8,0 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	5 890,-

Zádový křovinořez

kat. kód	84810
model	KBC 53BP
výkon	2,0 kW 2,7 HP
obsah motoru	53,22 ccm
motor	KAWASAKI TJ053E
kapacita nádrže	1,1 l
váha	12 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	14 990,-



Křovinořezy AMA KAWASAKI

kat. kód	89520
model	KBC 27
výkon	0,9 kW 1,2 HP
obsah motoru	26,3 ccm
motor	KAWASAKI TJ027E
kapacita nádrže	0,5 l
váha	4,6 kg
ø trubky	26 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	12 090,-



kat. kód	89905
model	NKBC35
výkon	1,2 kW 1,6 HP
obsah motoru	33,3 ccm
motor	KAWASAKI TJ035
kapacita nádrže	0,8 l
váha	6,3 kg
ø trubky	28 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	12 450,-



kat. kód	89906
model	NKBC45
výkon	1,6 kW 2,2 HP
obsah motoru	45,4 ccm
motor	KAWASAKI TJ045E
kapacita nádrže	2 l
váha	7,5 kg
ø trubky	28 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	13 290,-



kat. kód	89907
model	NKBC53
výkon	2,0 kW 2,7 HP
obsah motoru	53,22 ccm
motor	KAWASAKI TJ053E
kapacita nádrže	1,1 l
váha	8,5 kg
ø trubky	28 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	14 190,-



kat. kód	84804
model	KBC35U
výkon	1,2 kW 1,6 HP
obsah motoru	33,3 ccm
motor	KAWASAKI TJ035E
kapacita nádrže	0,8 l
váha	6,8 kg
ø trubky	28 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	12 590,-



kat. kód	84806
model	KBC45U
výkon	1,6 kW 2,2 HP
obsah motoru	45,4 ccm
motor	KAWASAKI TJ045E
kapacita nádrže	1,0 l
váha	8 kg
ø trubky	28 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	13 590,-



kat. kód	84808
model	KBC53U
výkon	2,0 kW 2,7 HP
obsah motoru	53,22 ccm
motor	KAWASAKI TJ053E
kapacita nádrže	1,1 l
váha	9 kg
ø trubky	28 mm
délka trubky	1500 mm
poznámka	Ramenní pás, hlava, struna
cena	14 290,-



Multifunkční křovinořez

kat. kód	84911
model	MC 350.3
výkon	0,9 kW 1,22 HP
obsah motoru	33 ccm
poznámka	Nástavce: křovinořez, ploto- stříh, prořezávací pila
cena	9 550,-



Prořezávací pila

kat. kód	90020
výkon	0,7 kW 0,95 HP
obsah motoru	26 ccm
rukojeť	3 - 4,3 m
lišta	250 mm
cena	9 990,-



Elektrické pily

katalogový kód	76250
výkon	1800 W
příkon	230 V
rychlost	11,5 m/sec
lišta	35 cm (14")
cena	2 290,-



katalogový kód	75580
výkon	2000 W
příkon	230 V
rychlost	12 m/sec
lišta	40 cm (16")
cena	2 690,-



katalogový kód	79108
výkon	2400 W
příkon	230 V
rychlost	14 m/sec
lišta	41 cm (16")
cena	2 690,-



Motorové pily

katalogový kód	79985
model	NBG 38.14
výkon	1,14 kW
	1,6 HP
obsah motoru	37,2 ccm
objem nádrže	0,39 l
váha	4,6 kg
délka lišty mm	350 mm
délka lišty palce	14"
typ řetězu	3/8" L.P.-1,3mm 52E
otáčky min	3000
otáčky max	11000
hluk	112 DbA
objem olejové nádrže	021 l
cena	4 890,-



katalogový kód	79980
model	NBG 38.16
výkon	1,14 kW
	1,6 HP
obsah motoru	37,2 ccm
objem nádrže	0,39 l
váha	4,6 kg
délka lišty mm	400 mm
délka lišty palce	16"
typ řetězu	3/8" L.P.-1,3mm 57E
otáčky min	3000
otáčky max	11000
hluk	112 DbA
objem olejové nádrže	021 l
cena	4 990,-



katalogový kód	79975
model	NBG 45.16
výkon	1,77 kW
	2,4 HP
obsah motoru	45,02 ccm
objem nádrže	0,55 l
váha	5,1 kg
délka lišty mm	400 mm
délka lišty palce	16"
typ řetězu	3/25"-1,5mm 66E
otáčky min	3000
otáčky max	11000
hluk	115 DbA
objem olejové nádrže	0,26 l
cena	5 790,-



katalogový kód	79971
model	NBG 45.18
výkon	1,77 kW
	2,4 HP
obsah motoru	45,02 ccm
objem nádrže	0,55 l
váha	5,1 kg
délka lišty mm	450 mm
délka lišty palce	18"
typ řetězu	3/25"-1,5mm 72E
otáčky min	3000
otáčky max	11000
hluk	115 DbA
objem olejové nádrže	0,26 l
cena	5 890,-



katalogový kód	79972
model	NBG 50.20
výkon	2,2 kW
	3,0 HP
obsah motoru	49,3 ccm
objem nádrže	0,6 l
váha	5,3 kg
délka lišty mm	508 mm
délka lišty palce	20"
typ řetězu	3/25"-1,5mm 76E
otáčky min	3000
otáčky max	11000
hluk	115 DbA
objem olejové nádrže	0,26 l
cena	6 190,-



Jednoruční pila

katalogový kód	84920
model	NTH 26.10.2
výkon	0,9 kW
	1,23 Hp
obsah motoru	25,4 ccm
objem nádrže	0,2 l
váha	3 kg
délka lišty mm	250 mm
délka lišty palce	10"
typ řetězu	3/8 L.P.-050"-1,3mm 40E
otáčky min	3200
otáčky max	12000
hluk	110 DbA
objem olejové nádrže	0,14 l
cena	5 290,-



Brusky řetězů

katalogový kód	61420
model	ZAK - HOBBY
motor	85 W/4800 ot
kotouč	22x105 mm
cena	1 099,-



katalogový kód	58300
model	JACK-PROFI
motor	180 W/2950 ot
kotouč	22x145 mm
cena	5 990,-



katalogový kód	13150
model	MAXX-PROFI
motor	180 W/2950 ot
kotouč	22x145 mm
cena	6 990,-



Příslušenství

katalogový kód	79568
popis	Držák motorové pily
cena	2 590,-



katalogový kód	07071
popis	Ochranný štít síťovina
cena	210,-



katalogový kód	08838
popis	Ochranná přilba
cena	690,-



katalogový kód	38385
popis	ochranný štít se sluchátky
cena	390,-



katalogový kód	08840
popis	ochranný štít plexi
cena	150,-



katalogový kód	02508
popis	Ochranná sluchátka
cena	120,-



katalogový kód	07070
popis	ochranný štít plexi
cena	200,-



katalogový kód	07082
popis	Ochranná sluchátka
cena	180,-



katalogový kód	08841
popis	Ochranný štít síťovina
cena	180,-



katalogový kód	61817
popis	Ochranná sluchátka
cena	210,-



Elektrické plotostříhy

katalogový kód	79527
výkon	500 W
max. průměr větve	17 mm
délka lišty	56 cm
rukojeť	otočná 180°
cena	2 090,-



katalogový kód	79795
výkon	700 W
max. průměr větve	32 mm
délka lišty	68 mm
rukojeť	otočná 180°
cena	2 990,-



Motorové plotostříhy

katalogový kód	84879
model	AG3 HT 60R
výkon	0,6 kW
	0,8 HP
obsah motoru	26 ccm
motor	dvoudobý
váha	6,4 kg
délka lišty	60 cm
rukojeť	otočná 180°
cena	5 190,-



katalogový kód	62180
model	AG1 HT 60 R
výkon	0,7 kW
	1 HP
obsah motoru	23 ccm
motor	dvoudobý
váha	5,2 kg
délka lišty	60 cm
rukojeť	otočná 180°
cena	7 190,-



katalogový kód	59100
model	AG1 HT 75 R
výkon	0,7 kW
	1 HP
obsah motoru	23 ccm
motor	dvoudobý
váha	5,5 kg
délka lišty	75 cm
rukojeť	otočná 180°
cena	7 890,-



katalogový kód	62120
model	AG1 HT 75 S
výkon	0,7 kW
	1 HP
obsah motoru	23 ccm
motor	dvoudobý
váha	5,5 kg
délka lišty	75 cm - jednostranná
rukojeť	-
cena	7 690,-



katalogový kód	62190
model	AGP HT 60 R
výkon	0,63 kW
	1 HP
obsah motoru	23,5 ccm
motor	KAWASAKI TJ023V
váha	5,0 kg
délka lišty	60 cm
rukojeť	otočná 180°
cena	12 790,-



katalogový kód	59110
model	AGP HT 75 R
výkon	0,63 kW
	2 HP
obsah motoru	23,5 ccm
motor	KAWASAKI TJ023V
váha	5,5 kg
délka lišty	75 cm
rukojeť	otočná 180°
cena	13 690,-



Elektrické fukary a vysavače

katalogový kód	160215
model	2500 W
použití	vysavač/fukar
motor	230 V/2500 W
objem vaku	40 l
rychlost vzduchu	250 km/hod
drcení listů	1:10
cena	2 390,-



katalogový kód	179692
model	2800 W
použití	vysavač/fukar
motor	230 V/2800 W
objem vaku	35 l
rychlost vzduchu	280 km/hod
drcení listů	1:14
cena	2 490,-



Motorové fukary a vysavače

katalogový kód	90005
model	AG4-BLV
použití	vysavač/fukar
motor	2T/24,5 ccm
objem vzduchu	9 m3/min
hmotnost	-
cena	5 290,-



katalogový kód	88601
model	KBL 500
použití	Zádový fukar
motor	2T/51,7 ccm/2,04 HP
objem vzduchu	14,5 m3/min
hmotnost	8,3 kg
cena	6 690,-



katalogový kód	179085
model	AG2-BLV
použití	vysavač/fukar
motor	2T/26 ccm/1,2 HP
objem vzduchu	10,5 m3/min
hmotnost	5,6 kg
cena	4 790,-



katalogový kód	88599
model	KBL 800
použití	Zádový fukar
motor	2T/79,4 ccm/4,08 HP
objem vzduchu	24 m3/min
hmotnost	11 kg
cena	9 550,-



Profesionální vysavače na korbu

katalogový kód	ACZA00000T16
model	OT 16
použití	Vysavač závěsný
motor	B&S Vanguard (6,5 HP)
objem vzduchu	160 m2/min
hmotnost	75 kg
cena	61 000,-



katalogový kód	ACZA00000T8
model	OT 8
použití	Vysavač závěsný
motor	B&S Vanguard (9 HP)
objem vzduchu	160 m2/min
hmotnost	97 kg
cena	88 000,-



katalogový kód	ACZA00000L18
model	OL 18
použití	Vysavač závěsný
motor	B&S Vanguard (18 HP)
objem vzduchu	160 m2/min
hmotnost	145 kg
cena	213 000,-



Zametací kartáče Limpar

katalogový kód	ACZFKW-F5
model	LIMPAR 67
motor	B&S DOV SERIES 700
pracovní šíře	70 cm
nastavení výšky	stavitelné
rychlost kartáče	konstantní
nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - zepředu
kartáč	polyester 8 řad
průměr kartáče	250 mm
řidítka	stavitelná 3 polohy + převozní
rychlosti	1 vpřed
rychlost pojezdu	konstantní
kola	4,00 - 4
cena	33 400,-

katalogový kód	ACZFKV-G3
model	LIMPAR 72
motor	HONDA GCV 135 OHK
pracovní šíře	70 cm
nastavení výšky	stavitelným šroubem
rychlost kartáče	konstantní
nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
kartáč	polyester 8 řad
průměr kartáče	250 mm
řidítka	stavitelná 3 polohy + převozní
rychlosti	1 vpřed
rychlost pojezdu	konstantní
kola	4,00 - 4
cena	36 900,-

katalogový kód	ACZFKN-F3
model	LIMPAR 78
motor	HONDA GCV 135 OHK
pracovní šíře	80 cm
nastavení výšky	stavitelným šroubem
rychlost kartáče	2 rychlosti
nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
kartáč	polyester 10 řad
průměr kartáče	330 mm
řidítka	plynule stavitelná
rychlosti	1 vpřed
rychlost pojezdu	konstantní
kola	4,00 - 4
cena	47 300,-



katalogový kód	ACZFKN-V1
model	LIMPAR 82 VARIO
motor	B&S 700
pracovní šíře	80 cm
nastavení výšky	stavitelným šroubem
rychlost kartáče	konstantní
nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
kartáč	polyester 12 řad
průměr kartáče	330 mm
řidítka	plynule stavitelná
rychlosti	3 rychlosti vpřed - převodovka
rychlost pojezdu	2,4 - 4,8 km/hod
kola	4,00 - 4
cena	58 000,-

katalogový kód	ACZFKN-F4
model	LIMPAR 102
motor	HONDA GXV 160 OHV
pracovní šíře	100 cm
nastavení výšky	Stavitelnou klíčkou
rychlost kartáče	volitelná v 5-ti krocích
nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
kartáč	polyester 12 řad
průměr kartáče	330 mm
řidítka	plynule stavitelná
rychlosti	3 rychlosti vpřed - převodovka
rychlost pojezdu	2,4 - 4,8 km/hod
kola	4,00 - 4
cena	73 800,-

katalogový kód	ACZFKN-L4
model	LIMPAR 122
motor	HONDA GXV 160 OHV
pracovní šíře	120 cm
nastavení výšky	Stavitelnou klíčkou
rychlost kartáče	volitelná v 5-ti krocích
nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
kartáč	polyester 12 řad
průměr kartáče	330 mm
řidítka	plynule stavitelná
rychlosti	5 rychlosti vpřed - převodovka
rychlost pojezdu	2,4 - 4,8 km/hod
kola	4,00 - 4
cena	82 200,-



katalogový kód	ACZFKO-B4
model	LIMPAR 82 PRO
motor	HONDA GXV 160 OHV
pracovní šíře	80 cm
nastavení výšky	Stavitelnou klíčkou
rychlost kartáče	konstantní
nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
kartáč	veliké husté štětiny
průměr kartáče	450 mm
řídítka	plynulě stavitelná
rychlosti	3 rychlosti vpřed - převodovka
rychlost pojezdu	2,4 - 4,8 km/hod
kola	4,00 - 6
cena	77 900,-



Radiální kartáč

katalogový kód	ACZFKH-B19P
model	RADIÁLNÍ KARTÁČ
motor	B&S 700
pracovní šíře	85 cm
rychlost kartáče	Konstantní
kartáč	radiální
kola	4,00 - 4
cena	33 860,-



Bateriový kartáč

katalogový kód	ACZFKV-E7
model	LIMPAR ACCU 25
motor	DC 24 V
pracovní šíře	70 cm
nastavení výšky	stavitelným šroubem
rychlost kartáče	konstantní
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
kartáč	polyester 8 řad
průměr kartáče	250 mm
řídítka	stavitelná 3 polohy + převozní
Pracovní čas	cca 2000 m2 na 1 nabití
kola	4,00 - 4
cena	57 800,-



Příslušenství k zametacím kartáčům

Sněhové radlice

ACZFSS-C68	Limpar 67, 72, ACCU 25	5 850,-
ACZFSS-B82	Limpar 78, 82 VARIO	6 000,-
ACZFSS-B102	Limpar 102	6 150,-
ACZFSS-B122	Limpar 122	7 850,-
ACZFSS-P82	Limpar 82 PRO	6 150,-

Sběrné boxy

ACZFKG-V69	Limpar 67, 72, ACCU 25	8 650,-
ACZFKG-B82	Limpar 78, 82 VARIO	8 750,-
ACZFKG-B102	Limpar 102	9 630,-
ACZFKG-B122	Limpar 122	11 350,-
ACZFKG-P82	Limpar 82 PRO	10 350,-

Sněhové řetězy

ACZ4KC-A11	Na kola 4,00 - 4	3 870,-
ACZ4KC-A11	Limpar 82 PRO	3 890,-

Universální kartáče

ACZ4HM-N1P	Limpar 67, 72, ACCU 25	4 750,-
ACZ4HM-L2N	Limpar 78, 82 VARIO	5 850,-
ACZ4HM-M2N	Limpar 102	6 350,-
ACZ4HM-P2N	Limpar 122	6 500,-
ACZ4HM-R11	Limpar 82 PRO	6 300,-

Kartáče na snh

ACZ4HM-N8P	Limpar 67, 72, ACCU 25	5 430,-
ACZ4HM-L8P	Limpar 78, 82 VARIO	5 560,-
ACZ4HM-M8P	Limpar 102	5 890,-
ACZ4HM-P8P	Limpar 122	7 150,-

Kartáče mix poly/ocel

ACZ4HM-N1P	Limpar 67, 72, ACCU 25	5 620,-
ACZ4HM-L2P	Limpar 78, 82 VARIO	6 520,-
ACZ4HM-M2M	Limpar 102	6 800,-
ACZ4HM-P2M	Limpar 122	7 500,-

Pásové transportéry

katalogový kód	79900
model	TAG 300 N
motor	Loncin 6,5 HP
Převod	disková spojka
pojezd	3 + 1 rychlosti
rozměr korby	907x600x210 mm rozšířitelný 1004x860x210 mm
rozměr stroje	1600x655x950 mm
váha	178 kg
max. zatížení	300 kg
vyklápění	ruční - plynová vzpěra
cena	47 890,-



katalogový kód	79901
model	TAG 300 ND
motor	Loncin 6,5 HP
Převod	disková spojka
pojezd	3 + 1 rychlosti
rozměr korby	900x670x290 mm
rozměr stroje	1600x655x950 mm
váha	178 kg
max. zatížení	300 kg
vyklápění	ruční - plynová vzpěra
cena	47 890,-



katalogový kód	79903
model	TAG 500 N
motor	Loncin 6,5 HP
Převod	disková spojka
pojezd	3 + 1 rychlosti
rozměr korby	1100x700x 330 mm rozšířitelný 1240x840x330 mm
rozměr stroje	1700x700x985 mm
váha	245 kg
max. zatížení	500 kg
vyklápění	ruční - plynová vzpěra
cena	55 790,-



katalogový kód	79904
model	TAG 500 ND
motor	Loncin 9 HP
Převod	disková spojka
pojezd	3 + 1 rychlosti
rozměr korby	1000x700x450 mm
rozměr stroje	1620x700x930 mm
váha	275 kg
max. zatížení	500 kg
vyklápění	hydraulické
cena	76 290,-



katalogový kód	88550
model	TAG 300 P
motor	HONDA GX120
Převod	řemen
pojezd	2 + 1 rychlosti
rozměr korby	846x636x228 mm rozšířitelný 941x874x228 mm
rozměr stroje	1674x636x926 mm
váha	140 kg
max. zatížení	300 kg
vyklápění	ruční - plynová vzpěra
cena	95 990,-



katalogový kód	88553
model	TAG 500 P
motor	HONDA GX160
Převod	řemen
pojezd	2 + 1 rychlosti
rozměr korby	893x680x264 mm rozšířitelný 1010x1080x264 mm
rozměr stroje	1814x680x958 mm
váha	140 kg
max. zatížení	500 kg
vyklápění	ruční - plynová vzpěra
cena	109 990,-



Příslušenství

katalogový kód	79987
model	sněhová radlice
rozměr	990 x 500 mm
poznámka	natačení 30o vpravo/vlevo
vhodné pro	TAG 300N, TAG 500N
cena	4 900,-



El. Mlýnky

katalogový kód	13400
model	Elektrický mlýnek
motor	220V/1,2 kW
hmotnost	8 kg
rozměry	43x43x90 cm
násepka	17,2 l
nádoba	50 l
síta	1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm
výkon	30 - 210 kg/hod
poznámka	1 rychlost
cena	4 990,-



katalogový kód	79700
model	Elektrický mlýnek - dvourychlostní
motor	220V/1,5 kW
hmotnost	8,5 kg
rozměry	43x43x 93 cm
násepka	21 l
nádoba	50 l
síta	1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm
výkon	31 - 250 kg/hod
poznámka	2 rychlosti
cena	5 490,-



katalogový kód	79710
model	Elektrický mlýnek z nezávadných materiálů
motor	220V/1,2 kW
hmotnost	9 kg
rozměry	43x43x90 cm
násepka	17,2 l
nádoba	50 l
síta	1 mm, 1,6 mm, 3 mm
výkon	30 - 210 kg/hod
poznámka	1 Rychlost
cena	5 690,-



Motorový vrták

katalogový kód	61966
model	Zemní vrták
motor	2T VIPER
obsah	43 ccm
výkon	2 HP
hmotnost	10,5 kg
otáčky	250 ot/min.
spojka	automatická
rukojeti	antivibrační
cena	15 390,-



Příslušenství k vrtáku

katalogový kód	S01220
model	Vrták 60 mm
cena	1 990,-



katalogový kód	S01222
model	Vrták 100 mm
cena	2 190,-

katalogový kód	S01223
model	Vrták 150 mm
cena	2 790,-

katalogový kód	S01224
model	Vrták 200 mm
cena	3 150,-

katalogový kód	S01225
model	Vrták 250 mm
cena	4 590,-

katalogový kód	S01226
model	Vrták 300 mm
cena	5 490,-

katalogový kód	S01227
model	Břit vrtáku 60 mm
cena	210,-



katalogový kód	S01228
model	Břit vrtáku 80 mm
cena	210,-

katalogový kód	S01229
model	Břit vrtáku 100 mm
cena	250,-

katalogový kód	S01230
model	Břit vrtáku 150 mm
cena	350,-

katalogový kód	S01232
model	Břit vrtáku 250 mm
cena	450,-

katalogový kód	S01234
model	Hrot vrtáku 60/80 mm
cena	350,-



katalogový kód	S01235
model	Hrot vrtáku 100/300 mm
cena	470,-

Příslušenství za traktor

katalogový kód	84924
model	Vozík za traktor
nosnost	300 kg
kolečka	pneu 16" x 3 1/2"
cena	6 900,-



katalogový kód	73140
model	Vozík za traktor
nosnost	230 kg
kolečka	pneu kolečka 16" x 3 1/2"
poznámka	Rozměr korby 103x82x30 cm
cena	4 590,-



katalogový kód	73145
model	Zahradní válec
pracovní šíře	92 cm
	Materiál - kov
	plnění - vodou
	hmotnost s náplní 180 kg
cena	5 290,-



katalogový kód	73143
popis	Tažený hrabač
pracovní šíře	102 cm
poznámky	20 ks kovových hrotů pracovní a převozní pozice
cena	2 450,-



katalogový kód	73142
popis	provzdušňovač s hnojení
pracovní šíře	80 cm
poznámky	9 hvězdicových nožů kapacita nádoby 25 kg průměr koleček 25 cm
cena	4 250,-



katalogový kód	73141
popis	Sběrný vozík
pracovní šíře	97 cm
poznámky	Objem vaku 420 l průměr koleček 25 cm
cena	5 990,-



katalogový kód	73144
popis	Tažený provzdušňovač
pracovní šíře	102 cm
poznámky	6 dřevacích kotoučů max. zápich 8 cm průměr koleček 25 cm
cena	3 990,-



katalogový kód	S01759
popis	Tlačené rozmetadlo 15 kg
cena	1 450,-



katalogový kód	S01760
popis	Tlačené rozmetadlo 34 kg
cena	2 750,-



Postřikovače

katalogový kód	32962
model	Postřikovač 1,5 l
objem	1,5 l
teplota vody	max 35° C
tlak	max 3 bar
hmotnost	0,5 kg
cena	99,-



katalogový kód	32958
model	Postřikovač 5 l
objem	5 l
teplota vody	max 35° C
tlak	max 3 bar
hmotnost	1,3 kg
cena	499,-



katalogový kód	38215
model	Postřikovač 16 l
objem	16 l
teplota vody	max 35° C
tlak	max 3 bar
hmotnost	3,1 kg
cena	760,-



katalogový kód	32961
model	Postřikovač 18 l
objem	18 l
teplota vody	max 35° C
tlak	max 3 bar
hmotnost	3,3 kg
cena	799,-



Nůžky

katalogový kód	33029
cena	250,-



katalogový kód	78790
cena	1 990,-



katalogový kód	33036
cena	140,-



katalogový kód	72907
cena	240,-



katalogový kód	72905
cena	290,-



katalogový kód	33037
cena	320,-



katalogový kód	83839
model	Tažený postřikovač 16 l
objem	16 l
teplota vody	max 35° C
tlak	max 3 bar
cena	1290,-



katalogový kód	33049
cena	610,-



katalogový kód	72906
cena	260,-



katalogový kód	33043
cena	370,-



katalogový kód	72913
cena	850,-



katalogový kód	75423
cena	210,-



katalogový kód	72909
cena	280,-



katalogový kód	33045
cena	330,-



katalogový kód	72911
cena	1 120,-



katalogový kód	33039
cena	460,-





Batňovice 269, 542 32 Úpice

telefon: 498 100 050, fax: 498 100 051, e-mail: info@ama-zahrada.cz

Váš prodejce:



www.ama-zahrada.cz