

MTD 



PRODUKTOVÝ KATALOG
2016

WWW.MTD-CZ.COM

OBSAH

OBSAH	2	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	
HISTORIE	2	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	28
NOVINKY	4	ŘETĚZOVÉ PILY	
SEKAČKY NA TRÁVU		ELEKTRICKÉ & BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY	29
VŘETENOVÁ SEKAČKA	6	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	
ELEKTRICKÉ SEKAČKY SMART	6	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	30
ELEKTRICKÉ SEKAČKY OPTIMA	7	PŮDNÍ FRÉZY	31
BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART SPECIÁLNÍ	8	OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU	
MODELY & BENZÍNOVÉ MOTORY PRO SEKAČKY NA TRÁVU	9	OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU	32
BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART	10	ŠTÍPAČKA NA DŘEVO	
BENZÍNOVÉ SEKAČKY OPTIMA	12	ŠTÍPAČKA NA DŘEVO	32
BENZÍNOVÉ SEKAČKY ADVANCE	13	DRTIČ	
MULČOVACÍ SEKAČKY	13	ELEKTRICKÝ DRTIČ	33
VELKOPLOŠNÁ SEKAČKA OPTIMA	14	VYSAVAČ NA LISTÍ S FUNKCÍ ŠTĚPKOVAČE	
SEKAČKA SMART S ŽACÍ LIŠTOU	14	VYSAVAČ NA LISTÍ S FUNKCÍ ŠTĚPKOVAČE	33
VERTIKUTÁTORY		FUKARY / VYSAVAČE NA LISTÍ	
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA	15	FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ	34
MINIRIDER A ZAHRADNÍ TRAKTORY		ZAMETACÍ STROJ	
MINIRIDER SMART & OPTIMA	16	ZAMETACÍ STROJ OPTIMA	35
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART S BOČNÍM VÝHOZEM	18	PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA	36-37
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART SE ZADNÍM VÝHOZEM	19	PŘEHLED O EMISÍCH	38
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA S BOČNÍM VÝHOZEM	20		
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA SE ZADNÍM VÝHOZEM	21		
ZAHRADNÍ TRAKTORY S BOČNÍM ČI ZADNÍM VÝHOZEM	22		
ZAHRADNÍ TRAKTOR S NULOVÝM OTÁČENÍM			
ZAHRADNÍ TRAKTOR S NULOVÝM OTÁČENÍM	23		
ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY			
ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY	24		
BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY SMART	25		
BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY	26		
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY	27		

Společnost Modern Tool and Die Company – ve zkratce MTD – byla založena v USA. Společnost je založena německými přistěhovalci a inženýry Theo Mollem, Emilem Jochumem a Erwinem Gerhardem.

1932

1933



MTD roste a kupuje své vlastní razicí a vysekávací nástroje a válcovací stroj. Společnost zahajuje výrobu kompletních okenních konstrukcí.

1936



MTD produkuje první mřížku chladiče pro automobilový průmysl.

1952

MTD zahajuje výrobu jízdních kol a hraček.

1958



Firma MTD vyrábí své první rotační sekačky na trávu. Nastavuje tím směr své specializace v odvětví „Motorizované zahradní techniky“.

1976

MTD uvádí první zahradní travní traktory se zadním výhozem na evropský trh pod značkou Ventzki.

1954



Firma MTD poprvé vyrábí zahradní techniku. Výroba prvního zahradního kolečka pokládá základní kámen pro budoucnost firmy MTD.

1970

Zpět ke kořenům: s převzetím společnosti Ventzki GmbH v Německu se firma MTD vrací na evropský trh.

1991-1997



Firma MTD zakládá pobočky ve Francii, v Rakousku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Evropská centrála nachází své sídlo v Saarbrücken-Bübingen, a to s převzetím dobře zavedené společnosti GUTBROD, působící jako výrobce zahradní techniky.



Hlavní sídlo MTD v Clevelandu v Ohio, USA



Evropská centrála a distribuční centrum Saarbrücken, 2014



Výroba MTD v Nemesvamos, Maďarsko

KDO JE MTD?

Společnost MTD Products a.s. byla založena v roce 1932 v USA třemi německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové producenty zahradní techniky. Její výrobní závody najdete v USA, Kanadě, Asii a Evropě. V roce 1996 MTD založila evropskou centrálu v Německu, což významným dílem přispělo k ještě lepšímu pochopení potřeb evropských trhů. Těsná spolupráce mezi německým a americkým vývojovým centrem MTD zase dovoluje při vývoji nových produktů rychle reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Velkou výhodou jsou v tomto směru i dva moderní výrobní závody, které MTD otevřelo v Německu a Maďarsku. Filozofií firmy MTD vždy bylo pochopit potřeby zákazníka a tomu přizpůsobit svůj sortiment. Brány všech továren MTD tak opouštějí pouze výrobky kvalitní, spolehlivé, ergonomicky i designově skvěle řešené a vždy šetrné k životnímu prostředí. MTD klade velký důraz i na veškeré prodejní a poprodejní služby a servis, proto si své partnery, patřící do mezinárodní sítě národních distributorů, pečlivě vybírá a neustálým tréninkem zdokonaluje jejich schopnosti poskytnout zákazníkům tu nejlepší péči.

MTD - VYSOKÝ VÝKON, SOLIDNÍ CENA

ŠIROKÝ SORTIMENT, IDEÁLNÍ POMĚR MEZI CENOU A VÝKONEM, PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE ZNAČKOVOU KVALITU ZA VÝHODNOU CENU.

Tyto stroje jsou robustní, technicky vyspělé a odolné. Vyznačují se zvláště příznivým poměrem mezi cenou a výkonem. MTD nabízí široký sortiment od elektrických sekaček, přes silné benzínové sekačky, až k travním traktorům, drtičům zahradního odpadu, provzdušňovačům trávy, kultivátorům, řetězovým pilám, vysavačům trávy a listí, vyžinačům, křovinořezům a sněhovým fréžám. Velkou výhodou pro uživatele jsou i skladové zásoby náhradních dílů. Většinou není problém sehnat díl na stroj starý třeba i deset let, u traktorů a fréž není výjimkou i dvojnásobná doba.

1996



MTD Saarbrücken-Bübingen

Zahájení výroby traktorů v Saarbrückenu. Firma MTD vyrábí dnes téměř všechny zahradní travní traktory na evropském trhu v Evropě.

2000

Firma MTD otvírá továrnu pro výrobu sekaček na trávu v Maďarsku a výrazně zvyšuje výrobní kapacity v Evropě.

Ve stejném roce zahajuje MTD výrobu 2 a 4-taktních motorů, křovinořezů a vyžinačů převzetím společnosti Ryobi North America.

2007

Při příležitosti 75. výročí rozšířila firma MTD opět svou výrobní lokaci v Saarbrückenu.

2012

Startovní signál pro pokračování 80leté úspěšné historie.

2014

Výstavba nového distribučního centra v Saarbrückenu. Rozšíření výrobních kapacit v Maďarsku, dále nová lisovna a moderní montážní hala pro traktory.

2015

1998

Založení centrálního skladu ve Valmontu ve Francii.

2001/2002



Schweizer Büro

Jsou založeny další pobočky v Belgii a ve Švýcarsku. Jako nová pobočka expanduje MTD Polsko a rozšiřuje distribuční síť ve východní Evropě.

2009

Jsou založeny další pobočky v Rusku a Bulharsku. MTD přebírá firmu WOLF-Garten a plně integruje WOLF-Garten do organizace společnosti MTD.

2013

Pobočka MTD Itálie se stává 100% dceřinou společností MTD AG.

NOVINKY 2016



OPTIMA 34 E / 38 E / 42 E

Série elektrických travních sekaček OPTIMA dostala zbrusu nový design a také nový motor.

Strana 7



SMART 395 PO / 395 SPO

Tyto modely jsou vybaveny novým, lehkým, výkonným motorem.

Strana 8



SMART 51 BO

Sekačka SMART 51 BO nezůstává pozadu. Je také vybavena novým, lehkým a výkonným motorem.

Strana 8



SMART 42 PO / 42 SPO / 46 PO / 46 SPO

Všechny uvedené modely získají letos nový, lehký, výkonný motor.

Strana 10



OPTIMA 53 SPB HW / 53 SPB HW IS

Nové motory Briggs & Stratton série 675 EXi přesvědčí extrémní silou a výborným startem. Model OPTIMA 53 SPB HW IS se může pochlubit novou technologií InStart.

Strana 12



WCM 84

WCM 84 získá v roce 2016 spolehlivý motor o výkonu 420 cm³, který se může pochlubit praktickým elektickým startem.

Strana 14



SMART MINIRIDER 60 SD / 60 SDHE / 60 RD / 60 RDHE OPTIMA MINIRIDER 76 SDHE

Rodina našich miniriderů se rozroste o dalších pět modelů. Tři z těchto modelů budou disponovat komfortním hydrostatickým pohonem.

Strana 16



MTD 96 / MTD 76 / MTD 92

Výrobní řada MTD traktorů je rozšířena o tři nové modely. Dva modely se zadním výhozem a šířkou záběru 76 a 92 cm. Jeden model s bočním výhozem a záběrem 96 cm. Všechny modely jsou vybaveny pohonem Transmatic.

Strana 22



Z 170 DH

MTD traktor s nulovým poloměrem otáčení je zpět. Tímto traktorem posečete velké plochy ve velmi krátkém čase. Silný motor a dvojitý hydrostatický pojezd budou Vašimi nejlepšími pomocníky.

Strana 23



SMART BC 26 D

Úspěšná řada vyžínačů SMART BC je v tomto roce obohacena o nový model SMART BC 26 D. S praktickou rukojetí ve tvaru D, silným motorem a mnohostranným systémem TrimmerPlus je tento vyžínač ideálním pomocníkem při práci v zahradě.

Strana 25



WST 5522

Napůl vyžínač, napůl sekačka – WST 5522 je kombinací nejlepších vlastností obou těchto produktových řad. Výhody tohoto produktu jsou jednoduché použití a praktické skladování v garáži nebo zahradním domku.

Strana 27



GCS 3800/35 / GCS 4100/40 / GCS 4600/45

Benzínové řetězové pily se objeví v novém ergonomickém designu s MTD logem na liště.

Strana 29



550 G

Vyžínač na trávu MTD 550 G (pro sečení okrajů trávníku) bude letos nově opatřen výkonným motorem Briggs & Stratton, série 450.

Strana 32



OPTIMA PS 700

Zametač stroj OPTIMA PS 700 má toto příslušenství: koš na sběr smetí, radlici a deflektor.

Strana 35

VŘETENOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

IDEÁLNÍ PRO MALÉ TRÁVNÍKY A PŘEDZAHRÁDKY

Tichá, šetrná k životnímu prostředí a ekonomická. To jsou jen tři klíčové výhody naší vřetenové sekačky. Pokud máte malý kousek trávníku a hledáte nástroj pro přesné sekání, pak je tato lehká, pohodlná a prostorově úsporná sekačka tou pravou volbou.



RM 380

250 m² / 38 cm



Sklopná ergonomická rukojeť s měkkým držadlem



kuličková ložiska



200 mm,



k dispozici jako příslušenství



ocel



13-38 mm /
4 polohy, individuální /
bezkontaktní, 5 nožů




9,0 kg

CENA*

2 470 Kč

EAN

4 008423 853094
11ARC---600



SKLOPNÁ
ERGONOMICKÁ
RUKOJEŤ S MĚKKÝM
DRŽADLEM



5 BEZKONTAKTNÍCH
NOŽŮ

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ
VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, které jsou obtížně dosažitelné, jako např. v úzkých rozích. Jejich kompaktní velikost ve spojení se sklopnou rukojetí umožňuje jejich uskladnění i v těch nejužších úložných prostorech. Malé, kompaktní a lehké, ideální řešení pro malé trávníky.



BEZPEČNÝ START



SMART 32 E

250 m² / 32 cm



230 V,
1.000 W



140 mm / 140 mm
kluzná ložiska



27 l,
pevný koš



zadní deflektor



polypropylen



25-65 mm /
3 polohy, manuální



1111-M6-0155



7,5 kg

CENA*

1 640 Kč

EAN

4 008423 861198
18AKCAD-600

SMART 38 E

300 m² / 38 cm



230 V,
1.400 W



140 mm / 160 mm
kluzná ložiska



40 l,
pevný koš



zadní deflektor



polypropylen



20-60 mm /
3 polohy, manuální



1111-M6-0156



14 kg

CENA*

2 190 Kč

EAN

4 008423 861204
18AKIAS-600

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrická sekačka na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií a kromě atraktivního designu nabízí pestrou škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou snadno ovladatelné a cenově dostupné. Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrací koš nemusíme vysypávat tak často. Sekačky jsou snadno ovladatelné a kompaktní a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých travnatých ploch do 500 metrů čtverečních.




CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ PRO PERFEKTNÍ STŘIH TRÁVNÍKU



PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ PRO JEDNODUCHÉ PŘENÁŠENÍ SEKAČKY




PLNĚ SKLOPNÁ ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ



BEZPEČNÝ START



SIGNALIZACE NAPLNĚNÍ KOŠE



POSUVNÉ VEDENÍ KABELU

NOVINKA OPTIMA 34 E

NOVINKA OPTIMA 38 E

NOVINKA OPTIMA 42 E



300 m² / 34 cm

350 m² / 38 cm

500 m² / 42 cm



230 V,
1.400 W

230 V,
1.600 W

230 V,
1.800 W



140 mm / 160 mm,
kluzná ložiska

140 mm / 180 mm,
kluzná ložiska

160 mm / 210 mm,
kluzná ložiska



30 l,
pevný koš s indikátorem naplnění

36 l,
pevný koš s indikátorem naplnění

47 l,
pevný koš s indikátorem naplnění



mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství



polypropylen

polypropylen

polypropylen



25-65 mm,
5 poloh, centrální

25-65 mm,
5 poloh, centrální

25-85 mm,
11 poloh, centrální



11,4 kg

12,8 kg

15,7 kg



2 740 Kč

3 290 Kč

3 840 Kč



4 008423 865646
18AKEJS-600


4 008423 865653
18AKIJH-600

4 008423 865660
18AKPJL-600

SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART

MÁTE ZÁJEM O VÝHODNÝ NÁKUP?


V tom případě jsou tyto sekačky vaší správnou volbou. Modely SMART 395 PO a 395 SPO jsou vybaveny polypropylénovým podvozkem a udivují svou jednoduchostí. Model SMART 51 BO je dalo by se říci „jen“ sekačka na trávu – nesbírá, nemulčuje, ale poseká váš trávník, jak právě potřebujete.



NOVÁ GENERACE
MTD MOTORŮ
THORX EVO1 99 CC



KOLEČKA
S KLUZNÝMI LOŽISKY



ROVNÁ RUKOJEŽ



OCELOVÝ RÁM
U SEKAČKY
SMART 51 BO



LEHKÝ
POLYPROPYLENOVÝ
KRYT U SMART 395
A 395 SPO

NOVINKA SMART 395 PO

NOVINKA SMART 395 SPO

NOVINKA SMART 51 BO



800 m² / 39 cm

800 m² / 39 cm

1000 m² / 51 cm



MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, tažné lanko

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, tažné lanko

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, tažné lanko



175 mm / 175 mm,
kluzná ložiska

175 mm / 200 mm
kluzná ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

180 mm / 180 mm,
kluzná ložiska



40 l,
textilní koš

40 l,
textilní koš



zadní deflektor

zadní deflektor

boční deflektor



polypropylen

polypropylen

ocel



36-72 mm /
3 polohy, na ose

36-72 mm /
3 polohy, na ose, zadní centrální

35-55 mm /
3 polohy, individuální



1111-M6-0144

1111-M6-0041



19 kg

19 kg

26 kg

CENA*

5 210 Kč

6 850 Kč

5 210 Kč

EAN

4 008423 865448
11CBB1SJ600

4 008423 865387
12CBB1SJ600

4 008423 865417
11B-02SH600

SMART, OPTIMA & ADVANCE

KTERÁ JE PRO VÁS TA NEJLEPŠÍ?

Značka MTD se širokým spektrem motorizovaných zahradních strojů splní všechny vaše nároky. Rozdělení produktů značky MTD na série SMART, OPTIMA a ADVANCE nabízí to pravé každému, kdo rád pracuje na zahradě – od začátečníků, zahradních kutilů až po náruživé milovníky zahrad. Kromě jedinečného poměru cena/výkon se setkáte s vynikající technikou, přesvědčivým pracovním komfortem a nezaměnitelným designem.



MTD SMART

Zahradní stroje MTD SMART se perfektně hodí pro ty, kdo se zahradními pracemi teprve začínají. Modely pro začátečníky vynikají vysokou kvalitou při příznivém poměru ceny a výkonu.



MTD OPTIMA

Série MTD OPTIMA vás přesvědčí výkonem, kvalitou a komfortem. Nezáleží na tom, jak vypadá váš trávník, zda jde o střední nebo velkou zatravněnou plochu se stromy, keři nebo květinovými záhony, a nebo zda jde o trávník v neschůdném terénu - v programu MTD OPTIMA najde zahradní kutil přesně to, co potřebuje.



MTD ADVANCE

Silná a spolehlivá – na plný plyn projede terénem. Sekačka na trávu MTD ADVANCE vyhoví vašim nejvyšším nárokům. S výjimečným výkonem a pracovním komfortem se stane vaším dlouholetým společníkem při každodenní údržbě trávníku.

BENZÍNOVÉ MOTORY PRO SEKAČKY NA TRÁVU

VYBERTE SI!



OHV MOTORY MTD THORX

Motorem MTD ThorX je vybaveno mnoho modelů řady SMART a OPTIMA. Technologické řešení OHV znamená, že ventily a zapalovací svíčky jsou umístěny přímo nad pístem, uprostřed spalovací komory. To zajišťuje nejlepší a nejefektivnější spalování směsi paliva se vzduchem a současně se tím snižuje podíl škodlivých látek ve výfukových plynech.



OHV MOTORY BRIGGS&STRATTON

Motory Briggs&Stratton E-série 450, 500, 600 a EX série 675, kterými jsou vybaveny naše sekačky na trávu, dosahují díky nejnovějším technologiím nejlepších výsledků u točivého momentu a výkonu a zároveň přitom dochází ke snížení emisí. Tyto motory jsou ideálním řešením jako pohony sekaček na trávu na malých a středně velkých plochách.



OHV MOTORY HONDA

Motory řady Honda GCV jsou vhodné pro široké využití v soukromé oblasti. Tyto motory nevyžadují údržbu a mají automatický systém dekomprese, který umožňuje snadné nastartování. Honda používá k výrobě vysoce kvalitní materiály a speciálně zhotovené komponenty, které zaručují dlouhodobé a spolehlivé využití.




OHV MOTORY KAWASAKI FJ 180 V

Trvanlivé a výkonné motory Kawasaki lze považovat za jedničku ve své výkonnostní třídě. U všech motorů Kawasaki byl ještě více vylepšen výkon, např. díky ložiskům válců z šedé litiny a výkonným systémům mazání. Řada FJ se navíc může pochlubit interním provzdušněným karburátorem a vzduchovým filtrem s duálními prvky.

BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVNÍK SMART

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Jednoduchá manipulace, osvědčená a robustní – to jsou přednosti výrobní řady MTD SMART. U našich benzínových sekaček SMART máte na výběr mezi novou generací motorů MTD ThorX OHV EVO1 a osvědčenými výkonnými motory Briggs & Stratton, které zaručují snadnou a spolehlivou práci.



PLNĚ SKLOPNÁ
ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
PRO JEDNODUCHOU
MANIPULACI



INDIVIDUÁLNÍ
NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ



SILNÝ MOTOR MTD
THORX 99 CC EVO1
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

NOVINKA SMART 42 PO

NOVINKA SMART 42 SPO

NOVINKA SMART 46 PO

NOVINKA SMART 46 SPO

SMART 46 SPOE



800 m² / 42 cm

800 m² / 42 cm

1000 m² / 46 cm

1000 m² / 46 cm

1000 m² / 46 cm



MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, tažné lanko

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, tažné lanko

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, tažné lanko

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, tažné lanko

MTD ThorX 55 ES,
2,5 kW, 2.850 min⁻¹, 159 cm³,
táhlo, el. startér



180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska, pohon zadních kol,
ca. 3,6 km/h

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h



60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš



mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor



ocel

ocel

ocel

ocel

ocel



28-92 mm,
6 poloh, 2 páky

28-92 mm,
6 poloh, 2 páky

28-92 mm,
6 poloh, 2 páky

28-92 mm,
6 poloh, 2 páky

28-92 mm,
6 poloh, 2 páky



1111-M6-0154

1111-M6-0154

1111-M6-0159

1111-M6-0159

1111-M6-0159



30 kg

25 kg

31 kg

26 kg

33 kg

CENA*

5 480 Kč

7 130 Kč

6 310 Kč

7 680 Kč

11 790 Kč

EAN





4-V-1 ZADNÍ VÝHOZ, BOČNÍ VÝHOZ,
SBĚR NEBO MULČOVÁNÍ U TYPŮ
SMART 46 SPBS + 53 SPBS



VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ

	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
m ²	1000 m ² / 46 cm	1000 m ² / 46 cm	1000 m ² / 46 cm	1500 m ² / 53 cm	1500 m ² / 53 cm
	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , tažné lanko	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , tažné lanko	B&S 450 E Serie, 2,0 kW, 2.900 min ⁻¹ , 125 cm ³ , tažné lanko	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 159 cm ³ , tažné lanko	B&S 600 E Serie, 2,2 kW, 2.800 min ⁻¹ , 150 cm ³ , tažné lanko
	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h
	60 l, textilní koš	60 l, textilní koš	60 l, textilní koš	70 l, textilní koš	70 l, textilní koš
	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sada, zadní deflektor	mulčovací sada, zadní deflektor	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sada, zadní deflektor
	ocel	ocel	ocel	ocel	ocel
	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	25 kg	28 kg	32 kg	34 kg	36 kg
CENA*	7 130 Kč	8 500 Kč	8 770 Kč	9 320 Kč	10 970 Kč
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12A-TA5B600	4 008423 861969 12A-TY5B600	4 008423 857818 12A-PCJ6600	4 008423 861952 12A-PY5L600

* Doporučená prodejní cena včetně DPH


BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Máte k sečení větší plochy, nerovný pozemek nebo svažité terén? Vezměte si na pomoc benzínové sekačky na trávu řady MTD OPTIMA. Jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení a vysoce výkonnými motory, aby byla práce s nimi co nejkomfortnější.



CHYTRÁ B&S
STARTOVACÍ
TECHNOLOGIE
U OPTIMY 53 SPB
HW IS



ERGONOMICKÁ
RUKOJEŤ PRO
JEDNODUCHOU
MANIPULACI



VELKÝ
SBĚRNÝ KOŠ

OPTIMA 46 SPB HW

OPTIMA 46 SPH HW

NOVINKA OPTIMA 53 SPB HW

NOVINKA OPTIMA 53 SPB HW IS

OPTIMA 53 SPH HW



1000 m² / 46 cm

1000 m² / 46 cm

1500 m² / 53 cm

1500 m² / 53 cm

1500 m² / 53 cm



B&S 500 E Serie,
1,9 kW, 2.800 min⁻¹,
140 cm³, tažné lanko

Honda GCV 160,
2,8 kW, 2.900 min⁻¹,
160 cm³, tažné lanko

B&S 675 EXi Serie,
2,6 kW, 2.800 min⁻¹,
163 cm³, tažné lanko

B&S 675 EXi IS,
2,6 kW, 2.800 min⁻¹,
163 cm³, el. startér

Honda GCV 160,
2,8 kW, 2.900 min⁻¹,
160 cm³, tažné lanko



180 mm / 280 mm,
vysoká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

180 mm / 280 mm,
vysoká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

200 mm / 280 mm,
vysoká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

200 mm / 280 mm,
vysoká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

200 mm / 280 mm,
vysoká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h



60 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

60 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

70 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

70 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

70 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění



mulčovací sada,
zadní deflektor

mulčovací sada,
zadní deflektor

mulčovací sada,
zadní deflektor

mulčovací sada,
zadní deflektor

mulčovací sada,
zadní deflektor



ocel

ocel

ocel

ocel

ocel



28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální



1111-M6-0159

1111-M6-0159

1111-M6-0160

1111-M6-0160

1111-M6-0160



33 kg

33 kg

36 kg

38 kg

36 kg

CENA*

10 420 Kč

11 790 Kč

12 610 Kč

16 450 Kč

13 710 Kč

EAN

4 008423 855555
12A-TH5C600

4 008423 859300
12A-TH9Q600

4 008423 865554
12A-PH7F600

4 008423 865455
12AEPH7E600

4 008423 858570
12A-PH9Q600

BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU ADVANCE


IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ
AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Naše prémiové modely s veškerými funkcemi a výhodami jsou ideální pro středně velké až velké travnaté plochy až do velikosti 1 500 m². Díky silnému spolehlivému a odolnému motoru KAWASAKI a vysokým zadním kolům je možné pohodlně sekat i ve svažitém nebo nerovném terénu. Můžete sekat, mulčovat a využít buď boční nebo zadní výhoz, nebo sbírat posečenou trávu s nasazeným velkým sběrným košem na trávu. Pojezdovou rychlost lze nastavit podle vaší preferované rychlosti.



ADVANCE 53 SPKV HW

	1500 m ² / 53 cm
	KAWASAKI FJ 180 V, 3,0 kW, 2.900 min ⁻¹ , 180 cm ³ / tažné lanko
	200 mm / 280 mm, vysoká kola, kuličková ložiska, 4 rychlosti, 2,8 - 4,5 km/h
	70 l, textilní koš s pevným úchytem, signalizace naplnění koše
	mulčovací sada, boční a zadní deflektor
	ocel
	28 - 92 mm, 6 poloh, centrální
	1111-M6-0160
	44 kg
CENA*	14 810 Kč
EAN	4 008423 855609 12AKPN7D600



VARIABILNÍ
POHON KOL



VELKÁ KOLA
PRO SNADNOU
MANÉVROVATELNOST

MULČOVACÍ SEKAČKA

OBZVLÁŠTĚ VHODNÁ NA STŘEDNĚ VELKÉ TRÁVNÍKY

SMART 53 MB

SMART 53 MSPB

	1500 m ² / 53 cm	1500 m ² / 53 cm
	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , tažné lanko	B&S 550 E Serie, 2,1 kW, 2.900 min ⁻¹ , 140 cm ³ , tažné lanko
	180 mm / 180 mm, kovová kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kovová kluzná ložiska, pohon předních kol, ca. 3,6 km/h
	mulčovací sada, boční deflektor	mulčovací sada, boční deflektor
	ocel	ocel
	28 - 92 mm, 6 poloh, 2 páky	28 - 92 mm, 6 poloh, 2 páky
	1111-M6-0048	1111-M6-0048
	23 kg	26 kg
CENA*	7 950 Kč	10 970 Kč
EAN	4 008423 857481 11A-A05B600	4 008423 857474 12A-A05D600

Mulčování je chytrý způsob, jak dobře pečovat o váš trávník. Posečená tráva je během sečení vhnána do začího ústrojí a ještě více rozmělněna. Následně padá zpět na trávník a do půdy. Tam slouží nejdříve jako zdroj vlhkosti a po určité době zetlí a přirozeným způsobem hnojí trávník. Mulčování chrání váš trávník před předčasným vysycháním, které způsobuje intenzivní sluneční záření. Díky speciálně upravenému mulčovacímu mechanismu dosáhnete perfektního výsledku. K dostání jsou modely o velikosti 53 cm bez pojezdu a 53 cm s pojezdem.



PLNĚ SKLOPNÁ ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
PRO JEDNODUCHOU MANIPULACI

VELKOPLOŠNÁ SEKAČKA NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO VELKÉ, NEROVNÉ PARKOVÉ TERÉNY
SE STROMY A KEŘI

Máte velký trávník, svah a málo chuti do únavného tlačení těžké sekačky? V tom případě je velkoplošná sekačka s pojezdem od MTD pro vás to pravé. Vyniká zvláštními výkonnostními parametry a spojuje sílu a výdrž zahradního traktoru s konceptem benzínové sekačky. Motor MTD 420 EVO1 pohání stroj silně a spolehlivě. Pracovní šířka 84 cm, centrální nastavení výšky sečení a ergonomická sklopná rukojeť tvoří dokonalý komfort při sekání. Snadno tak zvládnete posekat i velké plochy.



NOVINKA WCM 84 E



2000 m² / 84 cm



MTD 420 EVO1,
6,5 kW, 2.900 min⁻¹,
420 cm³, el. startér



200 mm / 400 mm,
nafukovací pneu, kuličková ložiska,
4 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad



mulčovací sada,
boční deflektor



7,5 l



ocel



25-100 mm,
8 poloh, centrální



1111-M6-0160



125 kg


CENA*

46 620 Kč

EAN



12AE76SM678



NOVÝ VÝKONNÝ
MTD MOTOR



OTOČNÁ
PŘEDNÍ KOLEČKA

SEKAČKA SMART S ŽACÍ LIŠTOU

IDEÁLNÍ DO VYSOKÉ TRÁVY, NA LOUKY A PASTVINY

Pracovní šířka 87 cm a silný motor B&S – to je sekačka s žací lištou MTD, která je ideálním řešením do vysoké trávy, na louky a ohrazené pastviny. K dostání je také zimní vybavení, tak se sekačka s lištou stane cenným pomocníkem i v zimě.



BM 87-35



2000 m² / 87 cm



B&S OHV 450 E Serie,
1,7 kW, 3.100 min⁻¹,
125 cm³, tažné lanko



13 x 5.00 x 6, kuličková ložiska,
pohon zadních kol,
1 rychlost vpřed



0,8 l



ocel



univerzální žací lišta se čtyřmi
vodicími deskami 10-30 mm,
nad kluzáky



53 kg


CENA*

21 940 Kč

EAN



25A-FM5B678



SKLOPNÁ RUKOJEŤ
PRO SNADNÉ
ULOŽENÍ



UNIVERZÁLNÍ ŽACÍ
LIŠTA SE ČTYŘMI
VODICÍMI DESKAMI

VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHTE VÁŠ TRÁVNÍK DÝCHAT

Naše modelová řada výkonných vertikutátorů kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. Všechny jsou dodávány se sběrným košem a jejich ovládání a používání je snadné.



OPTIMA 35 VO

OPTIMA 38 VO

	1000 m ² / 35 cm	1500 m ² / 38 cm
	MTD ThorX 35 H, 2,3 kW, 3.500 min ⁻¹ , 123 cm ³ , tažné lanko	MTD ThorX 55 H, 3,0 kW, 3.500 min ⁻¹ , 179 cm ³ , tažné lanko
	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	200 mm / 200 mm kuličková ložiska
	45 l, textilní koš	50 l, textilní koš
	15 nožů, Ø 190 mm, 6 poloh, centrální 0 -15 mm	16 nožů, Ø 190 mm, 6 poloh, centrální 0 -15 mm
	ocel	ocel
	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí
	37 kg	39 kg
CENA*	10 970 Kč	12 340 Kč
EAN	4 008423 857504 16AHGL1A600	4 008423 857429 16AHL1B600



SMART 30 VE

OPTIMA 34 VE

OPTIMA 37 VE

	200 m ² / 30 cm	700 m ² / 34 cm	800 m ² / 37 cm
	230 V, 1.200 W	230 V, 1.500 W	230 V, 1.600 W
	200 mm / 110 mm, kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kluzná ložiska
	35 l, textilní koš	45 l, textilní koš	45 l, textilní koš
	10 dvojitých nožů, Ø 145 mm, 5 poloh, centrální 0 -12 mm	12 dvojitých nožů, Ø 145 mm, 5 poloh, centrální 0 -12 mm	14 dvojitých nožů, Ø 145 mm, 5 poloh, centrální 0 -12 mm
	polypropylen	polypropylen	polypropylen
	rovná, sklápěcí	rovná, sklápěcí	rovná, sklápěcí
	držák kabelu	držák kabelu	držák kabelu
	11 kg	14 kg	14 kg
CENA*	2 740 Kč	5 480 Kč	6 030 Kč
EAN	4 008423 857405 16AFDNKA600	4 008423 857498 16AFEMNA600	4 008423 857412 16AFFMOA600



VERTIKUTAČNÍ A
PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC
VE STANDARDU, SNADNÁ
VÝMĚNA NÁSTAVCŮ BEZ
NÁŘADÍ (OPTIMA 35 VO,
OPTIMA 38 VO)



VERTIKUTAČNÍ A
PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC
VE STANDARDU, SNADNÁ
VÝMĚNA NÁSTAVCŮ BEZ
NÁŘADÍ (SMART 30 VE,
OPTIMA 34 VE,
OPTIMA 37 VE)


MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASTUPE A SEKEJTE!

Naše traktory MINIRIDER jsou skutečně všestranné: Volitelně s nimi můžete posekanou trávu sesbírat, vyhazovat nebo mulčovat. Jsou ideálním řešením pro malé až středně velké zahrady. Rafinovaný je především jeho přitažlivý design a pohodlná obsluha. S těmito traktůrkami posekáte svůj trávník bez námahy v sedě - ani nerovný zahradní terén nepředstavuje žádný problém.



MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM



U MODELŮ „SDHE“
A „RDHE“ LUXUSNÍ
HYDROSTATICKÝ POHON



VELKÁ A POKOHLNÁ
PNEUMATICKÁ KOLA

NOVINKA SMART MINIRIDER 60 SD

SMART MINIRIDER 60 SDE

NOVINKA SMART MINIRIDER 60 SDHE

OPTIMA MINIRIDER 76 SDE

NOVINKA OPTIMA MINIRIDER 76 SDHE



1000 m² / 60 cm

1000 m² / 60 cm

1000 m² / 60 cm

1500 m² / 76 cm

1500 m² / 76 cm



B&S, 1 válec, 875 Serie,
3,7 kW, 3.300 min⁻¹,
190 cm³, tažné lanko

B&S, 1 válec, 875 Serie,
3,7 kW, 3.300 min⁻¹,
190 cm³, el. startér

B&S, 1 válec, 1000 Serie,
3,7 kW, 3.300 min⁻¹,
223 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
8,2 kW, 3.000 min⁻¹,
420 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
8,2 kW, 3.000 min⁻¹,
420 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 16" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 16" x 6,5"

Hydrostatická,
s ovládním pedálu nohou
13" x 5", 16" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 16" x 6,5"

Hydrostatická,
s ovládním pedálu nohou
13" x 5", 16" x 6,5"



mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
boční deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
boční deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
boční deflektor

sběrný koš lze objednat
jako příslušenství, mulčovací sada
a boční deflektor

sběrný koš lze objednat
jako příslušenství, mulčovací sada
a boční deflektor



1,2 l

1,2 l

1,2 l

4,9 l

4,9 l



38-95 mm,
5 poloh

38-95 mm,
5 poloh

38-95 mm,
5 poloh

38-95 mm,
5 poloh

38-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0162

1111-M6-0162



D 158 / Š 78 / V 110 cm

D 158 / Š 78 / V 110 cm

D 158 / Š 78 / V 110 cm

D 157 / Š 85 / V 112 cm

D 157 / Š 85 / V 112 cm



110 kg

111 kg

123 kg

127 kg

139 kg

CENA*

28 800 Kč

30 170 Kč


41 140 Kč

38 390 Kč


43 880 Kč

EAN






„ŘAZENÍ BEZ ZDRŽOVÁNÍ“
PŘEVODOVKA
TRANSMATIC



RYCHLÉ A SNADNÉ
DOTANKOVÁNÍ



NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ &
MANUÁLNÍ
PTO PŘEVODOVKA



PRŮCHOZÍ RÁM
PRO POKROVNÉ
NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ

NOVINKA SMART MINIRIDER 60 RD

SMART MINIRIDER 60 RDE

NOVINKA SMART MINIRIDER 60 RDHE

OPTIMA MINIRIDER 76 RDE


	1000 m ² / 60 cm	1000 m ² / 60 cm	1000 m ² / 60 cm	1500 m ² / 76 cm
	B&S, 1 válec, 875 Serie, 3,7 kW, 3.300 min ⁻¹ , 190 cm ³ , tažné lanko	B&S, 1 válec, 875 Serie, 3,7 kW, 3.300 min ⁻¹ , 190 cm ³ , el. startér	B&S, 1 válec, 1000 Serie, 3,7 kW, 3.300 min ⁻¹ , 223 cm ³ , el. startér	MTD, 1 válec, 8,2 kW, 2.900 min ⁻¹ , 420 cm ³ , el. startér
	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hydrostatická, s ovládáním pedálu nohou 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 l, mulčovací sadu a zadní deflektor Ize objednat jako příslušenství	150 l, mulčovací sadu a zadní deflektor Ize objednat jako příslušenství	150 l, mulčovací sadu a zadní deflektor Ize objednat jako příslušenství	150 l, mulčovací sadu a zadní deflektor Ize objednat jako příslušenství
	1,2 l	1,2 l	1,2 l	4,9 l
	38-95 mm, 5 poloh	38-95 mm, 5 poloh	38-95 mm, 5 poloh	38-95 mm, 5 poloh
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166
	D 192 / Š 83 / V 112 cm	D 192 / Š 83 / V 112 cm	D 192 / Š 83 / V 112 cm	D 192 / Š 86 / V 112 cm
	140 kg	140 kg	150 kg	145 kg
CENA*	31 540 Kč	35 650 Kč	43 880 Kč	41 140 Kč
EAN	4 008423 855821 13A625SC600	4 008423 855814 13A326SC600	4 008423 865462 13A521SC600	4 008423 859928 13A226SD600

* Doporučená prodejní cena včetně DPH


ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Musíte posekat rozlehlější travní plochy a chcete přitom strávit co nejméně času? Potom se seznámte s MTD SMART zahradními traktory - to je ta správná volba! Kdo s nimi jednou posekal svůj trávník, ten se již nikdy nevrátí zpět k ruční sekačce. MTD SMART zahradní traktory jsou praktické, robustní a spolehlivé.



PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
& MANUÁLNÍ
PTO PŘEVODOVKA

SMART RF 125

SMART RF 130 H

SMART RG 145



2500 m² / 96 cm

2500 m² / 96 cm

3000 m² / 107 cm



MTD, 1 válec,
6,2 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,3 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
9,1 kW, 2.800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Hydrostatická,
s ovládním pedálu nohou,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
15" x 6", 20" x 8"



sběrný koš a mulčovací sadu lze
objednat jako příslušenství, boční
deflektor

sběrný koš a mulčovací sadu lze
objednat jako příslušenství, boční
deflektor

sběrný koš a mulčovací sadu lze
objednat jako příslušenství, boční
deflektor



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0150

1111-M6-0150

1111-M6-0151



D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 170 / Š 115 / V 100 cm



150 kg

150 kg

175 kg

CENA*

41 140 Kč

43 880 Kč

43 880 Kč

EAN


4 008423 854831
13HH76KF600

4 008423 859935
13HH79KF600

4 008423 855333
13HM76KG600




MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM



6 RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ VPŘED I VZAD



U VYBRANÝCH MODELŮ
HYDROSTATICKÝ POHON



PRŮCHOZÍ RÁM PRO
POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ



SVĚTLOMET PRO SNADNOU PRÁCI I ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO

SMART RC 125

SMART RE 125

SMART RE 130 H

SMART RN 145



2500 m² / 76 cm

2500 m² / 92 cm

2500 m² / 92 cm

3000 m² / 105 cm



MTD, 1 válec,
5,9 kW, 2.400 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,2 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,3 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
8,9 kW, 2.600 min⁻¹,
500 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Hydrostatická
s ovládáním pedálu nohou
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
15" x 6", 18" x 9,5"



200 l, textilní koš,
zadní deflektor

240 l, textilní koš s plast. vrchní
částí, mulčovací sadu a deflektor
Ize objednat jako příslušenství

240 l, textilní koš s plast. vrchní
částí, mulčovací sadu a deflektor
Ize objednat jako příslušenství

240 l, textilní koš s plast. vrchní
částí, mulčovací sadu a deflektor
Ize objednat jako příslušenství



3,8 l

3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0148

1111-M6-0149

1111-M6-0149

1111-M6-0147



D 224 / Š 91 / V 103 cm

D 225 / Š 99 / V 103 cm

D 225 / Š 99 / V 103 cm

D 225 / Š 110 / V 103 cm



185 kg

195 kg

195 kg

198 kg

CENA*

46 620 Kč

52 110 Kč

57 590 Kč

57 590 Kč


EAN

4 008423 854848
13HH76KC600

4 008423 854886
13HH76KE600

4 008423 854893
13HH71KE600

4 008423 855340
13HM76KN600



VELKÉ
PNEUMATIKY,
ŠETRNÉ
K TRÁVNÍKU




SNADNÉ ZAPOJENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(NAPŘ. SNĚHOVÉ
RADLICE) BEZ
POUŽITÍ NÁŘADÍ

ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Za Vaše peníze nyní dostanete víc! To je ústřední motiv naší řady OPTIMA. Více komfortu, větší výkon, více svobody. Pohodlný a jemný hydrostatický pohon v kombinaci s velkými pneumatikami a odpruženým sedadlem s vyšší zádovou opěrkou, pro Vás zajistí naprostý komfort.



LUXUSNÍ HYDROSTATICKÝ POHON S OVLÁDÁNÍM PEDÁLU NOHOU



PRAKTICKÝ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK JAKO PREVENCE PŘED POŠKOZENÍM VAŠEHO ZAHRADNÍHO TRAKTORU



SEDADLO LZE PŘIZPŮSOBIT POTŘEBÁM ŘIDIČE

OPTIMA LF 145 H

OPTIMA LG 165 H

OPTIMA LG 200 H



2500 m² / 96 cm

3000 m² / 107 cm

4000 m² / 107 cm



B&S PB, 1 válec,
9,1 kW, 2.800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
9,5 kW, 2.800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér

B&S Intek, V-Twin,
12,5 kW, 2.800 min⁻¹,
656 cm³, el. startér



Hydrostatická,
s ovládním pedálu rukou,
15" x 6", 20" x 8"

Hydrostatická,
s ovládním pedálu rukou,
15" x 6", 20" x 8"

Hydrostatická,
s ovládním pedálu rukou,
15" x 6", 20" x 8"



sběrný koš lze objednat
jako příslušenství, mulčovací sada
a boční deflektor

sběrný koš lze objednat
jako příslušenství, mulčovací sada
a boční deflektor

sběrný koš lze objednat
jako příslušenství, mulčovací sada
a boční deflektor



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0150

1111-M6-0151

1111-M6-0151



D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 170 / Š 115 / V 100 cm

D 170 / Š 115 / V 100 cm



150 kg

175 kg

175 kg

CENA*

49 370 Kč

54 850 Kč

65 820 Kč

EAN


4 008423 859942
13HM79KF678

4 008423 859959
13IN79KG678


4 008423 854947
13HT79KG678




MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM




NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ & MANUÁLNÍ
PTO PŘEVODOVKA



SVĚTLOMET PRO
SNADNOU PRÁCI
I ZA ŠERA



KOMFORTNÍ „SOFT-GRIP“
VOLANT PRO LEPŠÍ
MANIPULACI U MODELŮ
LG 165/200 H



READY-TO-GO ZA 15 MINUT!

VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA JSOU VYBAVENY BEZÚDRŽBOVÝMI A PŘEDEM NABÍTÝMI BATERIEMI. TAKŽE JEDINÉ, CO MUSÍTE UĎĚLAT PO VYBALENÍ TRAKTORU, JE NAMONTOVAT (PŘIŠROUBOVAT) VOLANT A NASTAVIT SI SEDADLO DO POŽADOVANÉ POZICE A UPEVNIT JEJ POMOCÍ DODANÉHO NÁŘADÍ. A POTÉ JEDNODUŠE ZAVĚSIT SBĚRNÝ KOŠ, ZAPOJIT DVA KABELY K BATERII, DOPLNIT DO NÁDRŽE BENZÍN – A HOTOVO!

OPTIMA LE 145 H

OPTIMA LN 165 H

OPTIMA LN 200 H



2500 m² / 92 cm

3000 m² / 105 cm

3000 m² / 105 cm



B&S PB, 1 válec,
9,1 kW, 2.800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
9,0 kW, 2.600 min⁻¹,
500 cm³, el. startér

B&S Intek, V-Twin,
11,6 kW, 2.600 min⁻¹,
656 cm³, el. startér



Hydrostat,
s ovládním pedálu nohou
15" x 6", 18" x 9,5"

Hydrostat,
s ovládním pedálu nohou
15" x 6", 18" x 9,5"

Hydrostat,
s ovládním pedálu nohou
15" x 6", 18" x 9,5"



240 l, textilní koš s plast. vrchní částí,
mulčovací sadu a zadní deflektor lze
objednat jako příslušenství

240 l, textilní koš s plast. vrchní částí,
mulčovací sadu a zadní deflektor lze
objednat jako příslušenství

240 l, textilní koš s plast. vrchní částí,
mulčovací sadu a zadní deflektor lze
objednat jako příslušenství



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0149

1111-M6-0147

1111-M6-0147



D 225 / Š 99 / V 103 cm

D 225 / Š 110 / V 103 cm

D 225 / Š 110 / V 103 cm



195 kg

198 kg

198 kg

CENA*

68 560 Kč

69 940 Kč

80 910 Kč

EAN



131M71KE678



131N71KN678




13HT71KN678



PRŮCHOZÍ RÁM PRO
POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ



SKRYTÁ MYCÍ TRYSKA
U VYBRANÝCH MODELŮ




PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ
(240 L)

MTD ZAHRADNÍ TRAKTORY S BOČNÍM ČI ZADNÍM VÝHOZEM

Nové zahradní traktory nastupující modelové řady: 3 praktické modely pro nejrůznější potřeby Vaší zahrady – dva modely se zadním výhozem a šířkou záběru 76 cm a 92 cm a jeden model s bočním výhozem a šířkou sečení 96 cm. Veškeré příslušenství a doplňky zahradních traktorů pasují i k těmto nastupujícím modelům.



SEDADLO LZE
PŘIZPŮSOBIT
POTŘEBÁM ŘIDIČE

NOVINKA MTD 96

NOVINKA MTD 76

NOVINKA MTD 92



2500 m² / 96 cm

2000 m² / 76 cm

2500 m² / 92 cm



MTD 382, 1 válec,
7,8 kW, 2.800 min⁻¹,
420 cm³, el. startér

MTD 382, 1 válec,
7,1 kW, 2.400 min⁻¹,
420 cm³, el. startér

MTD 382, 1 válec,
6,1 kW, 2.800 min⁻¹,
420 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"



Sběrný koš a mulčovací sadu
lze objednat jako příslušenství,
včetně bočního deflektoru

200 l, textilní koš, mulčovací sadu
lze objednat jako příslušenství,
včetně zadního deflektoru

240 l, textilní sběrný koš s odklápacím
krytem, mulčovací sada a zadní
deflektor lze objednat jako příslušenství



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0150

1111-M6-0149

1111-M6-0148



D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 224 / Š 91 / V 103 cm

D 225 / Š 99 / V 103 cm



150 kg

185 kg

195 kg

CENA*

38 390 Kč

43 880 Kč

46 620 Kč

EAN


4 008423 866179
13H2765F600

4 008423 866186
13H2765C600

4 008423 866193
13H2765E600




MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM



NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ & MANUÁLNÍ
PTO PŘEVODOVKA



SVĚTLOMET PRO
SNADNOU PRÁCI
I ZA ŠERA



KOMFORTNÍ „SOFT-GRIP“
VOLANT PRO LEPŠÍ
MANIPULACI U MODELŮ
LE 145 H, LN 165/200 H

SEKAČKY ZERO-TURN

ÚSPORA ČASU PŘI PRÁCI

Nová sekačka Zero-turn, vybavená bočním výhozem, kombinuje výborné ovládání s vynikajícím výsledkem při sekání. Tento stroj je díky své enormní obratnosti vhodný pro velké travní plochu s keři a stromy.



2 NASTAVITELNÉ OVLÁDACÍ „SOFT-GRIP“ PÁKY



NOVINKA Z 170 DH



4000 m² / 107 cm



MTD, 1 válec,
12,5 kW, 2.300 min⁻¹,
547 cm³, el. startér



Dual-Hydrostatická,
11" x 4", 18" x 8,5",
kuličková ložiska



mulčovací sada a boční
deflektor v ceně



11,4l



38-100 mm,
8 poloh



1111-M6-0163



D 203 / Š 116 / V 92 cm



228 kg

CENA*

93 220 Kč

EAN

4 008423 866315
17AMCACS678



SILNĚJŠÍ MTD MOTOR S DUAL-HYDROSTAT PŘEVODOVKOU SE POSTARÁ O LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ & ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ



VELKÁ A KOMFORTNÍ PNEUMATICKÁ KOLA



VĚTŠÍ PROSTOR PRO NOHY



PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ KOLEČKA




KOLEČKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ ANTI-SCALP

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY PRO DOKONALÝ VZHLED



Vyberte si svůj model z naší nabídky vyžinačů a křovinořezů s elektromotorem. Jako všechny elektrické stroje, i tyto jsou jednoduché na používání a nenáročné na údržbu. Jsou vybavené technologií poloautomatické hlavy, kdy se lehkým úhodem strunové hlavy o zem struna sama odvine a upraví na požadovanou délku. Ergonomický tvar rukojeti znamená mnohem méně námahy při práci a manipulaci se strojem. Všechny stroje MTD jsou vybaveny dostatečně výkonným motorem, který je sladěn s optimálním průměrem a pracovní šířkou struny. Modely se systémem Trimmer Plus můžete v mžiku pomocí příslušenství změnit na plotostřih nebo vyvívavací pilu.



„TRIMMERPLUS“
FUNKCE K
PŘESTAVBĚ
NA PLOTOSTŘIH ČI
PROŘEZÁVAČ NEBO
KULTIVÁTOR




FUNKCE „TRIM &
EDGE“ PRO ÚPRAVU
OKRAJŮ U MODELŮ
ET 250 & 350



MODELY EB 1000 B
VYBAVENY NOŽEM
PRO TĚŽKOU PRÁCI

Model EB 1000 B s nožem na keře a houští, včetně ramenního popruhu a strunové cívky

	ET 250	ET 350	ET 800	ET 1000	EB 1000 B
	230 V / 250 W	230 V / 350 W	230 V / 800 W	230 V / 1000 W	230 V / 1000 W
	ne	ne	ano	ano	ano
	Standard, bez ramenního popruhu	Teleskopgriff, bez ramenního popruhu	B-Griff, Včetně ramenního popruhu	B-Griff, Včetně ramenního popruhu	D-Griff, Včetně ramenního popruhu
	Ø 1,2 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0001, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-0002	Ø 1,2 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0001, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-0002	Ø 1,6 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0002, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1000	Ø 1,6 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0002, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1000	Ø 1,6 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0002, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1000
	funkce zarovnání okrajů	funkce zarovnání okrajů	ne	ne	ne
	Pracovní šířka struny: 25 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 25 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 38 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 38 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 38 cm, Nůž: Ø 23 cm
	1,5 kg	2,6 kg	4,4 kg	4,5 kg	5,5 kg
CENA*	600 Kč	870 Kč	2 470 Kč	2 740 Kč	3 700 Kč
EAN	4 008423 852967 41AC0UT-678	4 008423 852974 41AC0UU-678	4 008423 856972 41AC0VE-678	4 008423 856989 41AC0VE1678	4 008423 856996 41AC0UE-678



TrimmerPlus

Více funkcí současně!
TrimmerPlus je systém, umožňující výměnu jednotlivých nástavců jako je prořezávací pila či plotostřih. Tak se z Vašeho vyžinače stane obratem ruky všestranný zahradní pomocník.

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY SMART

UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY


Rodina našich vyžinačů začíná u nových modelů řady SMART. Tyto vyžinače bez výhrad splní svůj účel a nadto jsou nepřekonatelné v poměru výkon/cena. Díky dělené násadě máte možnost využití nástavbového mnohostranného systému TrimmerPlus. Vybrat si můžete mezi prořezávačem, plotostřihem či kultivátorem.



2,4 MM, POLOAUTOMATICKÝ DVOUSTRUNNÝ SYSTÉM U VŠECH MODELŮ



JEDNODUCHÁ OBSLUHA



„TRIMMERPLUS“ FUNKCE K PŘESTAVBĚ NA PLOTOSTŘIH, PROŘEZÁVAČ NEBO KULTIVÁTOR



SILNÉ 2-TAKTNÍ „FULL CRANK“ MOTORY

NOVINKA

SMART BC 26 D

SMART BC 26

SMART BC 33

SMART BC 43

SMART BC 52

	2-taktní full crank motor, 0,7 kW, 11.800 min ⁻¹ , 25,4 cm ³	2-taktní full crank motor, 0,7 kW, 11.800 min ⁻¹ , 25,4 cm ³	2-taktní full crank motor, 1,05 kW, 11.800 min ⁻¹ , 32,6 cm ³	2-taktní full crank motor, 1,2 kW, 11.800 min ⁻¹ , 42,7 cm ³	2-taktní full crank motor, 1,45 kW, 12.000 min ⁻¹ , 51,7 cm ³
	tažné lanko	tažné lanko	tažné lanko	tažné lanko	tažné lanko
	ano	ano	ano	ano	ano
	D-rukojeť, dělená hřídel, včetně ramenních popruhů	rukojeť, dělená hřídel, dvojitý pás na rameno součástí	rukojeť, dělená hřídel, dvojitý pás na rameno součástí	rukojeť, dělená hřídel, dvojitý pás na rameno součástí	rukojeť, dělená hřídel, dvojitý pás na rameno součástí
	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická hlava, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická hlava, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická hlava, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická hlava, 1183-M6-1033
	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010
	0,65 l	0,65 l	0,9 l	1,2 l	1,2 l
	5,3 kg	5,6 kg	6,8 kg	7,5 kg	7,5 kg
CENA*	3 010 Kč	3 290 Kč	3 560 Kč	3 840 Kč	4 390 Kč
EAN	4 008423 865592 41ATG1G-678	4 008423 861211 41ATG0G-602	4 008423 861228 41ATG0K-602	4 008423 861235 41ATG0N-602	4 008423 861242 41ATG0Q-602

* Doporučená prodejní cena včetně DPH

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Naše široká nabídka benzínových vyžínačů a křovinořezů nabízí mnohostranné využití pro každou zahradu. Vyberte si jeden z našich modelů TrimmerPlus. Jsou vybaveny motorovým nožem a vyžínací hlavou. Podle potřeby jimi můžete pohánět také vyžínač, prořezávací pilu, plotostřih nebo kultivátor.



„TRIMMERPLUS“
FUNKCE K
PŘESTAVBĚ
NA PLOTOSTŘIH,
PROŘEZÁVAČ NEBO
KULTIVÁTOR

Výhody 4-taktního motoru v porovnání s 2-taktním motorem



- Čistší emise
- Vysoká účinnost díky technologii OHV
- Bez zápachu z důvodu nízkého spalování oleje
- Snadné použití – snadný proces startování
- Tišší než 2-taktní motor
- Bez nutnosti míchat benzin s olejem



Pomocí systému startování „AST“ je nastartování dvoutaktního motoru pomocí lanka velmi snadné. Technologie spouštění motoru „Advanced Starting Technology“ (AST) používá cívkovou pružinu, která usnadňuje proces startování – stačí pouze plynule a snadno vytáhnout lanko. Motor se pak spustí sám od sebe.




U všech křovinořezů je součástí balení čtyřzubý nebo trojzubý nůž.

FULLCRANK ENGINE

Motory křovinořezů SMART BC 26 D, BC 26, BC 33, BC 43, BC 52, 827, 827 M, 1033, 1043, 1033 PRO a 1043 PRO jsou vybaveny motorem Full Crank, který poskytuje následující výhody:

- menší vibrace
- delší životnost motoru
- přísnější tolerance (při výrobě)
- velmi dobře vyvážená, dvojitě usazená kliková hřídel




SILNÝ MTD
4-TAKTNÍ MOTOR
U MODELU 990

	500	827 M	827	990
	MTD, 2-taktní motor, 0,67 kW, 7.000 min ⁻¹ , 25 cm ³	MTD, 2-taktní full crank motor, 0,75 kW, 8.300 min ⁻¹ , 27 cm ³	MTD, 2-taktní full crank motor, 0,75 kW, 8.300 min ⁻¹ , 27 cm ³	MTD, 4-taktní motor, 0,69 kW, 7.600 min ⁻¹ , 29 cm ³
	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)
	ne	ano	ano	ano
	rukojeť tvaru B dělitelná násada	rukojeť tvaru J, dělitelná násada, pás na rameno je součástí	řídítka, dělitelná násada, dvojitý pás na rameno je součástí	řídítka, dělitelná násada, dvojitý pás na rameno je součástí
	Ø 2,0 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0003, poloautomatická hlava	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-0005	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-0005	Ø 2,4 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0004, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-0005
	Pracovní šířka struny: 38 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 46 cm, Nůž: Ø 20 cm, 1181-U1-0025	Pracovní šířka struny: 46 cm, Nůž: Ø 20 cm, 1181-U1-0025	Pracovní šířka struny: 46 cm, Nůž: Ø 20 cm, 1181-U1-0025
	0,3 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
	4,9 kg	6,5 kg	7,5 kg	8,0 kg
CENA*	3 290 Kč	5 760 Kč	5 760 Kč	7 680 Kč
EAN	4 008423 843583 41BD701C678	4 008423 852899 41AD7VBJ678	4 008423 852905 41AD7VBC678	4 016918 025215 41ADZ99C678



2,0 - 2,4 MM,
POLOAUTOMATICKÝ
DVOUSTRUNÝ
SYSTÉM U VŠECH
MODELŮ

	1033	1043	1035 K	1045 K
	MTD, 2-taktní motor, 1,05 kW, 11.800 min ⁻¹ , 33 cm ³	MTD, 2-taktní motor, 1,2 kW, 11.800 min ⁻¹ , 43 cm ³	KAWASAKI, 2-taktní full crank motor, 1,03 kW, 9800 min ⁻¹ , 34,4 cm ³	KAWASAKI, 2-taktní full crank motor, 1,42 kW, 9800 min ⁻¹ , 45,4 cm ³
	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)	tažné lanko - AST (Advanced Starting Technology)
	ne	ne	ne	ne
	řídítka, dělitelná násada, dvojitý pás na rameno je součástí	řídítka, dělitelná násada, dvojitý pás na rameno je součástí	řídítka, dělitelná násada, dvojitý pás na rameno je součástí	řídítka, dělitelná násada, dvojitý pás na rameno je součástí
	Ø 3,0 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0006, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1033	Ø 3,0 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0006, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1033	Ø 3,0 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0006, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1033	Ø 3,0 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0006, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1033
	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	Pracovní šířka struny: 42 cm, Nůž: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010
	0,9 l	1,2 l	0,7 l	0,9 l
	6,8 kg	7,5 kg	7,4 kg	8,2 kg
CENA*	5 210 Kč	5 760 Kč	11 790 Kč	12 340 Kč
EAN	4 008423 855012 41AD7UXB678	4 008423 855029 41AD7UYB678	4 008423 856231 41AD7U8B678	4 008423 856248 41AD7U9B678



SNADNÁ OBSLUHA



DVA PRÉMIOVÉ MODELY 1035 K A 1045 K JSOU VYBAVENY SILNÝM MOTOREM KAWASAKI S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY VÁŠ DŮMYSLNĚJŠÍ ZAHRADNÍ POMOCNÍK

Kombinace vyžínače a travní sekačky dělá z WST 5522 ideálního pomocníka pro posekání luk (pastvin), velkých ploch nebo také zahrad s četnými překážkami či členitým terénem.



NOVINKA WST 5522

	MTD ThorX 55, 1 válec, 2,1 kW, 2.800 min ⁻¹ , 159 cm ³
	tažné lanko
	36 cm
	ocel
	Ø 4,0 mm, dvoustrunová 1082-U1-4022
	Pracovní šířka struny: 56 cm, Nůž: -
	1,0 l
	31 kg
CENA*	10 420 Kč
EAN	4 008423 865370 25A-262E678



SILNÁ 4,0 MM, DVOJITÁ STRUNA – S ODOLNÝM KULOVITÝM PODVOZKEM




ROBUSTNÍ, 36 CM VELKÁ ZADNÍ KOLA PRO SNADNÝ TRANSPORT

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

PRO PERFEKTNÍ STŘIH

S nůžkami na živý plot MTD dosáhnete nejlepšího výsledků co do čistoty stříhu na obou stranách porostu. Díky nízké hmotnosti a šířce stříhu až do 61 cm Vám za každé situace ušetří Váš čas, energii i Vaše klouby.



SYTIČ PRO LEPŠÍ NASTARTOVÁNÍ



VELKÁ „SOFT GRIP“ RUKOJEŤ U ELEKTRICKÝCH MODELŮ



U MODELU GHT 55/28 ZADNÍ RUKOJEŤ OTOČNÁ O 180°

	HT 51 E	HT 61 E	GHT 55/28
	230 V Elektro, 520 W	230 V Elektro, 600 W	2-taktní motor, 0,7 kW, 11.000 min ⁻¹ , 25,4 cm ³
	-	-	tažné lanko
	obouruční ovládání	obouruční ovládání	zadní rukojeť otočná o 180°, antivibrační systém
	oboustranně broušené nože, 51 cm	oboustranně broušené nože, 61 cm	oboustranně broušené nože, 55 cm
	16 mm	16 mm	28 mm
	anti-block systém, rychlý stop: < 0,2 sec.	anti-block systém, rychlý stop: < 0,2 sec.	bez anti-block systému, rychlý stop: < 1,8 sec.
	-	-	0,6 l
	3,1 kg	4,1 kg	6,0 kg
CENA*	1 180 Kč	1 420 Kč	4 660 Kč
EAN	4 008423 84 1947 41AF5DE5600	4 008423 84 1954 41AF5EE5600	4 008423 85 9621 41AHGOG-678



ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ PROŘEZÁVACÍ PILY

VÝKONNÉ A PRECIZNÍ

Nařežte své dříví elektrickými či benzínovými pilami, které jsou nejen uživatelsky příznivé, ale i šetrné k životnímu prostředí.



ECS 1800/35

230 V,
1.800 W

šířka řetězu: 1,3 mm,
rozteč řetězu: 3/8" LP

0,09 l

značka: OREGON,
automatické mazání,
napínací systém: přední,
1191-X1-0014

značka: OREGON,
délka: 35 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0050

opěrné hroty: plast

4,8 kg

2 330 Kč



ECS 2000/40

230 V,
2.000 W

šířka řetězu: 1,3 mm,
rozteč řetězu: 3/8" LP

0,09 l

značka: OREGON,
automatické mazání,
napínací systém: přední,
1191-X1-0018

značka: OREGON,
délka: 40 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0054

opěrné hroty: plast

5,0 kg

2 600 Kč



OCHRANNÝ KOVOVÝ KRYT

GCS 2500/25 T

2-taktní motor,
0,7 kW, 12.000 min⁻¹,
25,4 cm³, aut. sytič

šířka řetězu: 1,3 mm,
rozteč řetězu: 3/8" LP

0,16 l

značka: OREGON,
automatické mazání,
napínací systém: boční,
1191-X1-0009

značka: OREGON,
délka: 30 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0047

opěrné hroty: kov

0,23 l

3,0 kg

3 700 Kč



NOVINKA GCS 3800/35

2-taktní motor,
1,2 kW, 10.000 min⁻¹,
37,2 cm³, tažné lanko

šířka řetězu: 1,3 mm,
rozteč řetězu: 3/8" mini

0,21 l

značka: MTD,
automatické mazání,
napínací systém: boční,
1191-X1-0015

značka: OREGON,
délka: 35 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0050

opěrné hroty: kov

0,31 l

4,2 kg

3 430 Kč



NOVINKA GCS 4100/40

2-taktní motor,
1,3 kW, 10.000 min⁻¹,
40 cm³, tažné lanko

šířka řetězu: 1,3 mm,
rozteč řetězu: 3/8" mini

0,21 l

značka: MTD,
automatické mazání,
napínací systém: boční,
1191-X1-0016

značka: OREGON,
délka: 40 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0054

opěrné hroty: kov

0,31 l

4,5 kg

3 970 Kč



NOVINKA GCS 4600/45

2-taktní motor,
1,6 kW, 7.500 min⁻¹,
46 cm³, tažné lanko

šířka řetězu: 1,3 mm,
rozteč řetězu: 3/8" mini

0,26 l

značka: MTD,
automatické mazání,
napínací systém: boční,
1191-X1-5063


značka: OREGON,
délka: 45 cm,
ochranný kryt,
1092-M1-0027

opěrné hroty: kov

0,55 l

5,5 kg

4 250 Kč



SYTIČ A PUMPIČKA
PRO SPOLEHLIVÉ
NASTARTOVÁNÍ




VELKÉ DRŽADLO
PRO SNADNOU
MANIPULACI

KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY

PŘÍPRAVA PŮDY PRO VEGETACI

Příprava půdy před výsadbou je vždy namáhavá a lopotná práce. Svěřte ji výkonným pomocníkům od MTD - našim benzinovým rotavátorům či kultivátoru.



BOČNÍ KRYTY PRO OCHRANU ROSTLIN U MODELŮ T/245 A T/380 M



SNADNO DEMONTOVATELNÉ TRANSPORTNÍ KOLO



VE ZVEDNUTÉ POLOZE (V PRACOVNÍ POZICI) SLOUŽÍ ZÁVĚS KOLA JAKO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KYPŘÍČÍ OSTRUHA, JEN U MODELŮ T/205 A T/245




	T 30 E	T/205	T/245	T/330 M	T/380 M
	230 V, 1.400 W	MTD ThorX 45, 2,0 kW, 3.100 min ⁻¹ , 139 cm ³	MTD ThorX 55, 3,3 kW, 3.200 min ⁻¹ , 173 cm ³	MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, 3.600 min ⁻¹ , 179 cm ³	MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, 3.600 min ⁻¹ , 179 cm ³
	obloukový vypínač	tažné lanko	tažné lanko	tažné lanko	tažné lanko
	Ø 2 x 160 mm, zadní	Ø 2 x 180 mm, zadní	Ø 2 x 180 mm, zadní	Ø 2 x 200 mm, zadní	Ø 2 x 200 mm, zadní
	4 (2x2), 400 min ⁻¹ Ø 23 cm, bez prodloužení	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, bez prodloužení	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard	4 (2x2), 137 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard, 2 pracovní šířky	6 (2x3), v: 129 / r: 56 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard, 3 pracovní šířky
	směr otáčení: vpřed převodovka: kovová	směr otáčení: vpřed převodovka: kovová	směr otáčení: vpřed převodovka: kovová	směr otáčení: vpřed spojka s klínovým řemenem kovová, kryt řetězu	směr otáčení: vpřed, vzad spojka s klínovým řemenem kovová, kryt řetězu
	30 cm	40 cm	66 cm, včetně krytu pro ochranu rostlin	33 + 61 cm	33 + 61 + 81 cm, včetně krytu pro ochranu rostlin
	-	1,25 l	1,4 l	2,2 l	2,2 l
	13 kg	34 kg	42 kg	45 kg	58 kg
CENA*	4 930 Kč	10 970 Kč	12 890 Kč	13 710 Kč	17 550 Kč
EAN	4 008423 849295 21A-106B678	4 008423 823998 21D-20MI678	4 008423 823981 21D-25MJ678	4 008423 836950 21D-33MV678	4 008423 836943 21D-38MT678

PŮDNÍ FRÉZY

VÝKONNÉ FRÉZOVÁNÍ TĚŽKÝCH DRUHŮ PŮDY


Jednoosé stroje MTD se zadní půdní frézou si snadno poradí i s tvrdou a zarostlou půdou. Jsou totiž vybaveny frézovacími noži, které se otáčejí pozpátku. Hnací kola táhnou frézu dopředu, zatímco nože půdu neúnavně frézují. Tento pracovní princip v kombinaci s deflektorem s kypřicí hranou vytváří jemně nakypřený a rovný povrch.




JEDNODUCHÁ
OBSLUHA



PROTIBĚŽNÉ
ROTUJÍCÍ NOŽE
PRO DOJEMNA
ROZMĚLNĚNOU
PŮDU



SILNÉ A VÝKONNÉ
MOTORY U OBOU
MODELŮ



DVA SMĚRY OTÁČENÍ U MODELU T/450

Dva směry otáčení frézovacích nožů:

- dopředu u měkčí půdy a ke kultivaci v průběhu sezóny
- dozadu u těžkých půd a při vyhrabávání kamenů a kořenů

T/405 M

MTD ThorX 65,
3,9 kW, 3.600 min⁻¹,
208 cm³



T/450

B&S 900 series,
4,0 kW, 3.600 min⁻¹,
205 cm³



tažné lanko

tažné lanko



330 mm,
nafukovací pneu

355 mm,
nafukovací pneu



4 (2x2), 218 min⁻¹
Ø 30 cm,
bez rozšíření

4 (2x2), v: 257 / r: 175 min⁻¹
Ø 33 cm,
bez rozšíření



směr otáčení: dozadu
závitová převodovka
v litinovém obalu

směr otáčení: dopředu – dozadu
řemenová spojka a převodovka
se soukolím



pracovní šířka: 45 cm /
s bočními kryty a ozubeným
zadním krytem s funkcí hrabí

pracovní šířka: 46 cm
s bočními kryty a ozubeným
zadním krytem s funkcí hrabí



2,2l

2,2l



72 kg

105 kg

CENA*

27 420 Kč

36 910 Kč

EAN

4 008423 843170
21AA46M3678

4 008423 806120
21AB454B678



OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU

PERFEKTNÍ A ČISTÉ LINIE

Jsou vaše cestičky a obrubníky zarostlé trávou? Žádný problém, neboť vyžínač trávy pro sečení okrajů MTD odstraní přerostlou travu rychle a efektivně. Okraje záhonů s květinami, nášlapná dlažba mezi záhony, cestičky nebo zdi budou důkladně zastříženy – váš pozemek tak získá dokonalý vzhled.



NOVINKA 550 G

B&S 450e Serie,
2,0 kW, 2.900 min⁻¹,
125 cm³

tažné lanko

180 / 200 mm,
kolo na obrubník součástí

přímá,
sklopná

Ø 23 cm, ocelový nůž,
3 stupně, boční nastavení,
1112-M6-0002

6 poloh,
max. 5,75 cm

0,8 l

23,5 kg

CENA*

14 260 Kč

EAN

4 008423 852769
25A-550G678



JEDNODUCHÉ
NASTAVENÍ ÚHLU



VOLITELNÝ
TROJZUBÝ NŮŽ
1112-M6-0001

ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

UŽIJTE SI POSEZENÍ U ROZPÁLENÉHO KRBU DÍKY NAŠEMU POMOCNÍKU

MTD štípačka na dřevo se obsluhuje zcela jednoduše. Vyměnitelný štípací klín a silný motor Briggs & Stratton umožní štípání kmenů až do délky 63,5 cm. Dvouruční systém obsluhy zajišťuje bezpečný způsob práce.



LS 550

B&S 650 Serie,
2,6 kW, 3.200 min⁻¹,
190 cm³

tažné lanko

16" x 4,8",
nafukovací pneu

síla štípání: 25 t,
štípací délka: 63,5 cm,
štípací klín: litina, výměnný

1,2 l

238 kg

CENA*

60 340 Kč

EAN

4 008423 806540
24A1550C678



SILNÝ MOTOR B&S
SÉRIE



DVOURUČNÍ
SYSTÉM OBSLUHY
ZAJIŠŤUJE
BEZPEČNÝ
ZPŮSOB PRÁCE

ELEKTRICKÉ DRTIČE

PŘÍPRAVA LISTÍ A VĚTVÍ PRO KOMPOSTOVÁNÍ

S našimi novými elektrickými drtiči už nebudete mít nouzi o místo na zahradě. Dokážou rozdrtit větve a listí v poměru až 10:1 a připraví tak spolehlivě materiál na váš kompost. Po odvedené práci je můžete díky jejich kompaktnímu tvaru uskladnit i v té nejmenší garáži nebo ve sklepě.



TICHÝ
jen 92 dB (LWg)
u modelu SD 2800

	S 2500	SD 2800
	230 V, 2.500 W	230 V, funkce vpřed vzad 2.800 W
	2 transportní kola	2 transportní kola
	max. Ø větve: 40 mm	max. Ø větve: 45 mm
	45 l, průhledný plastový box	45 l, průhledný plastový box
	2 otočné nože: max. 2.850 min ⁻¹	frézovací válec s 8 zuby: max. 46 min ⁻¹
	drtičí poměr až do 10 : 1	drtičí poměr až do 10 : 1
	24 kg	26 kg
CENA*	5 760 Kč	7 680 Kč
EAN	4 008423 857351 24AC7B2B600	4 008423 857368 24AC7G2C600



PRŮHLEDNÝ PLASTOVÝ BOX

VYSAVAČ NA LISTÍ S FUNKCÍ ŠTĚPKOVAČE

PRO KRÁSNĚ UKLIZENOU ZAHRADU

Jestliže bojujete s venkovním úklidem, tak právě Vám nabízí MTD ten správný produkt. Náš vysavač s funkcí drtiče vám pomůže s úklidem Vaší zahrady. Rychle se točící kolo ventilátoru vytváří proud vzduchu, který vysává listí a odpad.



	MTD 202	
	B&S OHV 800 Serie, 3,7 kW, 3.600 min ⁻¹ , 205 cm ³	ARETAČNÍ KOLEČKA A VARIABILNÍ POJEZD PRO LEPŠÍ MANÉVROVATELNOST
	táhlo	
	254 x 100 mm, nafukovací pneu, kolečka s aretací, 1 rychlost vpřed	
	106 l, filcový pytel	
	2 nože štěpkovače, 3 hroty drtiče/ max. Ø větví: 5 cm	POHON KOL, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ SYSTÉM SÁNÍ, POJISTKA PRO ODPADNÍ VAK A VELKÝ PRACOVNÍ ZÁBĚR
	drtičí poměr až do 10 : 1	
	3,0 l	
	69 kg	
CENA*	41 140 Kč	
EAN	4 008423 821246 24A-202K678	

FUKARY/ VYSAVAČE

DEJTE SBOHEM PODZIMNÍMU LISTÍ

Fukary MTD se 4-taktním motorem dosahují rychlosti vzduchu až 240 km/h a usnadní vám úklid vašeho pozemku. Nejen že odstraní prach, nýbrž také ostatní nečistoty jednoduše a rychle. Užití je možné celoroční. Udržujete s tímto pomocníkem čistotu na velkých plochách a šetříte si svoje záda, ať už se rozhodnete pro fukar MT 32 BPB, který má vypolstrovaný držák s možností upevnění popruhu pro lepší komfort při práci, nebo pro nějaký další.



VÝKONNÝ 4-TAKTNÍ
MTD OHV MOTOR



BV 2500 E

230 V, 2.500 W,
14.000 min⁻¹

max. objem vzduchu: až do
15 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 270 km/h

pracovní chod: možnost změny
vysávání/foukání

drticí poměr
až do 10 : 1

45 l,
textilní koš

včetně ramenního popruhu

3,5 kg

1 510 Kč



BV 3000 G

2-Takt,
0,75 kW, 8.000 min⁻¹,
25 cm³, tažné lanko

max. objem vzduchu: až do
11 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 165 km/h

pracovní chod: možnost změny
vysávání/foukání

drticí poměr
až do 10 : 1

40 l,
textilní koš

včetně ramenního popruhu

7,2 kg

4 110 Kč



SC 4

MTD 4-Takt OHV,
0,75 kW, 7.800 min⁻¹,
25,2 cm³, AST

max. objem vzduchu: až do
12 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 240 km/h

foukání

-

-

ovládání jednou rukou

5,7 kg

5 990 Kč



MT 32 BPB

MTD 4-Takt OHV,
0,84 kW, 7.000 min⁻¹,
32 cm³, tažné lanko

max. objem vzduchu: až do
13,5 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 240 km/h

foukání

-

-

ovládání jednou rukou,
princip batohu

9,9 kg

7 400 Kč



VELKÝ TEXTILNÍ
VAK NA VYSAVAČ



PRAKTICKÝ
PRINCIP BATOHU
PRO LEHČÍ
OBSLUHU

ZAMETACÍ STROJ OPTIMA

PRO CELOROČNÍ VYUŽITÍ

Náš motorizovaný zametací stroj OPTIMA je ideálním řešením pro různé úklidové práce kolem Vašeho domu. S 5 rychlostmi pro jízdu vpřed a 2 rychlostmi zpětného chodu se může tento stroj velmi dobře přizpůsobit i zvláštním podmínkám při úklidu sněhu v zimě.



NOVINKA OPTIMA PS 700

MTD ThorX 65 H OHV, 4-Takt
4,0 kW, 3.600 min⁻¹,
208 cm³

tažné lanko

13" x 4",
5 vpřed, 2 vzad

70 cm

Ø 36 cm

3 pozice
vlevo / střed / vpravo

1,9 l

75 kg

CENA* **19 990 Kč**

EAN



SILNÝ OHV MOTOR
MTD THORX 65 H



DEFLEKTOR
Č. VÝROBKU: 196-069-000
CENA*: 690 Kč



SNĚHOVÁ RADLICE
VČETNĚ STÍRACÍ GUMOVÉ LIŠTY
Č. VÝROBKU.: 196A068-000
CENA*: 3 290 Kč



VELICE STABILNÍ
OPĚRNÁ KOLEČKA
S JEDINEČNOU
FUNKCÍ KARTÁČE
PRO POHYB VZAD



GUMOVÁ LIŠTA



ZÁSOBNÍK ZAMETACÍHO STROJE
Č. VÝROBKU.: 196A067-000
CENA*: 3 890 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA



Přední nárazník

Přední nárazník FastAttach™ systém rychlospojek
(standardní příslušenství u modelů OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



Cena*: 2 000 Kč

Travní válec



Kombinovaný posuvný / závěsný travní válec,
ø 46 cm, šířka 61 cm, z polyetylénu, max. hmotnost
114 kg s vodní náplní

190-228-000



Cena*: 5 210 Kč



Závěsný travní válec, ø 46 cm, šířka 91 cm,
z polyetylénu, max. hmotnost 182 kg s vodní náplní

190-229-000



Cena*: 6 850 Kč

Hrábě na trávník



Závěsné hrábě na trávník, pracovní šířka 102 cm, 20 zubů

190-526-000



Cena*: 2 990 Kč

Provozdušňovač trávníku



Závěsný provozdušňovač na trávník, pracovní šířka 102 cm,
průměr hvězdic provozdušňovače asi 23 cm, 12 větracích hvězdic,
hloubka provozdušnění až 6 cm, s transportními kolečky

190-224A000



Cena*: 5 210 Kč

Sběrač trávy a listí



Přívěsný sběrač trávy a listí, pracovní šířka 96 cm,
objem sběrného koše 340 l

190-145A000



Cena*: 9 050 Kč

Postřikovač



Postřikovač, kapacita nádrže 95 l,
postřikovací výkon 6,8 l/min, hmotnost cca 20 kg

190-537-000



Cena*: 16 180 Kč

Přívěsné rozmetadlo



Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 8 kg,
kapacita nádrže 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm

196-031-000



Cena*: 2 790 Kč



Přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva, hmotnost
cca 26 kg, kapacita nádrže 80 kg, šířka rozmetání až 366 cm

196-036-000



Cena*: 10 690 Kč



Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 15 kg,
kapacita nádrže 45 kg, šířka rozmetání do 300 cm

190-525-000



Cena*: 5 990 Kč

Transportní jednoosý sklápěč



Přívěsný transportní vozík, jednoosý sklápěč z plastu, maximální
přípustná hmotnost 159 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

190-236A000



Cena*: 7 680 Kč



Přívěsný transportní vozík, jednoosý sklápěč z oceli, zadní dveře
snímatelné, maximální přípustná hmotnost 227 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 27 kg

190-223B000



Cena*: 5 760 Kč



Příslušenství pro sekačky

Sběrný koš 25 l pro RM 380	196-759-678	Cena*: 550 Kč
Mulčovací sada pro SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE	196-588-678	Cena*: 710 Kč
Mulčovací sada pro SMART 53 SPO	196-589-678	Cena*: 710 Kč
Sněhová radlice, včetně sněhových řetězů pro BM 87-35	196A755-678	Cena*: 8 500 Kč



Příslušenství pro MINIRIDERY

Sběrný koš pro MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	Cena*: 10 690 Kč
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINIRIDER 60 RDE	196-707-678	Cena*: 1 640 Kč
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINIRIDER 76 RDE	196-334-600	Cena*: 2 190 Kč
Mulčovací sada pro MINIRIDER 60 SDE	19A30015000	Cena*: 2 190 Kč



Příslušenství pro zahradní traktory

Sběrný koš pro Smart RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699	Cena*: 11 520 Kč
Sběrný koš pro Smart RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A	Cena*: 9 990 Kč
Mulčovací sada pro Smart RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116	Cena*: 1 640 Kč
Mulčovací sada pro Smart RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-749A678	Cena*: 2 880 Kč
Deflektor pro Smart RE 125, RE 130 H, RN 145 OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-750A678	Cena*: 3 700 Kč



Příslušenství pro vyžinače

Nůžky na živé ploty AH 720, 12 pracovních úhlů určeno pro ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 a SMART BC- řadu	41BJAH-C954	Cena*: 3 290 Kč
Pila do výšek PS 720, 65 cm prodloužená násada určeno pro ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 a SMART BC- řadu	41CJPS-C954	Cena*: 3 290 Kč
Kultivátor GC 720 pro 827, 827 M, 990 a SMART BC- řadu	41CJGC-C954	Cena*: 3 290 Kč



Příslušenství pro rotavátory T/380 M a T380 M

Kovová kola, perfektní všude, kde je potřeba zvýšené trakce	196-261-678	Cena*: 2 270 Kč
Pluh	196-262-678	Cena*: 2 140 Kč
Vyorávač	196-263-678	Cena*: 2 140 Kč
Zemědělská kola	196-264-678	Cena*: 4 440 Kč
Kultivátor	196-265-678	Cena*: 3 620 Kč



Příslušenství pro MTD 202

Náhradní hadice 2 m dlouhá	OEM-290-005	Cena*: 6 310 Kč
----------------------------	-------------	-----------------

PŘEHLED O EMISÍCH

HLUK

Jedná se o mechanické vibrace nebo tlakové vlny elastického média. Tyto fyzikální veličiny se měří v decibelech (dB). Práh bolesti se u člověka pohybuje asi okolo 130 dB. Rozmezí lidského sluchu se pohybuje na frekvenci mezi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou se jedná o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka / paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka / paže (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
SEKAČKY NA TRÁVU							
RM 380	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 34 E	81	95	96	2,5	1,0		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 51 B0	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MB	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 395 P0	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 P0	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 P0	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPH HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
WCM 84 E	88	98	100	5,0	1,5		
BM 87-35	86	98	99	15,6	0,7		
MINIRIDERY							
SMART MINIRIDER 60 SD	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINIRIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINIRIDER 60 SDHE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINIRIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINIRIDER 76 SDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINIRIDER 60 RD	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINIRIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINIRIDER 60 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINIRIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
ZAHRADNÍ TRAKTORY							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RF 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LF 145 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 165 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LE 145 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 165 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SEKAČKA ZERO-TURN							
Z 170 DH	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
VERTIKUTÁTORY							
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 34 VE	86	97	99	2,5	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		

AKUSTICKÝ TLAK

Jako akustický tlak se označuje míra periodické změny tlaku vzduchu způsobená akustickou vlnou.

VIBRACE CELÉHO TĚLA

Jsou způsobeny stroji, jejichž vibrace jsou vedeny přes ruce, nohy nebo hýždě do těla uživatele (např. u zahradních traktorů).

VIBRACE RUKOU / PAŽÍ


Jsou přenášeny stroji, ovládanými rukama/ pažemi nebo drženými v rukách/pažích (např. vyžinače, sekačky na trávu, rotavátory atd.)

	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka / paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka / paže (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
VYŽINAČE/KŘOVINOŘEZY							
ET 250	80	93	94	2,5	1,5		
ET 350	84	95	96	3,8	1,5		
ET 800	85	94	96	4,0	1,5		
ET 1000	85	94	96	4,0	1,5		
EB 1000 B	88	98	100	4,0	1,5		
SMART BC 26 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 26	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
500	96	106	108	13,0	1,5		
827 M	96	109	110	9,0	1,5		
827	96	109	110	9,0	1,5		
990	96	106	108	9,0	1,5		
1033	91	113	115	8,0	1,5		
1043	90	110	112	8,0	1,5		
1035 K	96	111	114	8,0	1,5		
1045 K	96	110	114	8,0	1,5		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
PLOTOSTŘIHY							
HT 51 E	81	101	103	3,0	1,5		
HT 61 E	81	101	103	3,0	1,5		
GHT 55/28	100	110	113	7,5	1,5		
OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU							
550 G	88	98	100	6,0	1,0		
ŠTÍPAČKA NA DŘEVO							
LS 550	90	100	102	5,0	1,5		
ROTAVÁTORY							
T 30 E	81	91	93	8,0	1,5		
T/205	81	91	93	5,0	1,5		
T/245	86	96	98	5,0	1,5		
T/330 M	89	99	101	5,0	1,5		
T/380 M	88	98	100	5,0	1,5		
T/405 M	98	108	110	5,0	1,5		
T/450	92	102	104	5,0	1,5		
ŘETĚZOVÉ PILY							
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
ECS 2000/40	88	106	107	4,31	1,5		
GCS 2500/3000 T	97	109	112	6,3	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8	1,5		
VYSAVAČE/FUKARY LISTÍ							
BV 2500 E	90	101	105	4,5	1,5		
BV 3000 G	95	104	110	3,2	1,5		
SC 4	98	108	110	5,0	1,5		
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
MTD 202	98	108	110	5,0	1,5		
DRTIČE							
S 2500	84	101	104				
SD 2800	72	91	92				
ZAMETACÍ STROJ							
OPTIMA PS 700	87	101	105	5,6	2,2		

ARNOLD®
BE PART OF IT

Váš specialista na náhradní díly

Od listopadu 2011 nabízí v celé Evropě ARNOLD nejrůznější spotřební díly a příslušenství pro mechanizaci z oblastí zahradnictví, lesnictví a krajinné úpravy. Kromě náhradních dílů na zařízení všech běžných značek ARNOLD nabízí také kvalitní dílenské nářadí a další příslušenství. Od vzduchových filtrů po zvedací plošiny. Program ARNOLD zahrnuje díly špičkové kvality pro pohodlnější a bezpečnější práci na zahradě. Díly ARNOLD můžete žádat u vašeho prodejce.



MTD



Originální náhradní díly MTD

- ◊ Navrženy přesně pro váš stroj
- ◊ Nabízejí nejvyšší výkon a spolehlivost
- ◊ Originální náhradní díly jsou podmínkou platnosti záruky
- ◊ Rychlá a trvalá dostupnost v Evropě
- ◊ Testovány podle našich nejpřísnějších standardů



196-838D678

MTD

Více informací o produktech MTD:
MTD Products akciová společnost, MTD
Kancelář:
Kostelní 11, CZ - 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 00420 564 406 336
E-mail: mtdczech@mtdproducts.com
www.mtdproducts.eu
www.mtd-cz.com

Všechny ceny, texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Údaje v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu MTD Products.

(ND) - náhradní díly - jsou součástí dílů Arnold

© 2016 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany