



SKLENÍKY

ZAHRADNÍ
DOMKY

SOLÁRNÍ
OHŘEVY
VODY

PŘÍSTŘEŠKY
PRO
AUTA

PERGOLY

ZAHRADNÍ
ALTÁNY

PAŘENIŠTĚ

2016 KATALOG





Skleníky řady Multiline™

Špičková konstrukce, silné a nerozbitné stěny z dvojitého polykarbonátu

ZÁRUKA
10
LET



NEJPEVNĚJŠÍ
RÁM
POZINKOVANÁ
OCELOVÁ
ZÁKLADNA
V CENĚ

Nová řada špičkových skleníků řady Multiline, ve které se snoubí čistý a krásný tvar, robustní konstrukce, snadná montáž a dokonalé užité vlastnosti.

- Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.
- Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídatných zajišťovacích prvků
- Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů.
- Propustnost světla přes 70%.
- Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení

Multiline 6'x6'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x10'



Multiline 6'x10'




Multiline 6'x12'





Velké dveře na pantech mohou být namontovány z levé i pravé strany



Snadný systém nasunutí desek do obvodových profilů




Špičková konstrukce i materiály odolné proti větru, sněhu i kroupám



Magnetický zámek otevřených dveří



Uzamykatelný zámek dveří



Jednotné konstrukční profily pro snadnou údržbu nebo servis



Jedno nebo dvě (model 6'x12') rozměrná ventilační okna



U velkého modelu 6'x12' dodatečné výztuhy

Vysoká užitná hodnota

- Účinná ventilace a okapové žlaby
- Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb
- Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let
- Pohodlné velké dveře s magnetickým zámekem otevřené polohy

Dlouhá životnost a odolnost

- Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality
- Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku
- 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím
- Ocelová pozinkovaná základna
- Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi

Maximální bezpečnost

- Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
- Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba servisu

- Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků
- Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží
- Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto nikdy není problém s náhradními díly ani po mnoha letech


Balení

- Kompaktní, lehké a velmi odolné balení
- Ideální pro objednání i přes e-obchod
- Model 6'x4' – vše v jednom balení
- Ostatní modely 2 krátké balení

Volitelné příslušenství

Vyladte si svůj skleník podle svých potřeb a pěstujte rostliny ještě efektivněji, snadněji a pohodlněji

- Automatické otvírání oken
- Krycí zástěna
- Háčky pro popínavé rostliny
- Stojany na květináky
- Poličky
- Regály
- Navijáky pro popínavé rostliny
- Zavlažovací systém
- Kotvicí systém skleníku



Model	Multiline 6' x 6'	Multiline 6' x 8'
Rozměry skleníků MULTILINE:		
Výška stěny:	127cm / 50"	127cm / 50"
Rozměr dveří:	171 x 56.3 cm / 67.3"x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3"x 22.2"
Polykarbonát:	komůrkový s UV vrstvou, 4 mm	komůrkový s UV vrstvou, 4 mm
Stříbrná řada:	701630	701549
Čárový kód:	EAN-13 7290103110918 UPC-A 763552700896	EAN-13 7290103110598 UPC-A 763552700674
Balení:	2 kartony	2 kartony
Rozměr/váha balení rámu:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Rozměr/váha balení panelů:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12.5 kg / 27.5 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 15 kg / 33 lbs
Cena vč. DPH:	7 299,- Kč / 269 €	8 299,- Kč / 309 €
Model	Multiline 6' x 10'	Multiline 6' x 12'
Rozměry skleníků MULTILINE:		
Výška stěny:	127cm / 50"	127cm / 50"
Rozměr dveří:	171 x 56.3 cm / 67.3"x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3"x 22.2"
Polykarbonát:	komůrkový s UV vrstvou, 4 mm	komůrkový s UV vrstvou, 4 mm
Stříbrná řada:	701631	701781
Čárový kód:	EAN-13 7290103110925 UPC-A 763552700902	EAN-13 7290103111274 UPC-A 763552701282
Balení:	2 kartony	2 kartony
Rozměr/váha balení rámu:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Rozměr/váha balení panelů:	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 17 kg / 37.4 lbs	120 x 62 x 13.5 cm 47.2" x 24.4" x 5.3" 21.5 kg / 47.3 lbs
Cena vč. DPH:	9 399,- Kč / 349 €	12 999,- Kč / 481 €

Přibližné rozměry



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Skleníky řady HYBRID™

Luxusní vzhled díky nové technologii průhledných bočních panelů

ZÁRUKA
10
LET



NEJPEVNĚJŠÍ
RÁM
POZINKOVANÁ
OCELOVÁ
ZÁKLADNA
V CENĚ

Nová řada špičkových skleníků řady Hybrid, ve které se snoubí čistý a krásný vzhled skla připomínajících bočních panelů, robustní konstrukce, snadná montáž a dokonalé užité vlastnosti.


- Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.
- Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků
- Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů.
- Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení
- Střešní panely – dvojitý komůrkový polykarbonát chrání před silným poledním slunečním zářením
- Boční panely – krystalicky čistý polykarbonát umožňuje 90% propustnost světla i v horších světelných podmínkách



Skleníky řady HYBRID™



Velké dveře na pantech mohou být namontovány z levé i pravé strany



Snadný systém nasunutí desek do obvodových profilů



Špičková konstrukce i materiály odolné proti větru, sněhu i kroupám



Magnetický zámek otevřených dveří

Vysoká užitná hodnota

- Účinná ventilace a okapové žlaby
- Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb
- Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let
- Pohodlné velké dveře s magnetickým zámkem otevřené polohy

Dlouhá životnost a odolnost

- Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality
- Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku
- 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím
- Ocelová pozinkovaná základna
- Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi

Maximální bezpečnost

- Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
- Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba servisu


- Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků
- Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží
- Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto nikdy není problém s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

- Kompaktní, lehké a velmi odolné balení
- Ideální pro objednání přes e-obchod
- Ostatní modely 2 krátké balení

6'x6', 6'x8', 6'x10'

6'x12'



6'x6' - Silver




6'x8' - Silver





Uzamykatelný zámek dveří



Jednotné konstrukční profily pro snadnou údržbu nebo servis



Jedno nebo dvě (model 6'x12') rozměrná ventilační okna



U velkého modelu 6'x12' dodatečné výztuhy

Volitelné příslušenství

Vyladte si svůj skleník podle svých potřeb a pěstujte rostliny ještě efektivněji, snadněji a pohodlněji

- Automatické otvírání oken
- Krycí zástěna
- Háčky pro popínavé rostliny
- Stojany na květináky
- Paličky
- Regály
- Navijáky pro popínavé rostliny
- Zavlažovací systém
- Kotvící systém skleníku







6'x12' - Silver



6'x10' - Silver



Model	Hybrid 6' x 6'	Hybrid 6' x 8'
Rozměry skleníků HYBRID:		
Výška stěny:	127cm / 50"	127cm / 50"
Rozměr dveří:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polykarbonát:	střecha komůrkový 4mm, boky čirý	střecha komůrkový 4mm, boky čirý
Stříbrná řada:	701616	701572
Čárový kód:	EAN-13 7290103110789 UPC-A 763552401717	EAN-13 7290103110697 UPC-A 763552700773
Balení	2 kartony	2 kartony
Rozměr/váha balení rámu:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Rozměr/váha balení panelů:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12 kg / 27 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 13.5 kg / 30 lbs
Cena vč. DPH	7 299,- Kč / 269 €	8 299,- Kč / 309 €
Model	Hybrid 6' x 10'	Hybrid 6' x 12'
Rozměry skleníků HYBRID:		
Výška stěny:	127cm / 50"	127cm / 50"
Rozměr dveří:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polykarbonát:	střecha komůrkový 4mm, boky čirý	střecha komůrkový 4mm, boky čirý
Stříbrná řada:	701618	701782
Čárový kód:	EAN-13 7290103110796 UPC-A 763552401731	EAN-13 7290103111236 UPC-A 763552701244
Balení	2 kartony	2 kartony
Rozměr/váha balení rámu:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Rozměr/váha balení panelů:	120 x 62 x 11 cm 47.2" x 24.4" x 4.3" 15 kg / 33 lbs	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 19.5 kg / 43 lbs
Cena vč. DPH	9 399,- Kč / 349 €	12 999,- Kč / 481 €

Přibližné rozměry



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Skleníky řady Essence™

Nejprostornější řešení pro vaši pěstitelskou vášně




Nová řada špičkových dvoudveřových skleníků řady Essence Vás okouzlí nejenom velkorysým prostorem, ale i praktičností, krásným vzhledem, robustní konstrukcí, snadnou montáží a dokonalými užitnými vlastnostmi.

- Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.
- Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků
- Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů s přídavným vyztužením snadno odolá i velké sněhové nadílce (nosnost více než 80 kg/m²)
- Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení

**NEJPEVNĚJŠÍ
RÁM
POZINKOVANÁ
OCELOVÁ
ZÁKLADNA
V CENĚ**





Snadný systém nasunutí desek do obvodových profilů



Snížená základna pro snadný přejezd kolečkem



Dvě velká ventilační okna



Speciálně vyztužená konstrukce

Vysoká užitná hodnota

- Účinná ventilace a okapové žlaby
- Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb
- Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let
- Prostorné dvoukřídlé dveře s magnetickým zámkem otevřené polohy
- Nízká nájezdová rampa pro snadný vjezd s kolečkem
- Uzamykatelný zámek dveří
- Široká nabídka příslušenství

Dlouhá životnost a odolnost

- Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality
- Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku
- 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím
- Ocelová pozinkovaná základna
- Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi

Maximální bezpečnost

- Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
- Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba servisu

- Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků
- Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží
- Konstruktivní prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto nikdy není problém s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

- Kompaktní, lehké a velmi odolné balení kratší než 210 cm
- Ideální pro objednání i přes e-obchod

Essence 8'x12' - Rozměry a cena	Stříbrná řada	Výška stěny	Váha balení:
	701944	123.5cm / 48.6"	první karton 48 kg / 105.5 lbs druhý karton 24.6 kg / 54.1 lbs
	Polykarbonát	Čárový kód	Barva rámu
	komůrkový s UV, 4 mm	EAN-13 7290103111496 UPC-A 763552701497	Stříbrná
	Rozměry dveří	Rozměry balení	Cena vč. DPH
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	první karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" druhý karton 171.5 x 66.5 x 15.5 cm 67.5" x 26.1" x 6.1	17 999,- Kč / 669 €	

Přibližné rozměry



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Skleníky řady BALANCE™

Luxusní a prostorné řešení pro vaši pěstitelskou vášně



NEJPEVNĚJŠÍ
RÁM

POZINKOVANÁ
OCELOVÁ
ZÁKLADNA
V CENĚ


Nová řada špičkových dvoudveřových skleníků řady Balance Vás okouzlí nejenom velkorysým prostorem, ale i praktičností, krásným vzhledem s krystalicky čirými stěnami, robustní konstrukcí, snadnou montáží a dokonalými užitnými vlastnostmi.

- Prakticky nerozbitné stěny z čirého a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.
- Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídatných zajišťovacích prvků
- Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů s přídatným vyztužením snadno odolá i velké sněhové nádlíce (nosnost více než 80 kg/m²)



Skleníky řady BALANCE™

Rozměry a cena



Snadný systém nasunutí desek do obvodových profilů



Snížená základna pro snadný přejezd kolečkem



Dvě velká ventilační okna



Speciálně vyztužená konstrukce

Střešní panely – Dvojitý komůrkový polykarbonát chrání před silným poledním slunečním zářením

Boční panely – krystalicky čistý polykarbonát umožňuje 90% propustnost světla i v horších světelných podmínkách

Vysoká užitná hodnota

- Účinná ventilace a okapové žlaby
- Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb
- Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let
- Prostorné dvoukřídlé dveře s magnetickým zámek otevřeně polohy
- Nízká nájezdová rampa pro snadný vjezd s kolečkem
- Uzamykatelný zámek dveří
- Široká nabídka příslušenství

Dlouhá životnost a odolnost

- Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

- Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku
- 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím
- Ocelová pozinkovaná základna
- Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi

Maximální bezpečnost

- Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
- Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba servisu

- Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků
- Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží
- Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto nikdy není problém s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

- Kompaktní, lehké a velmi odolné balení kratší než 210 cm
- Ideální pro objednání i přes e-obchod

Balance 8'x12' - Rozměry a cena	Stříbrná řada	Výška stěny	Váha balení:
	701925	123.5cm / 48.6"	první karton 48 kg / 105.5 lbs druhý karton 24.5 kg / 56 lbs
	Polykarbonát	Čárový kód	Barva rámu
	střeška: komůrkový 4mm, UV boky: čirý s UV	EAN-13 7290103111465 UPC-A 763552701466	stříbrná
	Rozměry dveří	Rozměry balení	Cena vč. DPH
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	první karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" druhý karton 171.5 x 66.5 x 13.5 cm 67.5" x 26.1" x 5.3"	17 999,- Kč / 669 €	

Přibližné rozměry



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Príslušenství

ke skleníkům řady MULTILINE™, HYBRID™, ESSENCE™ a BALANCE™

Rozšiřte svůj skleník o řadu užitečných prvků



Vyladte si svůj skleník podle svých potřeb a pěstujte rostliny ještě efektivněji, snadněji a pohodlněji

- Automatické otvírání oken
- Háčky pro popínavé rostliny nebo květináky
- Poličky
- Kotvicí systém skleníku



Automatický otvírač střešního okna

Bezúdržbový systém, který nevyžaduje žádné baterie, pracuje na bázi roztažnosti látky podobné parafinu, takže z něho nemůže uniknout plyn, jako třeba z plynových vzpěr. Systém automatické ventilace slouží k zamezení přehřátí nebo naopak podchlazení rostlin a to i v situaci, že nejste doma. Systém začíná automaticky otevírat střešní okno při teplotách kolem 12-15°C. Plného otevření se potom docílí při teplotách okolo 30°C. Při ochlazení systém okno automaticky uzavře. Celý systém je velmi robustní s velmi dlouhou životností. V případě potřeby se dá ovládat i manuálně. Výhodou automatického ovládání je i to, že teplota je regulována průběžně po celý den (i když jste v práci) a nedochází k situacím, že je skleník přehřátý a je ho nutné rychle odvětrat


Objednávkové číslo: **701338**
Cena vč. DPH: **999,- Kč / € 37,99**



Univerzální police – set 2 ks

Set polic se skládá ze 2 kusů. Každá má rozměr 62,5 x 26 cm a nosnost 20 kg. Police jsou ideální způsob, jak zlepšit organizaci ve svém skleníku, zvětšit užitečný prostor a omezit námahu při pravidelné péči o rostliny v květináči. Systém uchycení poliček je velmi jednoduchý a využívá drážky, které jsou zevnitř na rámu skleníků Palram. Můžete si tedy vybrat, kam chcete poličky umístit a rovněž i to, zda vytvoříte jednu dlouhou nebo police umístit každou zvlášť. Police mohou být v závislosti na vašich potřebách během sezóny kdykoliv jednoduše přemístěny na jiné místo skleníku. Balení obsahuje vše potřebné – 2 police, podpěry a spojovací materiál

Objednávkové číslo: **700550**
Cena vč. DPH: **999,- Kč / € 37,99**



Kotvicí systém

Kotvicí set obsahuje vše pro ukotvení vašeho skleníku k pevným základům nebo přímo do půdy. Ukotvit skleník můžete samozřejmě všemi obvyklými způsoby. Základna skleníků Palram to bez problémů umožňuje. Originální kotvicí set Palram je možnost, jak skleník ukotvit rychle a bezpečně a jak ho spolehlivě ochránit i před silným větrem. Dá se rovněž použít v kombinaci s jiným způsobem ukotvení (např. příšroubování základny na betonové patky) jako dodatečná ochrana při očekávání vichřice apod. Výhodou je, že ukotvení skleníku zvládne každý během několika minut. Pro ukotvení k pevné podložce slouží kotevní "V" profily se šrouby a hmoždinkami, pro ukotvení do půdy slouží kolíky se šroubovicí

Objednávkové číslo: **702771**
Cena vč. DPH: **1 399,- Kč / € 51,99**



Sada háčků

Sada obsahuje 10 kusů velmi praktických háčků. Ty se mohou využít jako závěsy na ozdobné květináky, jako úchyty pro popínavé rostliny nebo třeba jako úchyty pro stínící síť. Instalace je velmi jednoduchá – zasadit do vnitřní drážky konstrukce skleníků Palram a otočit. To je vše. Můžete si tedy vybrat přesně to místo, které Vám nejvíce vyhovuje

Objednávkové číslo: **700650**
Cena vč. DPH: **249,- Kč / € 9,39**



Krycí zástěna

Na ochranu rostlin, které nevyžadují přímý sluneční svit nebo na ochranu rostlin přes přílišným horkem, je možné použít lehkou textilní zástěnu, která pohltil až 70% prudkého slunečního záření. Zástěna má rozměr 230 x 265 cm a jednoduchým mechanismem se upne ke stěnám skleníku

Objednávkové číslo: **700560**
Cena vč. DPH: **1 199,- Kč / € 44,99**



Zahradní domky řady SKYLIGHT™

Nejodolnější zahradní domky s difúzním osvětlením vnitřku

ZÁRUKA
10
LET



Střecha propouští sluneční záření



75 kg/m²



90 km/hod

Nová řada roku 2016. Špičkově zpracované a nesmírně odolné zahradní domky z polykarbonátu nejvyšší kvality. Ideální na uložení zahradního náčiní, sportovního vybavení nebo zahradního nábytku.

- Prakticky nerozbitné stěny z polykarbonátu s UV ochranou. Na rozdíl od běžných plastových domků z polyethylenu PE nikdy nezkréhnu a bez problémů odolají změnám teplot, přívalům sněhu nebo krupobití. Oproti plechovým domkům nikdy nereznou a stěnu nelze prakticky promáčknout či jinak poškodit.
- Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů
- Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů
- Unikátní střecha z polykarbonátu propouštějícího světlo prosvětluje domek zevnitř
- Bezúdržbové a snadno omyvatelné. Žádné starosti z nátěrem, hnilobou či rzi.
- Zamykatelné a lehce otvíratelné dveře v hliníkovém rámu
- Včetně protiskluzové podlahy s možností ukotvení
- Všechny modely jsou na výběr v hnědé nebo šedostříbrné variantě.




Prakticky
NEROZBITNÝ
POLYKARBONÁT



4'x6'



6'x5'



6'x8'



6'x10'





ZVENČÍ **UVNITŘ**


Příjemné difúzní osvětlení interiéru



Účinná ventilace



Pohodlný nájezd a podlaha s možností ukotvení



Prakticky nezničitelný polykarbonát

Snadná manipulace

- Dodávka v lehkém jednotném balení
- Ideální i pro objednání přes e-obchod
- Minimální nároky na skladování v nesloženém stavu
- Přehledný návod, jednoduché sestavení ve 2 osobách
- Hotový domek může být snadno přemístěn na jiné místo

Velmi dlouhá životnost a odolnost

- Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely
- Robustní hliníková konstrukce, která nikdy nezrezne
- Vynikající odolnost proti všem vlivům počasí
- 100% UV ochrana polykarbonátových panelů
- Bez nároků na údržbu
- Možnost ukotvení k zemi



SkyLight Shelf

Elegantní a jednoduchá zavěsná police

Model:	702562
Rozměry (d/š/v):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. zatížení:	30 kg
Cena vč. DPH:	949,- Kč / 35,99 €



Zámek dvojitých dveří



Zámek jednokřídlových dveří

Model	SkyLight 4' x 6'	SkyLight 6' x 5'	SkyLight 6' x 8'	SkyLight 6' x 10'
Rozměry zahradních domků SKYLIGHT:				
Vnitřní rozměry:	174 x 109 x 196 cm	148 x 170,5 x 208 cm	221 x 170,5 x 208 cm	297,5 x 170,5 x 208 cm
Rozměry dveří:	171 x 66 cm	127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm
Výška stěny:	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Vnitřní kapacita:	3,4 m ³	5 m ³	7,5 m ³	10,6
Hnědá barva:	702294	702396	702297	702921
Šedá barva:	702300	702395	702302	702920
Rozměry balení:	194,5 x 113,5 x 11 cm	183 x 105 x 11 cm	183 x 105 x 12,5 cm	1. karton: 179 x 45 x 11 cm 2. karton: 183 x 92 x 13 cm
Cena vč. DPH:	9 499,- Kč / 353 €	12 799,- Kč / 475 €	14 999,- Kč / 557 €	19 999,- Kč / 739 €



Solární ohřev vody

Solar AquaDome™ Grand



Špičkový, krystalicky čistý polykarbonát se 100% UV ochranou, který nežloutne ani po mnoha letech, největší absorpční plocha ve své třídě a speciální tvar zaručují překvapivou účinnost tohoto solárního ohřevu vody od společnosti Palram.


- Dokáže prodloužit vaši koupací sezónu až o tři měsíce
- Solární jednotka dokáže zvýšit teplotu vody až o 6°C
- Šetří energii, náklady na vytápění a dodává vodě příjemnou teplotu i za chladnějších dnů
- Speciální kopulovitý tvar jednotky zajišťuje optimální úhel vůči světelným paprskům a zvyšuje efektivitu i ráno a večer, když je úhel slunce velmi malý
- Kryt ze špičkového polykarbonátu vytváří uvnitř jednotky skleníkový efekt a tím dále zvyšuje její účinnost
- O 15-20% větší povrch jednotky oproti podobným produktům zaručuje ještě lepší ohřev vody
- Jedna jednotka se doporučuje pro bazény do cca 15-20 m³
- Více jednotek může být snadno pospojováno vedle sebe a vytápět tak i bazény větších rozměrů

**ŠETŘETE
PENÍZE
A VYHŘEJTE
SI BAZÉN JEN
S POMOCÍ
SLUNCE**



Vyhřeje váš bazén jen pomocí síly sluneční energie

Průměrná teplota vody bazénu




Snadná montáž a údržba:

- Jednotka se dodává plně smontovaná
- Vše potřebné pro zapojení jednotky naleznete v balení
- Jednotka se jednoduše zapojí do existujícího systému čerpadlo/filtr
- Veškeré potřebné konektory a redukce jsou součástí balení
- Systém je vyroben ze špičkových materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu


Dlouhá životnost

- Kopule je vyrobena ze špičkového polykarbonátu Palram, který nezežloutne ani nezkréhne po mnoho let na přímém slunci, takže účinnost zůstává stále stejná. (To je velká bolest mnoha výrobků vyrobeného z levnějšího PE nebo nekvalitního polykarbonátu)
- Polykarbonátový kryt je prakticky nerozbitný, základna je usazena v hliníkovém rámu
- Polykarbonátový kryt má 100% UV ochranu, takže chrání před degradací i systém hadic uvnitř
- Celá jednotka je odolná vůči působení chlóru a solí, které jsou obsaženy v bazénové chemii



The Solar AquaDome Grand je napojen bazén, vodní čerpadlo a filtrační systém.

Solar AquaDome Grand technické parametry



Model	701708
Čárový kód	EAN-13 7290103111076
Součást dodávky	Solární jednotka / vstupní hadice / výstupní hadice / konektory bazénu
Max. tlak vody:	2,03 bar
Průtok vody:	pro čerpadla s průtokem do 7000 l/hod
Rozměry balení (d š v):	113 x 75 x 32,5 cm
Váha balení	11 kg
Cena vč. DPH:	4 999,- Kč / 185 €



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Solární ohřev vody


Solar AquaDome™ ZIP



Špičkový, krystalicky čistý polykarbonát se 100% UV ochranou, který nežloutne ani po mnoha letech, největší absorpční plocha ve své třídě a speciální tvar zaručují překvapivou účinnost tohoto solárního ohřevu vody od společnosti Palram.


- Dokáže prodloužit vaši koupací sezónu až o tři měsíce
- Solární jednotka dokáže zvýšit teplotu vody až o 6°C
- Šetří energii, náklady na vytápění a dodává vodě příjemnou teplotu i za chladnějších dnů
- Speciální kopulovitý tvar jednotky zajišťuje optimální úhel vůči světelným paprskům a zvyšuje efektivitu i ráno a večer, když je úhel slunce velmi malý
- Kryt ze špičkového polykarbonátu vytváří uvnitř jednotky skleníkový efekt a tím dále zvyšuje její účinnost
- O 15-20% větší povrch jednotky oproti podobným produktům zaručuje ještě lepší ohřev vody
- Jedna jednotka se doporučuje pro bazény do cca 7 m³
- Více jednotek může být snadno pospojováno vedle sebe a vytápět tak i bazény větších rozměrů

**ŠETŘETE
PENÍZE
A VYHŘEJTE
SI BAZÉN JEN
S POMOCÍ
SLUNCE**



Vyhřeje váš bazén jen pomocí síly sluneční energie

Průměrná teplota vody bazénu




Snadná montáž a údržba:

- Jednotka se dodává plně smontovaná
- Vše potřebné pro zapojení jednotky naleznete v balení
- Jednotka se jednoduše zapojí do existujícího systému čerpadlo/filtr
- Veškeré potřebné konektory a redukce jsou součástí balení
- Systém je vyroben ze špičkových materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu


Dlouhá životnost

- Kopule je vyrobena ze špičkového polykarbonátu Palram, který nezežloutne ani nezkrhne po mnoho let na přímém slunci, takže účinnost zůstává stále stejná. (To je velká bolest mnoha výrobků vyrobeného z levnějšího PE nebo nekvalitního polykarbonátu)
- Polykarbonátový kryt je prakticky nerozbitný, základna je usazena v hliníkovém rámu
- Polykarbonátový kryt má 100% UV ochranu, takže chrání před degradací i systém hadic uvnitř
- Celá jednotka je odolná vůči působení chlóru a solí, které jsou obsaženy v bazénové chemii



The Solar AquaDome ZIP je napojen bazén, vodní čerpadlo a filtrační systém.

Solar AquaDome ZIP technické parametry



Model	701911
Čárový kód	EAN-13 7290103111410
Součást dodávky	Solární jednotka / vstupní hadice / výstupní hadice / konektory bazénu
Max. tlak vody:	2,03 bar
Průtok vody:	pro čerpadla s průtokem do 7000 l/hod
Rozměry balení (d š v):	72 x 72 x 32 cm
Váha balení	5,1 kg
Cena vč. DPH:	2 299,- Kč / 85,99 €



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Přístřešek pro auto Arcadia™ 5000

Moderní a odolný přístřešek, který snadno zvládnete postavit sami



502 x 362 x 242cm

ELEGANTNÍ
DESIGN
ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE




Moderní, prostorný a elegantní přístřešek, který díky chytré technologii společnosti Palram zvládnete postavit sami během jediného dne.

- V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů 80 x 80 mm a silného dvoukomůrkového polykarbonátu
- Elegantní design, bohatě dimenzovaná šířka pro snadný přístup
- Střešní panely odolné vůči vysokému zatížení i kroupám
- Unikátní systém nasunutí střešních panelů bez dalšího spojovacího materiálu – dokonalá těsnost, jednoduchá montáž a netečnost k teplotní roztažnosti panelů
- Hliníkový rám s galvanicky ošetřenými kovovými prvky je ošetřen práškovou barvou a je vysoce odolný vůči rezavění
- Díky přehlednému manuálu a jedinečné konstrukci stavba nevyžaduje více než 2 osoby

S 50% bezpečnostní pojistkou





Heavy-duty konstrukce odolná počasí



Okapy s odvodem vody




Snadný systém upevnění střešních panelů



Kotevní prvky součástí dodávky

Snadná montáž:

- Montáž zvládnou pohodlně dvě osoby během jednoho dne
- Žádné těžké díly na manipulaci
- Přehledný návod Vás provede montáží krok po kroku
- Všechny spojovací prvky součástí dodávky
- V případě potřeby se dá přístřešek snadno rozmontovat a umístit na jiné místo



Široký a vysoký vstup pro bezpečný a snadný průchod

Pevná a odolná konstrukce


- 100% UV ochrana - proti žloutnutí a křehnutí střešních panelů
- Přístřešek nevyžaduje další údržbu
- Snadné čištění myčkou nebo jen deštěm

Skvělý přístřešek nejen pro parkování, ale i pro hřiště, odpočinkové posezení apod:

- Chrání automobil před deštěm, sněhem, UV zářením, kroupami či padajícím listím
- Integrované okapy dovolí bezpečně zachytávat a odvádět vodu

Arcadia 5000 rozměry

Přibližné rozměry



Krycí plocha
18m²



Model	3 balení		
701592			
Cena vč. DPH	24 kg	68 kg	109.5 kg
49999,- Kč / 1853 €	Balení	Váha balení	Rozměry balení
Barva	3 kartony	200 kg (3 kartony)	226 x 96 x 39 cm
Rám - Antracit			
Střeška - Čirý polykarbonát			
Čárový kód			
EAN-13 7290103110673			



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com





Přístřešek pro auto Vitoria™ 5000

Moderní a odolný přístřešek, který snadno zvládnete postavit sami

ZÁRUKA
10
LET



501 x 291 x 239 cm

Moderní a elegantní přístřešek, který díky chytré technologii společnosti Palram zvládnete postavit sami během jednoho odpoledne.

- V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů 80 x 80 mm a silného dvoukomůrkového polykarbonátu
- Elegantní design, bohatě dimenzovaná šířka pro snadný přístup
- Střešní panely odolné vůči vysokému zatížení i kroupám
- Unikátní systém nasunutí střešních panelů bez dalšího spojovacího materiálu – dokonalá těsnost, jednoduchá montáž a netečnost k teplotní roztažnosti panelů
- Hliníkový rám s galvanicky ošetřenými kovovými prvky je ošetřen práškovou barvou a je vysoce odolný vůči rezavění
- Díky přehlednému manuálu a jedinečné konstrukci stavba nevyžaduje více než 2 osoby



Prakticky
NEROZBITNÝ
POLYKARBONÁT



100 kg/m²





Okapy a systém na odvod vody v každém rohu



Robustní a odolná konstrukce



Snadný systém upevnění střešních panelů

Snadná montáž:

- Montáž zvládnou pohodlně dvě osoby během jednoho dne
- Žádné těžké díly na manipulaci
- Přehledný návod Vás provede montáží krok po kroku
- Všechny spojovací prvky součástí dodávky
- V případě potřeby se dá přístřešek snadno rozmontovat a umístit na jiné místo

Široký a vysoký vstup pro bezpečný a snadný průchod


Pevná a odolná konstrukce

- 100% UV ochrana - proti žloutnutí a křehnutí střešních panelů
- Přístřešek nevyžaduje další údržbu
- Snadné čištění myčkou nebo jen deštěm


Skvělý přístřešek nejen pro parkování, ale i pro hřiště, odpočinkové posezení apod:

- Chrání automobil před deštěm, sněhem, UV zářením, kroupami či padajícím listím
- Integrované okapy dovolí bezpečně zachytávat a odvádět vodu

Velký, impozantní a vynikající design přístřešku pro auto. Sestavíte jednoduše za jeden den!



Vitoria 5000 Carport technické parametry



Barva střechy

Bronzová

Cena vč. DPH

39 999,- Kč / 1 483 €

Barva rámu

Antracit

Model 702734

EAN-13 7290103121846

Rozměry balení

295 x 72 x 22cm
116.1" x 28.3" x 8.6"

Váha

109 kg



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Pergoly řady Sierra™

Elegantní, rychlé a levné řešení pro zakrytí vaší verandy



NA VÝBĚR
S BÍLÝM NEBO
ANTRACITOVÝM
RÁMEM



Moderní a praktická hliníková pergola, která dlouho vydrží, je za skvělou cenu, výborně vypadá a postavíte ji ve dvou lidech za jedno odpoledne.

- V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů a silného sendvičového polykarbonátu se 100% UV ochranou.
- Střešní panely odolné vůči vysokému zatížení sněhem i kroupám mají propustnost světla přes 90%. Pergola tak vytváří příjemný stín, ale zůstává bohatě prosvětlena.
- Unikátní systém nasunutí střešních panelů bez dalšího spojovacího materiálu a nutnosti lézt na střechu
- Bezúdržbový hliníkový rám s galvanicky ošetřenými kovovými prvky je ošetřen práškovou barvou a je vysoce odolný vůči rezavění, plísním či mechům.
- Díky nastavitelné výšce ukotvení a posuvným opěrným nohám vyhoví většině běžných verand
- Možno využít z boku domu jako přístřešek pro auto

S 50% bezpečnostní pojistkou



Prakticky
NEROZBITNÝ
POLYKARBONÁT



120kg/m²





System snadného nasunutí panelů




Integrovaný systém na odvod vody



Všechny upevňovací prvky součástí balení

Přidaná hodnota - nastavitelná a flexibilní




Flexibilní rozměry a snadná montáž

- Díky posuvným prvkům můžete přizpůsobit pergolu přesně vaší verandě
- Lze upravovat výšku (A) a hloubku (C) a podélně posouvat nohy (B)
- Nejsou potřeba žádné základy, pouze pevný podklad pro ukotvení
- Pokud je třeba, dají se (pouze u pergoly Sierra) střešní panely na zimu jednoduše vyndat (např. když přes zimu nejezdíte na chalupu a nejste schopni kontrolovat množství sněhu).

Další možnosti (detaily na www.garland.cz)

- Pomocí jednoduchého propojovacího kitu (EZ LINK KIT) můžete spojit libovolný počet pergol Sierra vedle sebe a vytvořit tak libovolně dlouhou pergolu
- Pomocí bočního dílu můžete zakrýt pergolu z jedné nebo obou stran a zvýšit tak ochranu před větrem

Sierra™ 4200 technické parametry



Sierra 4200

Barva	Šedá RAL 7012	Bílá RAL 9016
Model	702639	702640
Rozměry	(d/š/v): 425/226-286/285-305	
Cena vč. DPH	23 999,- Kč / 889 €	23 999,- Kč / 889 €

Sierra 5400

Barva	Šedá RAL 7012	Bílá RAL 9016
Model	703122	703123
Rozměry	(d/š/v): 546/226-286/285-305	
Cena vč. DPH	29 999,- Kč / 1 109 €	29 999,- Kč / 1 109 €



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Zahradní altány Palermo™

Stylový přístřešek pro vaši dokonalou relaxaci a posezení s přáteli



Se zahradním altánem Palermo si můžete na zahradě vykouzlit nádherný a stylový relaxační koutek, kde se budete vždy rádi setkávat s rodinou či přáteli.

- Skvělé pro klidné posezení, místo oslav, grilování při nepříznivém počasí, jako relaxační kout či jako zastřešení venkovní vřívkvy
- V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů a nerozbitného 6 mm dvoukomůrkového polykarbonátu odolná proti větru, sněhu i kroupám
- Elegantní bronzový odstín střechy a antracitová barva rámu skvěle zapadnou do prostředí vaší zahrady
- Střešní panely propouští dostatek světla během zamračených dnů, ale její bronzová úprava skvěle chrání před horkými paprsky během horkého léta
- Integrovaný ventilační otvor podporuje proudění vzduchu a navíc spolehlivě odvádí kouř při grilování
- Integrované háčky v kolejnicích jsou připravené pro instalaci závěsu či sítě proti hmyzu
- Integrovaný systém okapů spolehlivě odvádí vodu
- Snadné sestavení svépomocí ve 2 osobách během jediného dne
- Závěs a síť proti hmyzu lze dokoupit jako příslušenství



Prakticky
NEROZBITNÝ
POLYKARBONÁT





Kotevní prvky součástí dodávky



Ventilační otvor



Posuvné háčky na zavěšení závěsu




Integrovaný systém pro odvod vody




Pevná bezúdržbová konstrukce

Palermo 3000 - Zahradní altán



Model	Barva	Čárový kód
702425	Lak: Bronzová	EAN-13 7290103123598
	Rám: Grey RAL 7012	
Balení	Váha balení	Rozměry balení
1 karton	66 kg	287x72.5x17.5cm
Cena vč. DPH		Vnitřní kapacita
25 999,- Kč / 963 €		9m ²


Palermo 3600 - Zahradní altán



Model	Barva	Čárový kód
702780	Lak: Bronzová	EAN-13 7290103123604
	Rám: Grey RAL 7012	
Balení	Váha balení	Rozměry balení
1 karton	82 kg	250.5x72x27cm
Cena vč. DPH		Vnitřní kapacita
30 999,- Kč / 1 149 €		13m ²



Závěs a síť proti hmyzu



Palermo závěs	Barva	Váha balení
Model: 702780	Barva: Grey	4 kg
Rozměry balení		Cena vč. DPH
80,5 x 40,5 x 6 cm		3 999,- Kč / 149,- €
Palermo síť proti hmyzu	Barva	Váha balení
Model: 703320	Barva: Light Grey	3 kg
Rozměry balení		Cena vč. DPH
80,5 x 40,5 x 6 cm		2 999,- Kč / 111,- €



Pařeniště Cold Frame Single™

Spolehlivě ochrání vaši úrodu před mrazem i škůdci




104 x 53 x 43 cm

**K POSTAVENÍ
STAČÍ
POUHÝCH
10 MINUT**

Skvělé a odolné pařeniště od společnosti Palram Vám dovolí začít s pěstováním úrody již brzy na jaře a pomůže Vám vaši úrodu ochránit i pozdním chladným podzimem.

- Jedinečná technologie průhledného víka Crystal Bright zvýší propustnost světla o 27%, což je v krátkých jarních dnech základní podmínka skvělých výsledků
- Víko i boční panely jsou vyrobeny z prakticky nerozbitného polykarbonátu od společnosti Palram, se 100% UV ochranou
- Rám je vyroben z pevného a lehkého hliníku, takže Vám nikdy nezrezaví
- Robustně dimenzované klouby víka dovolují snadný přístup do pařeniště
- Podpěry vík umožňují účinnou ventilaci v teplých dnech
- Oka i kotvící hroty jsou součástí balení





Zavřená poloha proti mrazu, sněhu, větru a škůdcům



Ventilace pro regulaci tepla a vlhkosti



Otevřená poloha pro snadnou kultivaci a zálivku



4 kotevní hroty součástí dodávky

Snadná montáž a údržba:

- Pařeniště obdržíte v jednom kompaktním kartonu
- Přehledný návod Vás provede krok po kroku montáží
- Pařeniště je smontováno během 10 minut
- Vše potřebné pro ukotvení je součástí dodávky
- Pařeniště je vyrobeno z jakostních materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu
- Klouby i ventilační podpěry jsou robustní a vyrobeny s kvalitního plastu
- Hliníková konstrukce nerezaví a nevyžaduje jakoukoliv péči

Špičkový polykarbonát


- Polykarbonát od Palramu je prakticky nerozbitný a je vyroben ze 100% čistých surovin bez odpadních příměsí
- Boční stěny jsou vyrobeny ze 4 mm komůrkového polykarbonátu
- Víko je z krystalicky čirého polykarbonátu s propustností světla 97%
- Účinný 100% UV filtr chrání nejen úrodu uvnitř skleníku, ale i samotné polykarbonátové panely před žloutnutím či zkrěhnutím

Maximální bezpečnost

- Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
- Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout



Cold Frame Single technické parametry



Model

701148

Čárový kód

EAN-13 - 7290010027774

Rozměr balení

1 karton
104 x 56 x 6cm

Hmotnost balení

2.9 kg

Barva rámu

Stříbrná

Cena vč. DPH

799,- Kč / 29,99 €



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Pařeniště Cold Frame Double™ Arch

Spolehlivě ochrání vaši úrodu před mrazem i škůdci




106 x 103 x 40 cm

VELKÁ
PLOCHA
PAŘENIŠTĚ
1,3M²

Velké dvoukřídlé pařeniště od Palramu Vám pomůže vypěstovat ty nejlepší a nejzdravější možné sazenice na vaši novou zahradní sezónu.

- Jediněčná technologie průhledného víka Crystal Bright zvýší propustnost světla o 27%, což je v krátkých jarních dnech základní podmínka skvělých výsledků
- Víko i boční panely jsou vyrobeny z prakticky nerozbitného polykarbonátu od společnosti Palram, se 100% UV ochranou
- Rám je vyroben z pevného a lehkého hliníku, takže Vám nikdy nezrezaví
- Robustně dimenzované klouby vík dovolují snadný přístup do pařeniště z obou stran
- Podpěry vík umožňují účinnou ventilaci v teplejších dnech
- Oka i kotvící hroty jsou součástí balení





Zavřená poloha proti mrazu, sněhu, větru a škůdcům



Ventilace pro regulaci tepla a vlhkosti



Otevřená poloha pro snadnou kultivaci a závlivu

Snadná montáž a údržba:

- Pařeniště obdržíte v jednom kompaktním kartonu
- Přehledný návod Vás provede krok po kroku montáží
- Pařeniště je smontováno během 10 minut
- Vše potřebné pro ukotvení je součástí dodávky
- Pařeniště je vyrobeno z jakostních materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu
- Klouby i ventilační podpěry jsou robustní a vyrobeny s kvalitního plastu
- Hliníková konstrukce nerezaví a nevyžaduje jakoukoliv péči

Špičkový polykarbonát

- Polykarbonát od Palramu je prakticky nerozbitný a je vyroben ze 100% čistých surovin bez odpadních příměsí
- Boční stěny jsou vyrobeny ze 4 mm komůrkového polykarbonátu
- Víko je z krystalicky čirého polykarbonátu s propustností světla 97%
- Účinný 100% UV filtr chrání nejen úrodu uvnitř skleníku, ale i samotné polykarbonátové panely před žloutnutím či zčehnutím

Maximální bezpečnost

- Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
- Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout



Cold Frame Double Arch technické parametry	Model	Rozměr balení	Barva rámu
	702712	106 x 56 x 6 cm	Stříbrná
	Čárový kód	Hmotnost balení	Cena vč. DPH
	EAN-13 - 7290103123321	3.7 kg	1 299,- Kč / 49,99 €



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Inc.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Váš prodejce



PALRAM Applications Ltd

Zástupce Palram v ČR a SR: GARLAND distributor, s.r.o.
 Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl.
 5276. Neustálá technická inovace produktů Palram může vést
 k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených
 v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
www.garland.cz, www.garland.sk,
www.palramapplications.com



GREEN

Manufactured and marketed by:
 PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

Designed by 4PROSTOR.CZ | 01/2016

GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ