

Katalog

2018



Bazénové vysavače



AMCOR®

Odvlhčovače



BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

Dolphin GALAXY		str. 8
Dolphin SPRING		str. 9
Dolphin SUPREME M400		str. 10
Dolphin SUPREME M500		str. 11
Dolphin SUPREME BIO		str. 12
Dolphin E10	E Series	str. 13
Dolphin E20	E Series	str. 14
 Dolphin S200	S Series	str. 15
Dolphin S300i	S Series	str. 16
Dolphin W20		str. 17
Dolphin WAVE 50		str. 18
Dolphin WAVE 100		str. 19
Dolphin 2X2 PRO GYRO		str. 20



ODVLHČOVAČE

D 750 Economic	str. 23
D 750	str. 24
D 810	str. 25
D 850 E Basic	str. 26
D 850 E Elektron	str. 27
D 950 E	str. 28
D 1000	str. 29
DSR 12/20	str. 30

AMCOR®



Vysvětlivky:



Novinka!



Tyto snadno použitelné vysavače se inteligentně přizpůsobí bazénu tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků pro konkrétní tvar bazénu a druh povrchu.



maytronics
Exceptional Pool
Experience

Několik desetiletí ve vývoji bazénových vysavačů staví značku Maytronics mezi světové špičky. Každý z vysavačů Dolphin v sobě kombinuje pokročilé technologie, ověřenou spolehlivost a maximální účinnost. Díky automatickému ovládání si tak můžete vychutnat odpočinek v průzračně čistém bazénu, a to jen s minimální péčí a údržbou. Firma Maytronics nabízí širokou škálu automatických bazénových vysavačů pro privátní i veřejné bazény.

Vysavače Dolphin se vyznačují optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot, což přispívá k dokonalému vyčištění bazénu a snížení potřebného množství užívané chemie.




BAZÉNOVÉ VYSAVAČE




Použité symboly



Čistění dna, stěn
a vodní linie




Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm




Mělké bazény




Filtrační sáček



Filtrační vložky



Filtrační košík
100 μ m




Filtrační koš
100 μ m




Filtrační koš
s vyměnitelnými
bočnicemi 100 za
20 μ m




Duální filtrační
koš (vnější filtr
20 μ m, vnitřní
100 μ m)




Swivel




Vozík




Vozík



Stojan




Dálkové
ovládání



Ovládání pomocí
smartphonu



Ovládání pomocí
smartphonu




Gyroskop




Aktivní
kartáč



Přední aktivní
kartáč



Přístup k filtrům
z vrchu




Přístup k filtrům
z vrchu




CleverClean




CleverClean




Rychlý odtok
vody




Skenování



Navigační systém
PowerStream
Mobility







Lehký












Trafo s možností
odloženého
startu



		GALAXY		SPRING		SUPREME M400		SUPREME M500		SUPREME BIO			
Šířka čistící plochy	400 mm	400 mm	17 m³ / hod.	15 m	2 / 0	18 - 32 °C	3 hodiny	70 µm	 	 	 	 	 
Přefiltrovaný objem vody	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.
Délka kabelu	15 m	15 m	15 m	18 m	5 / 1	18 - 32 °C	2,5 hodiny	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100/200 µm
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0	2 / 0	2 / 0	2 / 0	5 / 1	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C
Optimální teplota vody	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny	2,5 hodiny	2,5-3,5 hodiny	1,5-2,5-3,5 hodiny	1,5-2,5-3,5 hodiny	1,5-2,5-3,5 hodiny	2-3-4 hodiny	2-3-4 hodiny	2-3-4 hodiny
Filtrační schopnost	70 µm	70 µm	70 µm	70 µm	70 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100 µm	50/100/200 µm
Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



DOLPHIN™					
Šířka čistící plochy	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m³ / hod.	15 m³ / hod.	15 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.
Délka kabelu	12 m	15 m	18 m	18 m	18 m
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Optimální teplota vody	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 hodiny	2 hodiny	2 hodiny	2 hodiny	1,5-2-2,5 hodiny
Filtrační schopnost	100/20* μm	100/20* μm	100/20 μm	100/20 μm	100/20 μm
Vlastnosti	   				

* za příplatek




* za příplatek

* za příplatek

* za příplatek





DOLPHIN		W20	WAVE 50	WAVE 100	2X2 PRO GYRO
Šířka čistící plochy		400 mm	400 mm	400 mm	760 mm
Přefiltrovaný objem vody		15 m ³ / hod.	17 m ³ / hod.	18 m ³ / hod.	36 m ³ / hod.
Délka kabelu		18 m	24 m	30 m	40 m
Počet kartáčů / z toho aktivní		4 / 0	4 / 0	4 / 0	4 / 0
Optimální teplota vody		18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu		1-3 hodiny	4 hodiny	4-6-8 hodin	4-6-8 hodin
Filtrační schopnost		70 μm	70/50 μm	70/50 μm	70/50 μm
Vlastnosti		       	       	       	       

DOLPHIN

GALAXY



Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



DOLPHIN GALAXY

Ekonomický vysavač GALAXY je určen pro čištění rodinných bazénů. GALAXY automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m² přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.


Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	NE
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0




DOLPHIN SPRING



Čištění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



DOLPHIN SPRING

Vysavač SPRING je určen pro čištění rodinných bazénů. Dolphin SPRING automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m² přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.


Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku

Technické údaje:


maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	NE
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0




DOLPHIN SUPREME


M400



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Ovládání pomocí Smartphonu



Aktivní kartáč



CleverClean



DOLPHIN SUPREME M400

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M400 je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Ovládání pomocí Smartphonu - aplikace MyDolphin™ - Basic
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahoře**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou ochranou před přetížením
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience


Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μm*
Dálkové ovládání / App / vozík	NE / ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1

* obě varianty v základní výbavě vysavače


- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu.



DOLPHIN SUPREME M500



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



CleverClean



Dálkové
ovládání




Ovládání pomocí
Smartphonu



Gyroskop



Přístup k filtrům
z vrchu



Aktivní
kartáč



DOLPHIN SUPREME M500

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M500 je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáč Wonder Brush.

Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Ovládání pomocí Smartphonu - aplikace MyDolphin™ - Multifunction
- Jednoduché dálkové ovládání (menu bez textu, instrukce pouze pomocí ikon a obrázků)
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu el. energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou ochranou před přetížením

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2,5 - 3,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μm*
Dálkové ovládání / App / vozík	ANO / ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1


* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění na bazénu
- Nový transformátor s kontrolou plnosti filtru
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu




DOLPHIN SUPREME


BIO



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



Přístup k filtrům
z vrchu



Aktivní
kartáč



DOLPHIN SUPREME BIO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment, bioemulze ze stěn a přefiltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním kartáčem pro dokonalejší čištění
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu
- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo odsávat kal z jezírka a odvádět jej ven nebo do filtračního systému
- Bezdrátové dálkové ovládání
- 3 různé druhy filtrační schopnosti
- Snadný přístup z horní části vysavače k filtračním vložkám
- Rychlá a jednoduchá údržba

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	11 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 / 200 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Čerpadlo, sací a propojovací hadice	Za příplatek


* všechny varianty v základní výbavě vysavače



DOLPHIN

E10

E Series



Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační košík
100 µm



Přístup k filtrům
z vrchu



Přední aktivní
kartáč



CleverClean



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN E10

Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!
Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu - automatický vysavač Dolphin E10 udělá vše za Vás!

Dolphin E10 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití. Dolphin E10 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno a stěny bazénu do výše 40 cm.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100 µm, je možné dokoupit jemnější filtraci 20 µm.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry jsou jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	6,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	12 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozík/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů** a **30 let zkušeností**



DOLPHIN

E20

E Series



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační koš
100 µm



Přístup k filtrům
z vrchu



Přední aktivní
kartáč



CleverClean



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN E20

Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!
Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu – automatický vysavač Dolphin E20 udělá vše za Vás!

Dolphin E20 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití.

Dolphin E20 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno i stěny bazénu.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100 µm, je možné dokoupit jemnější filtraci 20 µm.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry jsou jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	7 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů** a **30 let zkušeností**



DOLPHIN

S200

S Series



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační koš
s vyměnitelnými
bočnicemi 100 za 20 µm



Přístup k filtrům
z vrchu



Přední aktivní
kartáč



Navigační systém
PowerStream
Mobility



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN S200

Čištění bazénu vysavačem Dolphin S200 pro Vás bude zážitkem!

Díky ultralehké hmotnosti dokáže obsluhu vysavače Dolphin S200 zvládnout úplně každý.

Pro důkladné a rychlé vyčištění Vašeho bazénu je Dolphin S200 vybaven aktivním kartáčem, jehož rychlost je o hodně vyšší než rychlost pohybu vysavače. Duální aktivní čištění společně s „Powerstream Mobility System“ zajistí efektivní vyčištění dna i stěn všech povrchů bazénu.

Dolphin S200 má filtrační koš se 100 µm filtračními vložkami, které lze vyměnit za 20 µm (jsou součástí balení).


Záleží pouze na Vás, kterou filtraci si zrovna zvolíte a bude tou optimální pro dosažení křišťálově čisté vody.

Pak už nechte vše na vysavači Dolphin S200 a užívejte si volné chvíle!

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáč Wonder Brush.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Vysavač je lehký a snadno ovladatelný
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění



Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin App / vozík	NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1


* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Rychlý odtok vody během vyjmutí vysavače z vody
- Filtrační koš s extra vložkami navíc
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**

DOLPHIN

S300i

S Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 µm, vnitřní 100 µm)



CleverClean



Vozík



Ovládání pomocí smartphonu



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Trafo s možností odloženého startu



Navigační systém PowerStream Mobility



Lehký



DOLPHIN S300i

Vyberte si nejvýkonnější vysavač pro Váš bazén! Pokročte k novým zkušenostem s tímto TOP bazénovým vysavačem.

Dolphin S300i je elegantním řešením pro důkladné čištění rodinných bazénů. S300i se inteligentně přizpůsobí tvaru bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní čištění.

Dolphin S300i obsahuje dvojitý filtrační koš, který se skládá z filtru 100 µm (dá se v případě potřeby vytáhnout nebo použít samostatně) a filtračních vložek 20 µm.

Dolphin S300i je vysavačem, který Váš bazén vyčistí dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu nebo tabletu. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáč Wonder Brush.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
- Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace „MyDolphin™“ na Vašem smartphonu



Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2 - 2,5 hod
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin App / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1

* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače
- Týdenní časovač
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**

DOLPHIN

W20




Mělké bazény



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean

DOLPHIN W20

DOLPHIN W20 JE VHODNÝ PRO ČIŠTĚNÍ BROUZDALIŠŤ, MĚLKÝCH BAZÉNŮ A FONTÁN JIŽ OD 20 CM HLOUBKY VODY.

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ MĚLKÉHO BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro kompletní čištění celého dna bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení kratšího a delšího čistícího cyklu, manuální ovládání, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ


Dvoumotorové provedení zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost.

Technické údaje:


maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	10 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1 - 3 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



DOLPHIN WAVE 50



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



CleverClean

DOLPHIN WAVE 50

DOLPHIN WAVE 50 JE VYSOCE ÚČINNÝ, PLNĚ AUTOMATICKÝ VYSAVAČ NOVÉ GENERACE VHDNÝ ZEJMÉNA PRO HOTELOVÉ A ŠKOLNÍ BAZÉNY.

Přesné scanování CleverClean umožňuje optimální pokrytí dna, stěn a vodní linky bazénu. Vysokokapacitní filtrace, která zachytí bakterie, vlasy, hmyz, listy a jiné nečistoty, zvýší kvalitu vody bez použití chemikálií.

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY:

Vysávání a filtrování celého bazénu - dna, stěn a vodní linky Swivel zabraňující namotání kabelu

MAXIMÁLNÍ HYGIENA:

Nová koncepce kartáčů díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie
Duální filtrace - dva druhy filtrů pro precizní vyčištění
Kapacita filtrů je navýšena o 20 %

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ:

Plně automatizovaný, jednoduchá obsluha
Dodáván s vozíkem pro snadnou manipulaci a skladování

SPOLEHLIVÝ:

Robustní dvumotorové provedení
Vysoká spolehlivost a odolnost



Technické údaje:


maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu (vč. Swivelu)	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doporučená teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	4 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN WAVE 100



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



CleverClean

**PROFESIONÁLNÍ, NEKOMPROMISNĚ
DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

DOLPHIN WAVE 100

**DOLPHIN WAVE 100 JE SPRÁVNOU
VOLBOU PRO ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU


Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	30 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN

2x2 PRO GYRO



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



CleverClean



VHODNÝ PRO BAZÉNY DO 50 m

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky č. 238/2011 je nutné čistit nejen dno, ale i stěny bazénu. Citace z vyhlášky § 20: „Přelivné žlábký, stěny a dno bazénu musí být neporušené a snadno čistitelné a musí být mechanicky čistěny tak, aby byly trvale bez stop znečištění nebo nánosů řas...

DOLPHIN 2x2 PRO GYRO

Stroj čistí nejen dno, ale i stěny bazénu - u bazénu s malou hloubkou lze čištění stěn vypnout pomocí dálkového ovládání.

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	760 mm
Přefiltrovaný objem vody	36 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	20 kg
Délka kabelu	40 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 µm*
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Detekce překážek	ANO
Zabudovaný časovač	ANO - s možností zpožděného startu
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.





ODVLHČOVAČE

 **AMCOR®**

Informace potřebné k nadimenzování
vhodného modelu odvlhčovače

- velikost bazénové haly
- množství prosklených ploch
- velikost bazénu
- předpokládaná teplota vody
- předpokládaná teplota vzduchu
- bude se zakrývat hladina bazénu (jestliže ano, tak na kolik hodin denně)
- typ bazénu (whirlpool, bazén)
- jsou v bazénové hale nějaké atrakce - protiproud, chrlič, masážní trysky



**D 750
ECONOMIC**



D 750



D 810



**D 850
E-BASIC**

Montáž	mobilní	mobilní	mobilní	na podlahu i zeď
Tepelný výkon (kW)	0,86	1,3	2	1,62
Příkon (kW)	0,55	0,7	0,98	0,96
El. napájení (V) / Automatické odmrazování	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO
Ventilátor	1 rychlostní	1 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní
Přefiltrovaný obj. vzduchu m³/h	300	350	480	450
Vývod kondenzátu (mm)	nádrž / D13	nádrž / D13	D13 / čerpadlo	D 13
Rozměry V/Š/H (mm)	612 / 390 / 270	612 / 390 / 270	880 / 460 / 420	750 / 660 / 345
Váha (Kg)	21	21	40	37
Barva	bílá / šedá	bílá / šedá	bílá	bílá
Ovládání	manuální	manuální	manuální	digitální
Sání/výtlač	zadem/vrchem	zadem/vrchem	zadem/předem	předem/vrchem
Pro plochu hladiny bazénu - orientačně (m²)	8	15	20	25
Odvlhčení (l/den)	16	30	40	45



**D 850
ELEKTRON**



D 950 E



D 1000



DSR 12 / 20

Montáž	na podlahu i zeď	na podlahu i zeď	na podlahu i zeď	vestavný	
Tepelný výkon (kW)	2,1	3,1	3,2	3	5,8
Příkon (kW)	0,85	1,4	1,26	1,3	2,6
El. napájení (V) / Automatické odmrazování	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	
Ventilátor	2 rychlostní	2 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	
Přefiltrovaný obj. vzduchu m³/h	500	880	1000	1400	1500
Vývod kondenzátu (mm)	D 13	D 13	D 16	D 16	
Rozměry V/Š/H (mm)	750 / 660 / 345	750 / 660 / 345	680 / 1140 / 280	505 / 650 / 661	
Váha (Kg)	38	44	58	68	78
Barva	bílá	bílá	slonová kost	slonová kost	
Ovládání	digitální	digitální	manuální	manuální	
Sání/výtlač	předem/vrchem	předem/vrchem	spodem/vrchem	předem/zadem	
Pro plochu hladiny bazénu - orientačně (m²)	33	36	42	40	60
Odvlhčení (l/den)	60	77	84	80	120

D 750 ECONOMIC



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nerezavějícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí vybavení odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	16 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	300 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,55 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 134A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg



Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 Economic je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 16 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



D 750



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nerezavějícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí vybavení odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	30 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	350 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadím
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Nápojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,7 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 134A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg



Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 30 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



D 810



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nerezavějícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí vybavení odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	40 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	480 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlačk vzduchu	předem
Výtlačná výška čerp. kondenzátu	1,6 m
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1370 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,98 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	880/460/420 mm
Hmotnost	40 kg

VÝTLAK
VZDUCHU

OVLÁDACÍ
PANEL




SÁNÍ VZDUCHU

PRACHOVÝ FILTR

ODVOD
KONDENZÁTU
ČERPADLEM

ODVOD
KONDENZÁTU
SAMOTÍŽÍ



Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 810 je moderní zařízení s příjemným vnějším designem. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 40 litrů denně. Je vybaven kolečkami a výklopným držadlem. Kondenzát je možno vypouštět přímo do kanálu a nebo zabudovaným čerpadlem přečerpávat až do výšky 1,6 m.



D 850 E BASIC



Odvlhčovače D 850 E - Basic jsou vyrobeny z kvalitního nerezavějícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 850 E - Basic je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:


Odvlhčení	45 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	450 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,96 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	750/660/345 mm
Hmotnost	37 kg

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHŘÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)

VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 850 E - Basic jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách, a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače D 850 E - Basic jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 850 E - Basic je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



D 850 E ELEKTRON



Odvlhčovače D 850 E jsou vyrobeny z kvalitního nerezavějícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 850 E je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:


Odvlhčení	60 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	500 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,85 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	750/660/345 mm
Hmotnost	38 kg

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHŘÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)

VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 850 E jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách, a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze použít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Odvlhčovače D 850 E jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 850 E je moderní zařízení, které Vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.




D 950 E

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHŘÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



Odvlhčovače D 950 E jsou vyrobeny z kvalitního nerezového materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí vybavení odvlhčovačů D 950 E je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	77 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	880 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,4 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	750/660/345 mm
Hmotnost	44 kg

ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)

VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 950 E jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách, a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu, tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače D 950 E jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace


Odvlhčovač D 950 E je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Odvlhčovač lze doplnit o externí humidistat. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



D 1000



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nerezového materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí vybavení odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.



Technické údaje:

Odvlhčení	84 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1000 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	spodem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kondenz. vody	NENÍ
Napojení hadice kondenz. vody	16 mm
Plocha filtru vzduchu	1716 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,26 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	680/1140/280 mm
Hmotnost	58 kg

Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 1000 je moderní zařízení, jehož střízlivý vzhled rozhodně nenaruší ráz žádného interiéru. Vyniká velmi výkonnou odvlhčovací jednotkou. Prachovými filtry je vybaven jak na sání, tak na výtlaču vzduchu. Činnost odvlhčovače je řízena externím regulátorem vlhkosti. Regulátor vlhkosti (malá krabička) se instaluje na zeď na vytipovaném místě.



DSR 12/20




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nerezavějícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje: DSR 12 DSR 20

Odvlhčení	80 l/den	120 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1400 m³/h	1500 m³/h
Nasávání vzduchu	předem	
Výtlak vzduchu	zadem	
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ	
Napojení hadice kond. vody	16 mm	
Plocha filtru vzduchu	2000 cm²	
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	
Elektrický příkon	1,3 kW	2,6 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ	
Elektrické krytí	IP 43	
Chladivo	R 407C	
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C	
Rozměr v/š/h	505/650/661 mm	
Hmotnost	68 kg	78 kg

Schéma instalace




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo interiér. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička která se instaluje na vytipovaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.



VÝHODY NÁKUPU U NÁS

- Nabízíme široký výběr bazénových vysavačů a odvlhčovačů
- Jsme výhradními dovozci těchto strojů
- Vše máme skladem
- Doručení do 24 hodin od objednávky
- Dopravné po ČR a SK zdarma
- Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis

BAZENSERVIS

Obchodní informace, prodej: + 420 606 776 602

Bc. Kristýna Königová | prodej@bazenservis.cz

Jana Fléglová | fleglova@bazenservis.cz

Technická podpora a servis: +420 602 549 828

Jaromír Barvů | servis@bazenservis.cz

www.bazenservis.cz





AMCOR®

