

**HS Flamingo®**

Český výrobce krbů a kamen



**Flamingo®**

**Teplovzdušné krbové vložky Flamingo**

Nejvyspělejší hoření a snadná obsluha na prvním místě






**Flamingo®**

# HS Flamingo<sup>®</sup>

Společnost HS Flamingo je českým výrobcem vysoce kvalitních krbových kamen a krbových vložek. Jsme ryze českou společností se silným zázemím a dynamickým tahem na branku.

Krbové vložky Flamingo mají za cíl uspokojit všechny náročné zákazníky, kteří preferují čisté hoření, kde oheň hoří po celé délce spalovací komory, nechtějí dělat kompromisy s čistotou skla a ocení snadnou regulaci hoření a komfortní otevírání dveří.



## Energie v souladu s přírodou

Bezroštové spalování, spalovací komora z vermikulitu a speciálně vedené přívody vzduchů zajišťují vysokou účinnost a nízké hodnoty emisí. Minimální zbytky popela jsou toho důkazem. V HS Flamingo dbáme na inovativní hoření a věnujeme do toho maximální úsilí již léta. Výsledkem je unikátní rozložení plamenů, které vnese do vašich domovů příjemnou a uklidňující atmosféru. Splňujeme přísné evropské normy, včetně normy Ekodesign.

- Bezroštový systém spalování
- Externí přívod vzduchu
- Nejlepší materiály a kvalita
- Hoření **po celé ploše** spalovací komory
- Revizní otvory pro **snadný servis**
- Do konvekčních i **akumulačních** obezdívek s větracími mřížkami






## Spalovací komora

Revoluční řešení spalovací komory nabízí nepřekonatelný zážitek z ohně. Dřevo hoří po celé šíři dna, díky systému bezroštového spalování a systému kanálků na přívod vzduchu. Výsledkem je minimální spotřeba paliva. Pohled do ohně jsme povýšili na novou úroveň.



## Dlouhodobě čisté sklo

I po několika zatopeních dosahujeme stále čistého skla. Vše je docíleno unikátní konstrukcí komory, která je navržena tak, že přesně zajišťuje přísun jednotlivých vzduchů pro spalování. Dosahujeme tak velmi vysokých teplot a sklo se nešpiní tak, jako u konkurenčních výrobků.



## Precizní regulace hoření

Regulaci hoření si můžete zvolit manuální nebo elektronickou. Manuální regulace je řízena přesným ovládacím prvkem, který je seřízen tak, aby regulace byla co nejjednodušší. Rozdíl mezi otevřeným a zavřeným ovládním je tak velice účinný a na první pohled rychle a jasně viditelný.



## Pohodlné otevírání

Otevírání u krbových vložek Flamingo je velice jednoduché a bezpečné. Zvolili jsme systém jak jej znáte například u lednic, kde stačí pouze zabrat a dvířka jsou otevřená. Žádné kličky a riziko popálení.



## Stabilní dveřní profil

Dvířka musí odolávat velmi vysokým teplotám, a proto jsme zvolili ty nejlepší materiály, které odolají i při dlouhodobém namáhání. U dvířek tak nehrozí nežádoucí deformování. Rám dvířek je speciálně navržen, aby působil čistým dojmem, a současně jsme zajistili perfektní ukotvení těsnící šňůry.



## Integrovaný stojan

Součástí každé krbové vložky Flamingo je integrovaný stojan. Odpadá vám tedy nutnost stojan dozdívat nebo kupovat jej zvlášť. Stojan je výškově regulovatelný a má vysokou stabilitu.

krbová vložka

# Flamingo S5

manuální regulace



## Hlavní benefity

- + Precizní regulace hoření
- + Bezpečné a pohodlné otevírání
- + Bezroštové spalování po celé komoře
- + Spalovací komora s vermikulitem
- + Terciární přívod vzduchu
- + Čisté sklo bez kompromisů
- + Stabilní a pevný dveřní profil
- + Integrovaný stojan

## Technické parametry


Jmenovitý výkon   kW	5,2
Rozsah výkonu   kW	2,6 - 6,8
Účinnost   %	82,2
Provozní tah   Pa	12
Hmotnost   kg	105
Průměr kouřovodu   mm	150
Energetická třída	A+
Délka polen   cm	33
Záruka	5 let



Čisté spalování



## Technický náčrt



## Varianty výrobku

### Rámečky



### Regulace hoření

manuální regulace



Manuální regulace - nerezové ovládání přímo na krbové vložce. Pomocí ovladače přívodu vzduchů si sami nastavíte optimální výkon. Ovladač je velice jednoduše ovladatelný a nepůsobí rušivě.

automatická regulace



Pomocí vzduchové klapky regulace kontroluje proces hoření. Díky plynulé regulaci je hoření čisté, optimální a prodlužuje proces hoření.

Regulace vyhodnocuje hodnoty pomocí spalínového čidla a proces automatizace je tak velmi přesný.





krbová vložka

# Flamingo M9

manuální regulace



## Hlavní benefity

- + Precizní regulace hoření
- + Bezpečné a pohodlné otevírání
- + Bezroštové spalování po celé komoře
- + Spalovací komora s vermikulitem
- + Terciární přívod vzduchu
- + Čisté sklo bez kompromisů
- + Stabilní a pevný dveřní profil
- + Integrovaný stojan


## Technické parametry

Jmenovitý výkon   kW	9,2
Rozsah výkonu   kW	4,6 - 11
Účinnost   %	80,8
Provozní tah   Pa	12
Hmotnost   kg	181
Průměr kouřovodu   mm	150
Energetická třída	A+
Délka polen   cm	50
Záruka	5 let



Čisté spalování

## Technický náčrt



## Varianty výrobku

### Rámečky

20 mm | černý



20 mm | šedý



46 mm | černý



46 mm | šedý



### Regulace hoření

manuální regulace



automatická regulace



Manuální regulace - nerezové ovládání přímo na krbové vložce. Pomocí ovladače přívodu vzduchů si sami nastavíte optimální výkon. Ovladač je velice jednoduše ovladatelný a nepůsobí rušivě.

Pomocí vzduchové klapky regulace kontroluje proces hoření. Díky plynulé regulaci je hoření čisté, optimální a prodlužuje proces hoření.

Regulace vyhodnocuje hodnoty pomocí spalínového čidla a proces automatizace je tak velmi přesný.







krbová vložka

# Flamingo X15

manuální regulace



## Hlavní benefity

- + Precizní regulace hoření
- + Bezpečné a pohodlné otevírání
- + Bezroštové spalování po celé komoře
- + Spalovací komora s vermikulitem
- + Terciární přívod vzduchu
- + Čisté sklo bez kompromisů
- + Stabilní a pevný dveřní profil
- + Integrovaný stojan

## Technické parametry


Jmenovitý výkon   kW	14,6
Rozsah výkonu   kW	7,3 - 17,5
Účinnost   %	80,6
Provozní tah   Pa	12
Hmotnost   kg	270
Průměr kouřovodu   mm	200
Energetická třída	A
Délka polen   cm	70
Záruka	5 let



Čisté spalování



## Technický náčrt



## Varianty výrobku

### Rámečky

20 mm | černý



20 mm | šedý



46 mm | černý



46 mm | šedý



### Regulace hoření

manuální regulace



automatická regulace



Manuální regulace - nerezové ovládání přímo na krbové vložce. Pomocí ovladače přívodu vzduchů si sami nastavíte optimální výkon. Ovladač je velice jednoduše ovladatelný a nepůsobí rušivě.

Pomocí vzduchové klapky regulace kontroluje proces hoření. Díky plynulé regulaci je hoření čisté, optimální a prodlužuje proces hoření.

Regulace vyhodnocuje hodnoty pomocí spalínového čidla a proces automatizace je tak velmi přesný.











kompletní sortiment a další informace na [www.hsflamingo.cz](http://www.hsflamingo.cz)



prodejce:

HS Flamingo s.r.o.  
třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov

tel.: +420 491 422 647,  
info@hsflamingo.cz, www.hsflamingo.cz

Copyright © 2020 HS Flamingo s.r.o.

12/10/2020