



Katalog 2022

Bazénové vysavače / Odvlhčovače



BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

Dolphin SPRING	str. 8
Dolphin E10 E Series	str. 9
Dolphin E20 E Series	str. 10
Dolphin S200 S Series	str. 11
Dolphin S300i S Series  Wi-Fi always connected	str. 12
Dolphin SUPREME M400 M Series  Wi-Fi always connected	str. 13
Dolphin SUPREME M500 M Series	str. 14
Dolphin SUPREME M600 M Series  Wi-Fi always connected	str. 15
Dolphin SUPREME BIO	str. 16
Dolphin W20	str. 17
Dolphin WAVE 50	str. 18
Dolphin WAVE 100	str. 19
Dolphin 2X2 PRO GYRO	str. 20



ODVLHČOVAČE

D 750 Economic	str. 23
D 750	str. 24
D 810	str. 25
D 850 ELEKTRON	str. 26
D 950 ELEKTRON	str. 27
DSR 12	str. 28

AMCOR®





Několik desetiletí ve vývoji bazénových vysavačů staví značku Maytronics mezi světové špičky. Každý z vysavačů Dolphin v sobě kombinuje pokročilé technologie, ověřenou spolehlivost a maximální účinnost. Díky automatickému ovládání si tak můžete vychutnat odpočinek v průzračně čistém bazénu, a to jen s minimální péčí a údržbou. Firma Maytronics nabízí širokou škálu automatických bazénových vysavačů pro všechny typy bazénů.

Doporučujeme konzultovat před zakoupením s prodejcem výběr správného modelu vysavače pro daný bazén. Volba vhodného vysavače je důležitá pro zajištění všech požadavků zákazníka a dobré čištění bazénu.

Pro privátní bazény jsou určeny 3 řady vysavačů:

E Series

Ekonomická

Tato řada je určena pro pravidelné tvary bazénů s rovným dnem. Tyto vysavače mají základní technickou koncepci s jedním pohonným motorem.

S Series

Střední modelová řada

Tato řada nabízí výhodný poměr mezi cenou a výkonem. Tyto modely jsou vybaveny jedním pohonným motorem a navigačním systémem PowerStream Mobility pro zajištění lepšího pohybu vysavačů po dně i stěnách bazénů.

M Series

Supreme

Technicky nejdokonalejší řada s perfektním výsledkem čištění. Určena i pro složité tvary bazénů se svažitým dnem. Tyto vysavače mají 2 pohonné motory.

Poslední čtvrtou specifickou řadou jsou vysavače určené pro veřejné provozy.



Bazénové vysavače



Použité symboly




Čištění dna a stěny
do výšky 20 / 40 cm



Čištění dna
a stěny




Čištění dna, stěny
a vodní linie




Mělké bazény




Filtrační sáček




Filtrační vložky



Filtrační vložky
100 µm + náhradní
50 µm



Filtrační košík
100 µm




Filtrační košík
100 µm



Duální filtrační košík
(vnější filtr 20 µm,
vnitřní 100 µm)




Beach entry




Swivel




Vozík



Vozík




Dálkové
ovládání



Ovládání pomocí
smartphonu



Ovládání pomocí
smartphonu



Gyroskop




Aktivní
kartáč



Přední aktivní
kartáč




Přístup k filtrům
z vrchu




Přístup k filtrům
z vrchu




CleverClean




CleverClean




Rychlý odtok
vody




Skenování



Navigační systém
PowerStream
Mobility













Lehký



Wi-Fi
stále připojení





DOLPHIN		SPRING		E10		E20		S200		S300i
Šířka čistící plochy	400 mm	400 mm	15 m ³ / hod.	12 m	1 / 1	2 hodiny	100/20* µm	1 + 1	1 + 1 + PowerStream	1 + 1 + PowerStream
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.	17 m ³ / hod.	15 m ³ / hod.	12 m	1 / 1	2 hodiny	100/20* µm	1 + 1	1 + 1 + PowerStream	1 + 1 + PowerStream
Délka kabelu	15 m	15 m	12 m	1 / 1	1 / 1	2 hodiny	100/20* µm	1 + 1	1 + 1 + PowerStream	1 + 1 + PowerStream
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0	2 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 hodiny	100/20* µm	1 + 1	1 + 1 + PowerStream	1 + 1 + PowerStream
Doba čistícího cyklu	3 hodiny	3 hodiny	1,5 hodiny	1,5 hodiny	2 hodiny	2 hodiny	100/20* µm	1 + 1	1 + 1 + PowerStream	1 + 1 + PowerStream
Filtrační schopnost	70 µm	70 µm	100/20* µm	100/20* µm	100/20* µm	100/20* µm	100/20* µm	1 + 1	1 + 1 + PowerStream	1 + 1 + PowerStream
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1 + PowerStream	1 + 1 + PowerStream
Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 




* Extra jemný filtr
20 µm za příplatek

* Extra jemný filtr
20 µm za příplatek




	  	  	  	 
DOLPHIN	SUPREME M400	SUPREME M500	SUPREME M600	SUPREME BIO
Šířka čistící plochy	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.	17 m ³ / hod.	17 m ³ / hod.	17 m ³ / hod.
Délka kabelu	18 m	18 m	18 m	18 m
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1	5 / 1	4 / 2	5 / 1
Doba čistícího cyklu	2,5 hodiny	1,5-2,5-3,5 hodiny	1,5-2-2,5 hodiny	2-3-4 hodiny
Filtrační schopnost	50/100 µm	50/100 µm	20/100 µm	50/100/200 µm
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2	1 + 2	1 + 2 + PowerStream	1 + 2
Vlastnosti	       	       	       	       



DOLPHIN	 W20		 WAVE 50		 WAVE 100		 2X2 PRO GYRO	
	400 mm		400 mm		400 mm		760 mm	
	15 m³ / hod.		17 m³ / hod.		17 m³ / hod.		34 m³ / hod.	
	24 m		24 m		30 m		40 m	
	4 / 0		4 / 0		4 / 0		4 / 0	
	1-3 hodiny		4 hodiny		4-6-8 hodin		4-6-8 hodin	
	70 µm		70/50 µm		70/50 µm		70/50 µm	
Počet motorů: filtrace + pohon		1 + 2	1 + 2		1 + 2		2 + 2	
Vlastnosti		   	  		   		   	

DOLPHIN SPRING



Čištění dna a stěn
do výšky 20 cm



Filtrační sáček

DOLPHIN SPRING

Vysavač SPRING je určen pro čištění rodinných bazénů. Dolphin SPRING automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m² přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.


Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 20 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	NE
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Dálkové ovládání/vozík/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1



DOLPHIN

E10

E Series



Čištění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační košík
100 µm



Přístup k filtrům
z vrchu



Přední aktivní
kartáč



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN E10

Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!
Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu - automatický vysavač Dolphin E10 udělá vše za Vás!

Dolphin E10 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití. Dolphin E10 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno a stěny bazénu do výše 40 cm.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100 µm, je možné dokoupit jemnější filtraci 20 µm.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry lze jednoduše vyjmout a vyčistit
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	6,2 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	12 m
Doba čistícího cyklu	1,5 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1


* Extra jemný filtr 20 µm možno za příplatek

- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN E20

E Series



Čištění dna
a stěn



Filtrační koš
100 µm



Přístup k filtrům
z vrchu



Přední aktivní
kartáč



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN E20

Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce! Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu – automatický vysavač Dolphin E20 udělá vše za Vás!

Dolphin E20 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití.

Dolphin E20 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno i stěny bazénu.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100 µm, je možné dokoupit jemnější filtraci 20 µm.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry lze jednoduše vyjmout a vyčistit
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čisticí plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	7 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Doba čisticího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1

* Extra jemný filtr 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN

S200

S Series



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Duální filtrační koš
(vnější filtr 20 µm,
vnitřní 100 µm)



Přístup k filtrům
z vrchu



Přední aktivní
kartáč



Navigační systém
PowerStream
Mobility



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN S200

Čištění bazénu vysavačem Dolphin S200 pro Vás bude zážitkem!

Díky ultralehké hmotnosti dokáže obsluhu vysavače Dolphin S200 zvládnout úplně každý.

Pro důkladné a rychlé vyčištění Vašeho bazénu je Dolphin S200 vybaven aktivním kartáčem, jehož rychlost je o hodně vyšší než rychlost pohybu vysavače. Díky duálnímu filtračnímu koši a aktivnímu kartáči společně s „Powerstream Mobility“ Systémem zajistí efektivní vyčištění dna, stěn i vodní linie všech povrchů bazénů.

Dolphin S200 má v základní výbavě duální filtrační koš, který se skládá z vnitřního filtru 100 µm a vnějšího filtru 20 µm.

Tato kombinace filtrů zajistí křišťálově čistou vodu ve Vašem bazénu bez jakýchkoliv nečistot. A Vy můžete vše nechat na vysavači Dolphin S200 a užívat si volné chvíle!

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Vysavač je lehký a snadno ovladatelný
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin App / vozík	NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1 + PowerStream

* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače
- Rychlý odtok vody během vyjmutí vysavače z vody
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream Mobility“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**




DOLPHIN

S300i



S Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 µm, vnitřní 100 µm)



Vozík



Ovládání pomocí smartphonu



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Navigační systém PowerStream Mobility



Lehký



DOLPHIN S300i

Vyberte si nejvýkonnější vysavač z řady S series pro Váš bazén!

Pokročte k novým zkušenostem s tímto TOP bazénovým vysavačem.

Dolphin S300i je elegantním řešením pro důkladné čištění rodinných bazénů. S300i se inteligentně přizpůsobí tvaru bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní čištění.

Dolphin S300i má v základní výbavě duální filtrační koš, který se skládá z vnitřního filtru 100 µm a vnějšího filtru 20 µm.

Dolphin S300i je vysavačem, který Váš bazén vyčistí dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu nebo tabletu. Dolphin S300i patří do kategorie IoT zařízení (Internet of Things). Stačí se jen připojit k WiFi a můžete vysavač kompletně ovládat, nastavovat různé módy čištění pomocí stažené aplikace do smartphonu / chytrého zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci softwaru zařízení, kterou výrobce nebo servisní středisko dokáže provést vzdáleně. Rovněž je možné propojení vysavače pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit např. délku čistícího cyklu, druh čištění nebo odložený start.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu

Technické údaje:


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8,2 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2 - 2,5 hod
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin Plus App / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1 + PowerStream

* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace „MyDolphin™“ Plus na Vašem smartphonu
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače
- Týdenní časovač
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream Mobility“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů** a **30 let zkušeností**



MyDolphin™ Plus app




DOLPHIN SUPREME

M400



M Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky 100 µm + náhradní 50 µm



Swivel



Vozík



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Ovládání pomocí Smartphonu



Aktivní kartáč



CleverClean



DOLPHIN SUPREME M400

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M400 je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Dolphin Supreme M400 patří do kategorie IoT zařízení (Internet of Things). Stačí se jen připojit k Wi-Fi a můžete zapnout, vypnout vysavač i ovládat jeho pohyb pomocí stažené aplikace do smartphonu / chytrého zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci softwaru zařízení, který výrobce nebo servisní středisko dokáže aktualizovat vzdáleně. Rovněž je možné propojení vysavače pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit týdenní časovač.

Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Ovládání pomocí Smartphonu - aplikace MyDolphin™ Plus
- Nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,2 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	2,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 µm*
Dálkové ovládání / App / vozík	NE / ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2


* obě varianty v základní výbavě vysavače

efektivní čištění bazénu

- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou ochranou před přetížením
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu



MyDolphin™ Plus app




DOLPHIN SUPREME

M500



M Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky 100 μ m + náhradní 50 μ m



Swivel



Vozík



CleverClean



Dálkové ovládání




Ovládání pomocí Smartphonu



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Aktivní kartáč



DOLPHIN SUPREME M500

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M500 je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Ovládání pohybu a volba režimů pomocí Smartphonu - aplikace MyDolphin™ - Multifunction
- Jednoduché dálkové ovládání (menu bez textu, instrukcí pouze pomocí ikon a obrázků)
- Nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou ochranou před přetížením


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,2 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2,5 - 3,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μ m*
Dálkové ovládání / App / vozík	ANO / ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2

* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu
- Transformátor s kontrolou plnosti filtru
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu




DOLPHIN SUPREME

M600



M Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 µm, vnitřní 100 µm)



Swivel



Vozík



CleverClean




Ovládání pomocí Smartphonu



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Navigační systém PowerStream Mobility



DOLPHIN SUPREME M600

Představujeme Vám nejdokonalejší vysavač z modelové řady Dolphin, kterému jistě neodoláte. Díky nejnovějším průlomovým technologiím Dolphin Supreme M600 zaujme každého z nás. S jeho pomocí se můžete velice snadno a komfortně starat o Váš bazén. Není nutné vynaložit žádné úsilí, vysavač vše zastane sám a bazén bude stále v perfektním stavu.

Dolphin Supreme M600 patří do kategorie IoT zařízení (Internet of Things). Stačí se jen připojit k WiFi a můžete vysavač kompletně ovládat, nastavovat různé módy čištění pomocí stažené aplikace do smartphonu / chytrého zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci softwaru zařízení, kterou výrobce nebo servisní středisko dokáže provést vzdáleně. Rovněž je možné propojení vysavače pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit např. délku čistícího cyklu, druh čištění nebo odložený start.

Výhody:

- Díky dvěma hnacím motorům a systému bočních trysek „PowerStream Mobility“ se Dolphin M600 dokáže rychle otočit na místě a plynule se pohybovat po dně celého bazénu
- Skenovací systém Advanced CleverClean a Gyroskop zajišťují dokonalé vyčištění bazénu. Vysavač je velmi flexibilní, a proto je vhodný pro všechny tvary a povrchy bazénů
- Velkou výhodou je duální aktivní čištění, které je zajištěno dvěma aktivními kartáči vpředu a dvěma čistícími kartáči vzadu
- Nová koncepce kartáčů, které mají speciální sklon lamel, zajistí ještě efektivnější sběr nečistot do filtračního koše

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m³/hod.
Hmotnost bez kabelu	11,5 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1,5 – 2 – 2,5 hod.
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin Plus App / Dálk. ovládání / Vozík	ANO / APP / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 2
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2 + PowerStream

* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Duální filtrační koš s náhradními bočnicemi pro jarní i koupací sezónu získáte v základní výbavě
- Díky novému designu přináší jednoduchou a snadnou manipulaci, dochází k velmi rychlému odtoku vody z robota
- Novinkou je „Pick up mode“ pro snadnější vyjmutí vysavače z bazénu
- Možnost naprogramování týdenního časovače




MyDolphin™
Plus app




DOLPHIN SUPREME

BIO



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Aktivní kartáč



DOLPHIN SUPREME BIO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment, bioemulze ze stěn a přefiltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:


- Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním kartáčem pro dokonalejší čištění
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu
- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo odsávat kal z jezírka a odvádět jej mimo nebo do filtračního systému
- Bezdrátové dálkové ovládání
- 3 různé druhy filtračních vložek
- Snadný přístup z horní části vysavače k filtračním vložkám
- Rychlá a jednoduchá údržba

Technické údaje:


maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	11 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 / 200 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Čerpadlo, sací a propojovací hadice	Za příplatek
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2

* všechny varianty v základní výbavě vysavače



DOLPHIN W20



Mělké bazény



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean



DOLPHIN W20

DOLPHIN W20 JE VHODNÝ PRO ČIŠTĚNÍ BROUZDALIŠŤ, MĚLKÝCH BAZÉNŮ A FONTÁN JIŽ OD 20 CM HLOUBKY VODY.

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ MĚLKÉHO BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro kompletní čištění celého dna bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení kratšího a delšího čistícího cyklu, manuální ovládání, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.


SPOLEHLIVÝ

Třímotorové provedení zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost.


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	10 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1 - 3 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2



DOLPHIN WAVE 50



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



CleverClean



DOLPHIN WAVE 50

DOLPHIN WAVE 50 JE VYSOCE ÚČINNÝ, PLNĚ AUTOMATICKÝ VYSAVAČ NOVÉ GENERACE VHODNÝ ZEJMÉNA PRO HOTELOVÉ A ŠKOLNÍ BAZÉNY.

Přesné scanování CleverClean umožňuje optimální pokrytí dna, stěn a vodní linky bazénu. Vysokokapacitní filtrace, která zachytí bakterie, vlasy, hmyz, listy a jiné nečistoty, zvýší kvalitu vody bez použití chemikálií.

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Vysávání a filtrování celého bazénu - dna, stěn a vodní linky. Swivel zabraňuje namotání kabelu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie. Duální filtrace - dva druhy filtrů pro precizní vyčištění. Kapacita filtrů je navýšena o 20 %.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný, jednoduchá obsluha. Dodáván s vozíkem pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ

Robustní třímotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu (vč. Swivelu)	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2

* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



DOLPHIN WAVE 100



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Beach entry



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



CleverClean

**PROFESIONÁLNÍ, NEKOMPROMISNĚ
DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ !**

DOLPHIN WAVE 100

**DOLPHIN WAVE 100 JE SPRÁVNOU
VOLBOU PRO ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ

Robustní třímotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.




Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	30 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2


* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



DOLPHIN

2x2 PRO GYRO



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Beach entry



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



CleverClean



DOLPHIN 2x2 PRO GYRO

Stroj čistí nejen dno, ale i stěny bazénu - u bazénu s malou hloubkou lze čištění stěn vypnout pomocí dálkového ovládání.

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ

Robustní čtyřmotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky č. 238/2011 je nutné čistit nejen dno, ale i stěny bazénu. Citace z vyhlášky § 20: „Přelivné žlábký, stěny a dno bazénu musí být neporušené a snadno čistitelné a musí být mechanicky čistěny tak, aby byly trvale bez stop znečištění nebo nánosů řas...“


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	760 mm
Přefiltrovaný objem vody	34 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	20 kg
Délka kabelu	40 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 µm*
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Detekce překážek	ANO
Zabudovaný časovač	ANO - s možností zpožděného startu
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	2 + 2

* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



Odvlhčovače



AMCOR®


**D 750
ECONOMIC**

D 750

D 810

**D 850
ELEKTRON**

**D 950
ELEKTRON**

DSR 12

AMCOR	D 750 ECONOMIC	D 750	D 810	D 850 ELEKTRON	D 950 ELEKTRON	DSR 12
Montáž	mobilní	mobilní	mobilní	na podlahu i zeď	na podlahu i zeď	vestavný
Příkon (kW)	0,55	0,6	0,98	0,97	1,25	1,49
El. napájení (V) / Automatické odmrzování	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO
Ventilátor	1 rychlostní	1 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní
Přefiltrovaný obj. vzduchu m³/h	300	350	480	500	680	1400
Vývod kondenzátu (mm)	nádrž / d=13	nádrž / d=13	čerpadlo / d=13	vnitřní d=11 vnější d=15	vnitřní d=11 vnější d=15	d=20
Rozměry V/Š/H (mm)	612 / 390 / 270	612 / 390 / 270	880 / 460 / 420	720 / 660 / 345	720 / 660 / 345	490 / 655 / 620
Váha (Kg)	21	21	40	38	39	66
Barva	bílá / šedá	bílá / šedá	bílá	bílá	bílá	slonová kost
Ovládání	manuální	manuální	manuální	digitální	digitální	manuální
Sání/výtak	zadem/vrchem	zadem/vrchem	zadem/předem	předem/vrchem	předem/vrchem	předem/zadem
Pro plochu hladiny bazénu - orientačně (m²)	8	15	20	33	36	40
Odvlhčení (l/den)	16	30	40	60	77	80

D 750 ECONOMIC



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvhlčení	16 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	300 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,55 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 Economic je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 16 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



D 750



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	30 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	350 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,6 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 30 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



D 810



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	40 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	480 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlačk vzduchu	předem
Výtlačná výška čerp. kondenzátu	1,6 m
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1370 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,98 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	880/460/420 mm
Hmotnost	40 kg

VÝTLAK
VZDUCHU

OVLÁDACÍ
PANEL



SÁNÍ VZDUCHU

PRACHOVÝ FILTR

ODVOD
KONDENZÁTU
ČERPADLEM

ODVOD
KONDENZÁTU
SAMOTÍŽÍ




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 810 je moderní zařízení s příjemným vnějším designem. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 40 litrů denně. Je vybaven kolečky. Kondenzát je možno vypouštět přímo do kanálu a nebo zabudovaným čerpadlem přečerpávat až do výšky 1,6 m.



D 850 ELEKTRON



**VÝHODNÁ
CENA!**

Odvhlčovače D 850 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 850 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:


Odvhlčení	60 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	500 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,97 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 290
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	720/660/345 mm
Hmotnost	38 kg

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHRÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvhlčovače D 850 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze použít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Odvlhčovače D 850 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu. Zařízení je možné umístit do prostoru o velikosti nejméně 15 m².

Specifikace

Odvhlčovač D 850 je moderní zařízení, které Vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určen pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



D 950 ELEKTRON



**VÝHODNÁ
CENA!**

Odvlhčovače D 950 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 950 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:


Odvlhčení	77 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	680 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,25 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 290
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	720/660/345 mm
Hmotnost	39 kg

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHŘÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 950 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu, tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače D 950 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu. Zařízení je možné umístit do prostoru o velikosti nejméně 15 m².

Specifikace

Odvlhčovač D 950 je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



DSR 12




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	80 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1400 m ³ /h
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	zadem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	20 mm
Plocha filtru vzduchu	2100 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,49 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	490/655/620 mm
Hmotnost	66 kg

Schéma instalace




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo bazénovou halu. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička, která se instaluje na vytipovaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.



Informace potřebné k nadimenzování vhodného modelu odvlhčovače



- velikost bazénové haly
- množství prosklených ploch
- velikost bazénu
- předpokládaná teplota vody
- předpokládaná teplota vzduchu
- zakrývání hladiny bazénu (jestliže ano, tak na kolik hodin denně)
- typ bazénu (whirlpool, bazén)
- atrakce v bazénu - protiproud, chrlič, masážní trysky

Výhody nákupu u nás

- Nabízíme široký výběr bazénových vysavačů a odvlhčovačů
- Jsme výhradními dovozci těchto strojů
- Vše máme skladem
- Doručení do 24 hodin od objednávky
- Doprava po ČR a SK zdarma
- Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis



BAZENSERVIS

Obchodní informace, prodej: + 420 606 776 602 | prodej@bazenservis.cz
Jana Fléglová | fleglova@bazenservis.cz

Technická podpora a servis: +420 602 549 828
Jaromír Barvíř | servis@bazenservis.cz

www.bazenservis.cz





Všechny obrázky výrobků a specifikace vycházejí z aktuálních informací platných v době schválení publikace. Dovozce si vyhrazuje právo na jakékoliv faktické nebo tiskové chyby v této publikaci.

©2022

