

ZAHRADNÍ TECHNIKA

KATALOG AKČNÍCH CEN 2023



zahravní
inspirace
pro každou
generaci...



Autorizovaný prodejce




UNIKÁTNÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NÁHRADNÍCH DÍLŮ V-GARDEN B2C



SNADNÁ ORIENTACE VE VYHLEDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

OBJEDNÁNÍ DÍLŮ
NEBYLO NIKDY JEDNODUŠÍ

PŘES 14 000 POLOŽEK
SE 160 000 KUSY
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ




NÁHRADNÍ DÍLY JSOU PEČLIVĚ NAFOCENY
DODÁVKY DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ.

Objednávka náhradních dílů na www.nahradni-dily.v-garden.cz.

V roce 2022 bylo zákazníky vytvořeno přes 10 000 unikátních objednávek náhradních dílů.

Ceny jsou platné od 18.1.2023 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu "zahradní techniky a zahradního nábytku". Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.



Vysoký zadní otvor s mulčovací zásepkou



Výhoz bokem



Pohyblivá přední kola s aretací

turbo sběrací nože BBB

Turbo nůž BBB 540 mm
Obj.č. 50G651BBB0000



629,-
Kč s DPH
26 €

Turbo nůž BBB 510 mm
Obj.č. 50G551BBB0000



599,-
Kč s DPH
25 €

Turbo nůž BBB 480 mm
Obj.č. 50G451BBB0000



589,-
Kč s DPH
25 €

Turbo nůž BBB 460 mm
Obj.č. 50G351BBB0000



579,-
Kč s DPH
24 €

6in1

VeGA®
Czech Republic

VeGA®
Luxury



	VeGA 404 SDX - s pojezdem	VeGA 424 SDX 5in1 - s pojezdem	VeGA 46 HWXV 6in1 - pojezdová sekačka s variabilním pojezdem
Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	4,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 127 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 4,5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 3,5 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS
Objem nádrže	1,2l	1,2l	1,5l
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální	25-75mm, centrální	25-80mm, centrální
Šířka sečení	410 mm	430 mm	460mm
Objem koše	50 litrů	55l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO
Mulčování	NE	ANO	ANO
Výhoz bokem	NE	ANO	ANO
Zadní výhoz	NE	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	4,0 km/hod	4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	162/180mm	162/180mm	180/255mm
Hmotnost	21 kg	24kg	31 kg

VeGA
525 4SXH 6in1
**pojezdová sekačka
s 4 rychlostní převodovkou**

Turbo sběrací nůž BBB 510mm
Obj.č. 50G551BBB0000

599,-
Kč s DPH
25 €

**nový silnější motor
170 ccm**
3 roky
záruka

DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
416 €

6in1
**Šířka sečení
510 mm**
VeGA
752 SXH DOV 5in1
pojezdová sekačka

Turbo sběrací nůž BBB 510mm
Obj.č. 50G551BBB0000

599,-
Kč s DPH
25 €

DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH
541 €

**Šířka sečení
510 mm**
3 roky
záruka

VeGA
752 SXH GCV 5in1
pojezdová sekačka

Turbo sběrací nůž BBB 510mm
Obj.č. 50G551BBB0000

599,-
Kč s DPH
24 €

HONDA
3 roky
záruka

NOVINKA
5in1
DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
Kč s DPH
583 €

VeGA
854 SXH GCV 5in1
pojezdová sekačka
3 roky
záruka

NOVINKA
DOPORUČENÁ CENA
14.490,-
Kč s DPH
604 €

VeGA 525 4SXH 6in1
- pojezdová sekačka
s 4 rychlostní převodovkou

VeGA 752 SXH DOV 5in1
- pojezdová sekačka

VeGA 752 SXH GCV 5in1
- pojezdová sekačka

VeGA 854 SXH GCV 5in1
- pojezdová sekačka

	VeGA 525 4SXH 6in1 - pojezdová sekačka s 4 rychlostní převodovkou	VeGA 752 SXH DOV 5in1 - pojezdová sekačka	VeGA 752 SXH GCV 5in1 - pojezdová sekačka	VeGA 854 SXH GCV 5in1 - pojezdová sekačka
Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm	6 PS, B&S 750, DOV	6 PS, 4-takt OHC Honda 170 ccm	6 Ps, 4-takt OHC Honda 200 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 5,5 PS	3600 rpm, 6 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 4,5 PS	3060 rpm, 5 PS, 9,5 Nm	2500 rpm, 4 PS, 9,4 Nm	2500 rpm, 12,7 Nm
Objem nádrže	1,5l	1,5l	0,9l	0,9l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální	25-75 mm, centrální	25-75 mm, centrální
Šířka sečení	510mm	510mm	510mm	530 mm
Objem koše	70l	70l	70l	70L
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	Variabilní 4x rychlosti, 2,5-4,4 km/hod.	4,0 km/h	4,0 km/hod	4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	205/280mm	205/280mm	205/280 mm
Hmotnost	37 kg	36kg	36kg	38 kg


**variátorová
převodovka
4x rychlosti**



	VeGA 545 SXH 6in1 - pojezdová sekačka s variabilním jezdem	VeGA 545 SXHE 7in1 - pojezdová sekačka s variabilním jezdem a el. startováním
Vlastní jezd	ANO	ANO
Typ motoru	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční tahací startér/ el. startování 12V
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 7 PS	3600 rpm, 7 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 6 PS	3060 rpm, 6 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální
Šířka sečení	540 mm	540 mm
Objem koše	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO
Rychlost jezdů	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	205/280 mm	205/280 mm
Hmotnost	38 kg	39 kg



	VeGA 567 SXH 6in1 - pojezdová sekačka
Vlastní jezd	ANO
Typ motoru	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm
Startování	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 7 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 6 Ps
Objem nádrže	1,5l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální
Šířka sečení	560 mm
Objem koše	70l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost jezdů	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	205/280 mm
Hmotnost	41 kg

VeGA
**VeGA 51
HWTV 6in1**
**pojízdná sekačka
s otočnými koly**

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm
Obj.č. 50G551BBB0000

599,-
Kč s DPH
25 €

**nový silnější motor
196 ccm**
VeGA 51 HWTV 6in1
-pojízdná sekačka s otočnými koly

Vlastní pojezd	ANO
Typ motoru	7 Ps, 4-takt OHV VeGA, 196 ccm
Startování	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 7 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 6 PS
Objem nádrže	1,5 l
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální
Šířka sečení	510 mm
Objem koše	70L
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	205 mm, otočná kolem své osy, možnost aretace/280 mm
Hmotnost	36 kg

DOPORUČENÁ CENA
11.490,-
Kč s DPH
479 €

VeGA 495 SXR 5in1
-pojízdná sekačka s válcem

Vlastní pojezd	ANO – pomocí válce
Typ motoru	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Startování	Ruční
Max. výkon motoru *	3600 rpm 5,5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 4,5 PS
Objem nádrže	1,5 l
Nastavení výšky	25-75 centrální
Šířka sečení	480cm
Objem koše	70l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	
Výhoz bokem	
Zadní výhoz	
Rychlost pojezdu	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	180 mm / Pohonný válec
Hmotnost	37 kg

DOPORUČENÁ CENA
8.990,-
Kč s DPH
375 €

6in1
NOVINKA
3 roky
záruka

VeGA 495 SXR 5in1
**- pojízdná
sekačka s válcem**
**Vytvořte si pravý
anglický trávník
s pruhy**
**nový silnější motor
170 ccm**

NOVINKA
3 roky
záruka

AKU SET

rychlónabíječka 80V
Obj.č. 50GCHARG80V2A

990,-
Kč s DPH
41 €

kvalitní Li-ion baterie 80V, 2Ah
Obj.č. 50GBAT80V2AH

3.990,-
Kč s DPH
166 €

aku program 80V
VeGA 80CS14
- aku pila

Baterie	Li-ion, 80V
Kapacita baterie	2,0 Ah
Motor	1200 W bezuhlíkový
Pracovní lišta	Oregon 350 mm
Řetěz	Oregon 91PJ052X
Rychlost řetězu	17m/s
Oléjové čerpadlo	automatické
Hmotnost	3,9 kg bez baterie


VeGA 80CS14
aku pila

DOPORUČENÁ CENA
3.390,-
Kč s DPH
141 €

NOVINKA
VeGA 80HT23
aku plotostřih

Bezpečnostní
spínač
s vizuálním
a akustickým
alarmem.

DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
83 €

NOVINKA

* aku pila 80CS14, aku plotostřih 80HT23, aku vyžinač 80ST13 jsou
dodávány bez rychlónabíječky a Li-ion baterie

Otočná rukojeť
o 180 stupňů

VeGA 80HT23
- aku plotostřih

Baterie	Lithium, 80V
Kapacita baterie	2,0 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní čas	87 min
Pracovní záběr	580mm
Typ nožů	Dvojitě
Rychlost nože	1350 RPM
Velikost zubů	23mm
Hmotnost	3,1 kg bez baterie

Bezpečnostní spínací brzda

Bez uhlíkový motor
s dlouhou životností.

Dvojitě nože
s oboustranným ostří.

Čelní nožový
chránič s očkem,
pro zavěšení stroje
na zeď.

SAMSUNG
VeGA
80ST13
aku vyžinač
VeGA 80ST13
- aku vyžinač

Baterie	Lithium, 80V
Kapacita baterie	2,0 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní čas	40 min
Otočná rukojeť	ano
Výškové nastavitelná rukojeť	ano
Pracovní záběr	330 mm
Ořezáky	7000 RPM
Hmotnost	3,0 kg bez baterie

DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
83 €

Bezpečnostní
spínač s vizuálním
a akustickým
alarmem.

Rychlé výškové
nastavení
pracovního madla

Otočná rukojeť o 90 stupňů

Nastavení žací hlavy do více úhlů.

Bez uhlíkový motor s dlouhou životností.

Snadné nastavení délky struny

NOVINKA

VeGA**46S ECO 6in1****AKU jezdná sekačka**

V ceně sekačky:
AKU SET (součást balení)
 1x baterie Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah
 1x rychlonabíječka

**NOVINKA**

mulčovací zálepka



dvou slotové uložení baterií
 v sekačce s možností jednoduché
 výměny, když se jedna baterie
 vybije

+AKU SET

DOPORUČENÁ CENA
11.490,-
 Kč s DPH
479 €

SAMSUNGkovová
převodovkasnadné
skladování

VeGA 46S ECO 6in1
 - AKU jezdná sekačka

Vlastní jezd	ANO
Typ motoru	elektrický 1200 W
Baterie	Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah
Šířka sečení	460 mm
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální
Objem koše	70l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Rychlost jezd	4,0 km/hod
Velikost kol přední/ zadní	180/255
Hmotnost	33 kg

VeGA**42S ECO 4in1****Aku jezdná sekačka**

V ceně sekačky
42S ECO:
AKU SET
 (součást balení)
 1x baterie li-ion 40V, 4 Ah
 1x rychlonabíječka

VeGA 32H ECO**Aku sekačka bez jezd**

V ceně sekačky 32H ECO:
AKU SET (součást balení)
 1x baterie li-ion 40V, 2,5Ah
 1x rychlonabíječka

NOVINKA

VeGA 42S ECO 4in1
 - Aku jezdná sekačka

Vlastní jezd	ANO
Typ motoru	Elektrický 800W
Baterie	Li-ion 40V, DC 40V, 4Ah
Šířka sečení	430 mm
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální
Objem koše	45l
Mulčování	ANO
Podvozek	Ocel
Rychlost jezd	4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	150/180 mm
Hmotnost	25 kg

DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
 Kč s DPH
416 €

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
5.990,-
 Kč s DPH
250 €

SAMSUNG

Vlastní jezd	NE
Typ motoru	Elektrický 400W
Baterie	Li-ion 40V, DC 40V, 2,5Ah
Šířka sečení	330 mm
Nastavení výšky	20/40/60 mm, manuální
Objem koše	30l
Podvozek	ABS plast
Velikost kol přední/zadní	140/160 mm
Hmotnost	13 kg

VeGA 32H ECO
 - Aku sekačka bez jezd

VeGA

40CS14

aku pila

DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
145 €



SAMSUNG

NOVINKA

VeGA 40CS14
- aku pila

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	1200 W bezuhlíkový
Pracovní lišta	Oregon 350 mm
Řetěz	Oregon 91PJ052X
Rychlost řetězu	17m/s
Olejevé čerpadlo	Automatické
Hmotnost	3,9 kg bez baterie

VeGA 40HT23

aku plotostřih

DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
83 €



SAMSUNG

NOVINKA

VeGA 40HT23
- aku plotostřih

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	580 mm
Typ noží	Dvojité
Rychlost nože	1350 RPM
Velikost zubů	23 mm
Hmotnost	3,1 kg bez baterie

VeGA 40ST13
- aku vyžinač

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	330 mm
Otočná rukojeť	ANO
Otáčky	7000 RPM
Struna	1,6 mm
Hmotnost	3,0 kg bez baterie

VeGA

40ST13

aku vyžinač

DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
107 €

SAMSUNG

NOVINKA



Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	250 mm
Otočná rukojeť	ANO
Otáčky	7000 RPM
Hmotnost	2,8 kg bez baterie

VeGA

40BC10

aku křovinořez

DOPORUČENÁ CENA
3.390,-
Kč s DPH
141 €

VeGA 40BC10
- aku křovinořez

Rychlonabíječka
(40 V)

890,-
Kč s DPH
37 €



Kvalitní Li-ion baterie
40V, 4 Ah

SAMSUNG



Kvalitní Li-ion baterie
40V, 2,5 Ah

2.490,-
Kč s DPH
104 €



1.990,-
Kč s DPH
83 €

VeGA

40BW27

Aku foukač

DOPORUČENÁ CENA
1.890,-
Kč s DPH
79 €



VeGA 40BW27
- aku foukač

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita	2,5 Ah
Rychlost proudícího vzduchu	43 m/s
Sací výkon	10 cm³/min
Váha	1,65 kg



* aku pila 40CS14, aku plotostřih 40HT23, aku vyžinač 40ST13, aku foukač 40BW27 a aku křovinořez 40BC10 jsou dodávány bez rychlonabíječky a Li-ion baterie


VeGA
4618 SXH 5in1

 elektrická sekačka
 s pojezdem

 DOPORUČENÁ CENA
9.790,-
 Kč s DPH
 408 €

VeGA 4618 SXH 5in1
 - elektrická sekačka
 s pojezdem

Vlastní pojezd	ANO
Typ motoru	Elektrický motor
Startování	Napětí 230-240/50 Hz
Max. výkon motoru *	1800 W
Nastavení výšky	25-75mm 7pozic, centrální
Šířka sečení	460mm
Objem koše	60l
Podvozek	Ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	4.0 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	200/280mm
Hmotnost	31,2kg


VeGA
GT 3403

 el. sekačka
 s mulčováním

 DOPORUČENÁ CENA
3.290,-
 Kč s DPH
 137 €

VeGA
GT 3805

 el. sekačka
 s mulčováním

 DOPORUČENÁ CENA
3.790,-
 Kč s DPH
 158 €

VeGA
GT 4205

 el. sekačka
 s mulčováním

 DOPORUČENÁ CENA
4.290,-
 Kč s DPH
 179 €


	VeGA GT 3403 - el. sekačka s mulčováním	VeGA GT 3805 - el. sekačka s mulčováním	VeGA GT 4205 - el. sekačka s mulčováním
Vlastní pojezd	NE	NE	NE
Typ motoru	Elektrický motor	Elektrický motor	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1400 W	1600 W	1800W
Centrální nastavení výšky	25-65mm 5 pozic	25-65mm 5 pozic	25-85mm 11 pozic
Průměr kola	140/180mm	140/180mm	165/250mm
Šířka sečení	340mm	380mm	420mm
Objem koše	35l	45l	50l
Mulčování	ANO	ANO	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast	Kvalitní POLY PRO plast	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	13Kg	14Kg	20kg

VeGA**V12577 MECH**

travní traktor

DOPORUČENÁ CENA
49.990,-
Kč s DPH
2.083 €



sněžná skládavatelnost
- délka 1350mm

VeGA**V12577 HYDRO**

travní traktor

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

záruka
3 roky

DOPORUČENÁ CENA
59.990,-
Kč s DPH
2.499 €

	VeGA V12577 MECH - travní traktor	VeGA V12577 HYDRO - travní traktor
Záběr	770mm	770mm
Motor	LONGIN 150, 432 cm ³	LONGIN 150, 432 cm ³
Výkon (kW/PS)	11,3/15	11,3/15
Objem nádrže	4,2l	4,2l
Počet válců	1	1
Převodovka	Mechanická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Vpřed/vzad 5/1	Vpřed/vzad 5/1
Objem koše	200l	200l
Počet nožů	1	1
Kola vpředu/vzadu	10x4/15x6"	10x4/15x6"
Poloměr otáčení	540mm	540mm
Výška sečení	20-90mm	20-90mm
Hmotnost	160kg	160kg
Výhoz bokem	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO
Zadní závěs	ANO	ANO
Připojení příslušenství	ANO	ANO

- Velký pomocník do členitých terénů rodinných zahrad.
- Možnost připojení příslušenství: vozíku, provzdušňovače, válce ...
- Dosekávání až do krajů keřů a stromků.

VeGA**VE34062**

el. plotostřih



Otočná
rukojeť

VeGA VE34062
- el. plotostřih

Motor	Elektrický
Napětí	230-240V/50 Hz
Výkon	620W
Délka lišty	610mm
Max průměr stříhu	24mm
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	4.0kg

DOPORUČENÁ CENA
1.890,-
Kč s DPH
79 €

VeGA HT 34600

benzinový plotostřih



NOVINKA

NOVINKA

VeGA HT 34600
benzinový plotostřih

Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	1,0 HP/0,75 kW
Délka lišty	600mm
Typ nožů	Dvojité
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	5,8kg

DOPORUČENÁ CENA
4.790,-
Kč s DPH
199 €

VeGA HT 34750

benzinový plotostřih

VeGA HT 34750
benzinový plotostřih

Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	1,0 HP/0,75 kW
Délka lišty	750mm
Typ nožů	Dvojité
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	6kg

DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
208 €

NOVINKA

záruka
3 roky

DOPORUČENÁ CENA
5.190,-
Kč s DPH
216 €

**VeGA WBC 520**

křovinořez na kolech

Kolový křovinořez WBC520 je ideální pomocník při sečení větších ploch s výškou porostu až 100 cm. Slouží pro udržování zanedbaných travních ploch a nebo pro rychlé nasečení pícnin pro domácí zvířectvo.

VeGA WBC 520
- křovinořez na kolech

Typ motoru	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Max výkon motoru	52 cm ³ /2,2 kW/3,0 PS
Záběr struny	430mm
Hmotnost	9kg

VeGA
VE24250

benzínový
vyžínač

VeGA
C33/C43

hřídelový
křovinořez

DOPORUČENÁ CENA
3.890,-
Kč s DPH
162 €

záruka
3 roky

DOPORUČENÁ CENA
3.690,-
Kč s DPH
154 €

DOPORUČENÁ CENA
2.790,-
Kč s DPH
116 €

Ramenní
popruh

VeGA VE24250
- benzínový, vyžínač

Motor	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Výkon	25 cm³/0,75 kW/1 HP
Záběr	43 cm
automatické odvíjení struny	ANO
Hmotnost	5,0 kg
Půlená hřídel	ANO

VeGA
BCM 520
multi 4in1

2-taktní multifunkční
křovinořez, vyžínač,
plotostřih, vyvrtávací pila

VeGA C43/VeGA C33
- hřídelový křovinořez

Typ motoru	2-takt VeGA
Max. výkon motoru	43cm³/1,9PS, 33 cm³/1,5 PS
Záběr nože	255 mm, 3-zub
Záběr struny	430 mm, poloautomat
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Velikost výrobku	1860 x 560 x 320 mm
Hmotnost	7,2 Kg/6,9 Kg

VeGA BCM 520
multi 4in1
- 2-taktní multifunkční
křovinořez, vyžínač,
plotostřih, vyvrtávací pila

Typ motoru	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Max výkon motoru	52 cm³/2,2 kW/3,0 PS
Max otáčky	7500 rpm
Objem nádrže	1,2 litr
Záběr nože	255 mm
Záběr struny	430 mm
Plotostřih	ANO
Vyvrtávací pila	300 mm
Jednoramenný popruh	ANO

DOPORUČENÁ CENA
5.490,-
Kč s DPH
229 €

NOVINKA

VeGA **BC430PRO/BC520PRO**

hřídelový profi křovinořez

DOPORUČENÁ CENA
4.490,-
Kč s DPH
187 €

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
4.790,-
Kč s DPH
200 €

VeGA BC430PRO/
BC520PRO
- hřídelový profi křovinořez

Typ motoru	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	42,7cm³/1,8 kW - 51,7 cm³/2,16 kW
Záběr nože	255 mm 3-zub
Záběr struny	430 mm poloautomat s kov. trnem
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO polstrovaný
Antivibrační systém	ANO
Velikost výrobku	1830x560x330 mm
Hmotnost	7,8/8,7 kg

VeGA BC525PRO
- hřídelový profi křovinořez

Typ motoru	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	52 cm³/2,2 kW/3,0 PS
Záběr nože	255 mm 3-zub
Záběr struny	430 mm poloautomat s kov. trnem
Samouzamčení hřídele	ANO
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	Ano TOP-Profi
Antivibrační systém	ANO
Velikost výrobku	1835x570x340 mm
Hmotnost	8,7 kg

VeGA **BC525PRO**

hřídelový profi křovinořez

DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
208 €

záruka
3 roky

NOVINKA

EUROM EU 400

čistič zámkové dlažby



DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
83 €

EUROM EU 400 - čistič zámkové dlažby	
Motor napětí	Elektrický/230/50Hz
Výkon	400 W
Počet otáček	2800 rpm
Brusný kartáč	ANO
Ochranný kryt	ANO
Kolo	73mm
Rozměry	28,5x18,5x120
Hmotnost	1,7 kg

EUROM EU 2019

horkovzdušný čistič zámkové dlažby

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
33 €

EUROM EU 2019 - horkovzdušný čistič zámkové dlažby	
motor/napětí	Elektrický/230/50 V/Hz
výkon	2000W
Nastavení teploty	60-650 °C
Tepelná pojistka	ANO
Tryska pro ničení plevele	ANO
Délka rukojetě	950 mm
Hmotnost	0,9 kg

EUROM GARDEN CLEANER 3001

el. vysavač/foukač



NOVINKA

GARDEN CLEANER 3001
- el. vysavač/foukač

Motor	elektrický
Napětí	220-240/50 Hz
Výkon	3000 W
Otáčky	15000 rpm
Teleskopická tuba	-
Drátěné hrábě	35 litrů
Sběrný vak	270 km/hod
Rychlost vzduchu	13,2 m3/min
Sací výkon	10:1
Drťicí poměr mulče	2,65 kg
Hmotnost	3kg

DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
54 €

VeGA GT 7214

tlaková myčka

VeGA
Czech Republic



DOPORUČENÁ CENA
1.690,-
Kč s DPH
70 €

NOVINKA

VeGA GT 7220

tlaková myčka



NOVINKA

	VeGA GT 7214 - tlaková myčka	VeGA GT 7220 - tlaková myčka
Příkon	1400W	2000W
Max. tlak	100 bar	150 bar
Provozní tlak	70 bar	110 bar
Výkon	330 l/hod	400 l/hod
Čerpadlo z hliníkové slitiny	ANO	ANO
Integr. naviják na tlak. vodní hadici + tlaková hadice	-	ANO-5m
Nádržka na čisticí prostředky	-	ANO
Tlaková vodní hadice	ANO - 5m	ANO - 5m
Tlaková pistole s tryskovým nástavcem	ANO	ANO
Hmotnost	8 kg	11 Kg

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
125 €

VeGA

GT20056

el. vyžínač

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
50 €

Ořezávač hran
trávníků

Náklonná
strunová hlava

Ramenní
popruh

DOPORUČENÁ CENA
2.190,-
Kč s DPH
91 €

VeGA

VE241

el. vyžínač

VeGA

AG55 PRO

zemní vrták

VeGA AG55 PRO
- zemní vrták

Typ poturu	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	52 cm ³ /2,2 kW/3,0 PS
Vrták průměr:	100 mm, součástí vybavy 150 mm, součástí vybavy 200 mm, součástí vybavy
Hmotnost bez vrtáku	9,0 kg

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
5.690,-
Kč s DPH
237 €

vrtáky jsou
součástí vybavy

VeGA GT20056
- el. vyžínač

Motor	Elektrický
Napětí	230V/50Hz
Výkon	550 W
Záběr	270 mm
Teleskopická rukojeť	ANO
Půlená hřídel	NE
Nastavitelné madlo	ANO
Automat. odvíjení struny	ANO
Hmotnost	3,7 kg

VeGA VE241
- el. vyžínač

Motor	Elektrický
Napětí	230V/50Hz
Výkon	1000 W - Soft Start
Záběr	350 mm
Teleskopická rukojeť	NE
Půlená hřídel	ANO
Nastavitelné madlo	ANO
Automat. odvíjení struny	ANO
Hmotnost	5,2 kg

VeGA

BV 3405

benzinový vysavač/
foukač/mulčovač

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
166 €

VeGA BV 3405

- benzinový vysavač/foukač/mulčovač

Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	0,75 kW/1 HP
Sběrný vak	40 litrů
Rychlost vzduchu	220 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drtící poměr	10:1
Hmotnost	4,2 kg

VeGA

VE50302

el. vysavač/foukač

Variabilní
rychlost

Ramenní
popruh

Ramenní
popruh

VeGA

VE51310

benzinový vysavač/foukač/mulčovač

VeGA VE50302
- el. vysavač/foukač

Motor	Elektrický
Napětí	230V/50Hz
Výkon	3000 W
Sběrný vak	45 litrů
Rychlost vzduchu	165-275 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drtící poměr mulče	10:1
Hmotnost	3,3 kg

DOPORUČENÁ CENA
4.490,-
Kč s DPH
187 €

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
50 €

VeGA VE51310
- benzinový vysavač/foukač/mulčovač

Motor	2 takt
Objem motoru	30 ccm
Výkon	1,35 HP/1,0 kW
Sběrný vak	40 litrů
Rychlost vzduchu	200 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drtící poměr mulče	10:1
Hmotnost	6,1 kg

VeGA**TCS 9950 PRO**elektrická
motorová pilaDOPORUČENÁ CENA
2.190,-
Kč s DPH
91 €záruka
3 roky**OREGON**VeGA TCS 9950 PRO
- elektrická motorová pila

Elektrický motor	230V/240V/50Hz
Příkon	2700 W s přímo uloženým motorem
Délka lišty	40 cm Oregon
Řetěz	3/8 Oregon
Odlehčení pnutí kabelu	ANO
Rychloupínání řetězu SDS	ANO, rychlost řetězu 15m/s
Automatické mazání řetězu	ANO, nádobka 150 ml
Chránič rukou + měkčená rukojeť	ANO
Funkce PCBA	ochrana proti přetížení
SOFT START	plynulý rozběh i při nízkém napětí
Hmotnost	5 kg

Motorové pily **VeGA TCS Professional** nabízí vysokou kvalitu všem náročným uživatelům, kteří očekávají profesionální řetězové pily na úrovni třídy farmer. Skříň motoru je vyrobena ze slitiny magnezia, což dává váhovou výhodu až 0,5 kg oproti konkurenci. Dále slitina magnezia lépe odvádí teplo, než hliníkové tělo, tudíž nehoří „utavení“ stroje. Výborné vyvážení pil **VeGA TCS Professional** a účinný antivibrační systém společně s komponenty od těch nejlepších světových dodavatelů umocňují excelentní řadu řetězových pil. Řetězová lišta a řetěz jsou od americké společnosti OREGON, japonské karburátory Walbro a svíčky NGK.

VeGA TCS2600 Professional

motorová pila



WALBRO

OREGON

Lehká

záruka
3 rokyNGK
SPARK
PLUGS**VeGA****TCS5000 Professional**

motorová pila

záruka
3 roky

WALBRO

Lehká

OREGON**VeGA TCS4100 Professional**

motorová pila

NGK
SPARK
PLUGS**OREGON**

WALBRO

Lehká

záruka
3 roky**VeGA****TCS5600 Professional**

motorová pila

NGK
SPARK
PLUGS

WALBRO

záruka
3 roky

Lehká

OREGONVeGA TCS2600
Professional
- motorová pilaVeGA TCS4100
Professional
- motorová pilaVeGA TCS5000
Professional
- motorová pilaVeGA TCS5600
Professional
- motorová pila

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS26	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS41	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS50	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS56
Objem motoru	25,4 ccm	40,1 ccm	50,1 ccm	56 ccm
Výkon	0,9kW/1,2 HP	1,5kW/2 HP	2,2kW/3 HP	2,4kW/3,2 HP
Karburátor	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro
Skříň motoru	Magnezium	Magnezium	Magnezium	Magnezium
Brzdový systém	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
Antivibrační systém	ANO	ANO	ANO	ANO
Automatický sytič	ANO	ANO	ANO	ANO
Řetěz	Oregon 3/8	Oregon 3/8	Oregon 0,325	Oregon 0,325
Lišta	Oregon 250mm	Oregon 400mm	Oregon 450mm	Oregon 500mm
Hmotnost	3,2kg	4,6kg	5,1kg	5,2kg

DOPORUČENÁ CENA
4.090,-
Kč s DPH
170 €DOPORUČENÁ CENA
4.090,-
Kč s DPH
170 €DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
208 €DOPORUČENÁ CENA
5.190,-
Kč s DPH
270 €

VeGA

VE34160

multifunkční provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
145 €



NOVINKA

VeGA VE34160 - multifunkční provzdušňovač	
Elektrický motor	230V/50Hz
Výkon	1600 W
Šířka záběru	340 mm
Nastavení výšky	centrální
Provzdušňování	Válec s noži
Drátování	Válec s ocelovými drátky
Koš	50 litrů
Snadná výměna válců	ANO
Hmotnost	13 kg

16 ocelových
nožů

válec
s ocelovými
drátky



VeGA TS40-W 3in1

benzinový provzdušňovač s košem

NOVINKA

záruka
3 roky

DOPORUČENÁ CENA
10.990,-
Kč s DPH
458 €

Systém 3 v 1 spočívá ve dvou výměnných válcích v kombinaci se sběrným košem.
1. Pracovní válec je osazen 17 dvojítymi noži, 2 válec 16-ti pružnými drátky.

VeGA TS40-W 3in1
- benzinový provzdušňovač s košem

Typ motoru	VeGA 4, takt 212 ccm /6HP
Startování	Ruční
Objem koše	45l
Šířka záběru	400mm
Pracovní válec	Drátky + pevné ocelové nože
Nastavení hloubky	Centrální 0-15mm
Kola	203/203mm
Hmotnost	32kg



2 výměnné válce jsou součástí provzdušňovače

VeGA

GT 5333

elektrický kultivátor

DOPORUČENÁ CENA
4.490,-
Kč s DPH
187 €



VeGA

GT 3680

elektrický kultivátor

DOPORUČENÁ CENA
2.890,-
Kč s DPH
120 €

VeGA GT 5333 - elektrický kultivátor		VeGA GT 3680 - elektrický kultivátor	
Elektrický motor	230V-240V/50 Hz	Elektrický motor	230/240/50 Hz
Výkon el. Motoru	1500 W	Výkon el. Motoru	800 W
Průměr nožů	180mm	Průměr nožů	220mm
Pracovní záběr	450mm	Pracovní záběr	360mm
Hmotnost	13kg	Hmotnost	8kg

VeGA

VE80150


multifunkční provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
3.590,-
Kč s DPH
150 €



16 ocelových
nožů

válec
s ocelovými
drátky



VeGA

VeGA

GT 5654

benzinový provzdušňovač s košem

záruka
3 roky



DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
416 €

VeGA GT 5654
- benzinový provzdušňovač s košem

Typ motoru	VeGA 4 HP, 4 takt
Starování	Ruční
Objem koše	45l
Šířka záběru	380mm
Podvozek	Kvalitní ocel
Nastavení hloubky	0-12mm
18 ocelových nožů	ANO
Hmotnost	24,5Kg

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

VeGA MULTI 36-60

kultivátor s variací záběru

 DOPORUČENÁ CENA
7.890,-
 Kč s DPH
 329 €

 záruka
3 roky
VeGA GT 4452

2-taktní benzinový kultivátor

VeGA MULTI 36-60
- kultivátor s variací záběru

Motor	VeGA OHV 4-takt
Obsah	139 ccm
Výkon	5 HP
Záběr	360/600 mm
Plecí nože	4/6 ks
Průměr nožů	260 mm
Hmotnost	36 Kg

VeGA GT 4452
- 2-taktní benzinový kultivátor

Motor	GT44-3, 2-takt
Obsah	52 ccm
Výkon	1,4 kW
Záběr	240 mm
Plecí nože	4 ks
Průměr nožů	225 mm
Hmotnost	13,6 kg

 DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
 Kč s DPH
 207 €
VeGA LSG2812

válcový drtič s boxem

NOVINKA

 NEJLEPŠÍ
 CENA
 NEJVYŠŠÍ
 KVALITA
 NEJLEPŠÍ
 VOLBA

 regulace nastavení velikosti štěpek
 ovládací panel

štěpky

 DOPORUČENÁ CENA
5.990,-
 Kč s DPH
 253 €
VeGA LSG2812
- válcový drtič s boxem

Typ	Válcový drtič
Motor elektrický	230/50Hz
Výkon	2800 W
Frézovací válec	ANO
Otáčky bez zatížení	49 ot./min.
Průměr větví	Max. 45mm
Délka drtičích nožů	70mm
Nastavení úběru materiálu	Pomocí šroubu na boku drtiče
Koš na štěpky	ANO - velký koš z kvalitního plastu
Transportní madlo	ANO
Automatické natahování větví	ANO
Motorová brzda	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Drtičí válec	90mm
Konstrukce	Masivní trubková
Zpětný chod	ANO
Kola	Velká transportní
Rozměry š/v/h v mm	425/585/520
Hmotnost	32 kg

VeGA S1000 V

zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče

NOVINKA

VeGA S1000 V-E

zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče + el. starování

Radlice na sněh

Příslušenství k zametacím kartáčům na dokoupení

 DOPORUČENÁ CENA
3.590,-
 Kč s DPH
 150 €
Sběrný koš k zametacímu kartáči

Příslušenství na dokoupení

 DOPORUČENÁ CENA
5.390,-
 Kč s DPH
 225 €


 záruka
3 roky

 DOPORUČENÁ CENA
28.990,-
 Kč s DPH
 1.208 €
VeGA S1000 V-E
- zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče + el. starování

Motor	VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm
Startování	Elektrické 12V baterie
Pracovní záběr	1000 mm
Rychlosti pojezdu	3 vpřed, 1 vzad
Průměr kartáče	350 mm
Rychlost kartáče	Nastavitelná variabilní 180-350 rpm
Kola pojezdová	13x4,1 -6 inch
Výškově nast. rukojeť	ANO
Hmotnost	82 kg

VeGA S1000 V
- zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče

Motor	VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm
Startování	Ruční
Pracovní záběr	1000 mm
Rychlosti pojezdu	3 vpřed, 1 vzad
Průměr kartáče	350 mm
Rychlost kartáče	Nastavitelná variabilní 180-350 rpm
Kola pojezdová	13x4,1 -6 inch
Výškově nast. rukojeť	ANO
Hmotnost	79 kg



ilustrační foto - štípač
dodáván bez stojanu

699,-
Kč s DPH
28 €

Systém VARIO je mechanismus, který umožňuje obsluhu pohodlně nastavit libovolné délky pracovního cyklu pístu podle délky polena. Tento speciální systém, který mají pouze štípače značky LS7 Vario, výrazně šetří elektrickou energii a čas. Nemusíte tak čekat, až se píst po každém pracovním cyklu vrátí úplně zpět do základní polohy.

VeGA LS7 VARIO štípač na dřevo

DOPORUČENÁ CENA
8.990,-
Kč s DPH
375 €



Vítěz
prestižního ocenění
za vysokou kvalitu
a design.



VeGA LS7 VARIO - štípač na dřevo se stojanem

Motor	2200 W, 230 V/50 Hz
Maximální štípací síla	7 tun
Délka štípacího polena	Max. 520mm
Průměr štípacího polena	Max. 250mm
Hmotnost	49kg

obj. č. křížového klínu 50LS6V100

Pohodlné obouruční ovládání

VeGA LS700 VARIO štípač na dřevo

VeGA LS700 VARIO - štípač na dřevo

Motor	2200W, 230 V/50 Hz
Max. štípací síla	7 tun
Délka štípacího polena	520 mm
Průměr štípacího polena	250 mm
Hmotnost	45 kg



DOPORUČENÁ CENA
8.590,-
Kč s DPH
358 €

NOVINKA

VeGA LV1110 PRO VARIO profesionální štípač na dřevo



DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.041 €

NOVINKA

VeGA LV1110 PRO VARIO - profesionální štípač na dřevo

Motor	3300W, 400 V/50 Hz
Max. štípací síla	11 tun
Délka štípacího polena	560-1040 mm
Průměr štípacího polena	300 mm
Samo nakládací ruka	ANO
Hmotnost	168 kg

VeGA LV1410 PRO VARIO profesionální štípač na dřevo



DOPORUČENÁ CENA
26.990,-
Kč s DPH
1.125 €

NOVINKA

VeGA LV1410 PRO VARIO - profesionální štípač na dřevo

Motor	3500W, 400 V/50 Hz
Max. štípací síla	14 tun
Délka štípacího polena	560-1040 mm
Průměr štípacího polena	300 mm
Samo nakládací ruka	ANO
Hmotnost	185 kg

VeGA

LC500

kolébková pila

Kolébková pila má navrženou masivní konstrukci se silným elektromotorem, který pohání pilový kotouč ze slinutých karbidů. O bezpečné řezání se stará konstrukce kolébky a pohyblivý kryt, který zakrývá pilový kotouč po celou dobu řezu. Kolébka je vybavena speciálními prolisy **proti protočení polena**. Transportní kolečka slouží pro pohodlnou manipulaci.

VeGA LC500
- kolébková pila

Motor	230V/50Hz/3000W/IP54
Průměr polena	17 cm
Délka polena	25 – 100 cm
Průměr kotouče	505 mm
Počet zubů	40
Hmotnost	57 kg



NOVINKA

 DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
 Kč s DPH
 583 €


NOVINKA

 DOPORUČENÁ CENA
22.990,-
 Kč s DPH
 958 €

VeGA

CH1065

benzinový drtič

VeGA CH1065
- benzinový drtič

Motor	Loncin 196 ccm / 7 HP
Max průměr větví	100 mm
Rozměr násypky	380 x 440 mm
Počet řezných nožů	2x 150 x 55 mm
Průměr turbíny	240 mm
Rozměr kol	4.00-4
Váha	96 kg

VeGA

CH1214

benzinový drtič

 DOPORUČENÁ CENA
41.990,-
 Kč s DPH
 1.750 €

NOVINKA

VeGA CH1214
- benzinový drtič

Motor	Loncin 420 ccm / 14 HP
Max průměr větví	120 mm
Rozměr násypky	380 x 440 mm
Počet řezných nožů	2x 300 x 55 mm
Průměr turbíny	240 mm
Rozměr kol	4.80-4
Váha	185 kg



VeGA W46

Sněhové hrablo

Patří mezi základní model hrabla VeGA pro odklizení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z kvalitního bukového dřeva, která je zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

199,-
Kč s DPH
8 €




399,-
Kč s DPH
17 €

VeGA Alu49

Sněhové hrablo

Je ideálním pomocníkem pro odklizení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z hliníku, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc potažena termo-plastem a zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

- váha hrabla 1,3 Kg
- rozměry: 1300x440x335mm
- dřevěná buková násada 32 mm
- polypro-thermo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32°C
- tuhá konstrukce



- váha hrabla 1,2 Kg
- rozměry: 1430x490x375mm
- termo-hliníková násada 30 mm
- termostatická ergo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost

VeGA K1

Sněhové hrablo

Je ideálním pomocníkem pro odklizení větší vrstvy sněhu, bláta, ale i pro odklizení sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Dvě transportní kolečka na zadní straně výrazně pomáhají při odklizení větší vrstvy sněhu. Násada hrabla na sníh je vyrobena z kvalitní oceli, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc povrchově ukončena komaxitovou barvou.

699,-
Kč s DPH
29 €



VeGA Alu54



Sněhové hrablo

Je ideálním pomocníkem pro odklizení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z hliníku, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc potažena termo-plastem a zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

499,-
Kč s DPH
21 €



- váha hrabla 1,5 Kg
- rozměry: 1370x540x360mm
- termo-hliníková násada 30 mm
- termostatická ergo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost



- váha hrabla 3,1 Kg
- rozměry: 1420x800x450mm
- kovová ergonomická násada 20 mm
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- 2x vodící kolečka
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost

VeGA**L58**

elektrická fréza

VeGA**554**

dvoustupňová fréza

VeGA**651 ST**

dvoustupňová fréza

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
125 €

Výkon: 1800 Watt
Záběr: 400 mm

Původní cena
15.690,- Kč
DOPORUČENÁ CENA
12.490,-
Kč s DPH
509 €

Výkon: 5,5 HP
Záběr: 540 mm

DOPORUČENÁ CENA
18.990,-
Kč s DPH
791 €

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 560 mm

VeGA**651e**

dvoustupňová fréza

VeGA**7066 ELS**

dvoustupňová fréza

NOVINKA

Bateriové
startování 12 V

DOPORUČENÁ CENA
20.990,-
Kč s DPH
875 €

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 560 mm

Elektrické
startování 230 V

Výkon: 7 HP
Záběr: 660 mm

DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.041 €



	VeGA L58 - elektrická fréza	VeGA 554 - dvoustupňová fréza	VeGA 651 ST - dvoustupňová fréza	VeGA 651e - dvoustupňová fréza	VeGA 7066 ELS - dvoustupňová fréza
Typ frézy	Jednostupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	1800 Watt	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	LONCIN SnowEngine OHV 4-takt,
Výkon motoru		6,5 HP/196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	7 HP/212 ccm
Šířka záběru	400mm	540mm	560mm	560mm	660mm
Výška bunkru	280mm	510mm	510mm	510mm	550mm
Maximální pracovní výkon	270 m³/hod	1500 m³/hod	1700 m³/hod	1700 m³/hod	2300 m³/hod
Šnek	Speciálně zpevněná guma	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO - šnekem	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti		4 vpřed / 1 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Kola / Pásky		13x4" - 1-6 inch	13x4.1-6 inch	13x4.1-6 inch	14x5 inch
Pneumatiky / Vzorek		Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pásů			ANO závlačky	ANO závlačky	ANO závlačky
Otočný komín	180°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 200°
Maximální odhazovací vzdálenost	5m	7-12 metrů	10-15 metrů	10-15 metrů	15 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kvalitní Polypro plast	Kov	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny		300mm	300mm	300mm	315mm
Startování		Manuální	Manuální	Manuální / bateriové 12 Volt	Manuální/elektrické 230 V / 50 Hz
Nastavitelné lyžiny		ANO z polymeru	ANO - kov	ANO - kov	ANO polymer/kov
Světlo				ANO	ANO LED
Vyhřívané rukojeti					ANO
Ořezávací nože					ANO volitelné příslušenství
Aretace chodu šneku					ANO
Vyztužení převodovky šneku		ANO			ANO
Hmotnost	16kg	55kg	75kg	75kg	90kg



**Výkon: 11 HP
Záběr: 700 mm**



VeGA 1102 LUX

dvoustupňová fréza

DOPORUČENÁ CENA
26.990,-
Kč s DPH
1.125 €

**Elektrické
startování 230 V**

DOPORUČENÁ CENA
30.990,-
Kč s DPH
1.291 €

NOVINKA

**Výkon: 11 HP
Záběr: 700 mm**



VeGA 1176 ELS

dvoustupňová fréza

NOVINKA



VeGA 9076 ELS

dvoustupňová fréza

DOPORUČENÁ CENA
27.990,-
Kč s DPH
1.166 €

NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA
34.990,-
Kč s DPH
1.458 €



	VeGA 1102 LUX - dvoustupňová fréza	VeGA 1101 LUX - dvoustupňová pásová fréza	VeGA 9076 ELS - dvoustupňová fréza	VeGA 1176 ELS - dvoustupňová fréza
Typ frézy	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine	VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine	LONGIN Snow Engine OHV 4-takt	LONGIN Snow Engine OHV 4-takt
Výkon motoru	8,1 kW/11 HP/302ccm	8,1 kW/11 HP/302ccm	9HP/252 ccm	11HP/302 ccm
Šířka záběru	700mm	700mm	760 mm	760 mm
Výška bunkru	545 mm	545 mm	550 mm	550 mm
Maximální pracovní výkon	2900 m³/hod	2900 m³/hod	2500 m³/hod	2800 m³/hod
Šnek	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	CVT-plynulý variátor	6 vpřed/2 vzad	6 vpřed/2 vzad
Kola / Pásky	15 inch	ANO jednotlivé ovládané pásy	16x4,80-8 inch	16x4,80-8 inch
Pneumatiky / Vzorek	Snowgrip		Snowgrip	Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pásů	ANO diferenciál	ANO	ANO diferenciál	ANO diferenciál
Otočný komín	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO 200°	ANO 200°
Max. odhazovací vzdálenost	10-20 metrů	10-20 metrů	15 metrů	15 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny	300mm	300mm	315 mm	315 mm
Startování	Manuální/elektrické 230 V/50 Hz	Manuální/elektrické 230 V/50 Hz	Manuální/elektrické 230V/50 Hz	Manuální/elektrické 230V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	ANO - kov	ANO - kov	Ano polymer/kov	Ano polymer/kov
Světlo	ANO - halogenové	ANO - halogenové	ANO LED	ANO LED
Vyhřívané rukojeti	ANO	ANO	ANO	ANO
Ořezávací nože			ANO volitelné příslušenství	ANO volitelné příslušenství
Aretace chodu šneku	ANO	ANO	ANO	ANO
Vyztužení převodovky šneku			ANO	ANO
Hmotnost	130 kg	150 kg	110 kg	117 kg



VeGA GK2000iS

Invertor

VeGA GK3500iS

Invertor



DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
625 €



DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
750 €

VeGA GK2500 s rámem

AVR

VeGA GK3800 s rámem

AVR



DOPORUČENÁ CENA
8.990,-
Kč s DPH
375 €



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

	VeGA GK2000iS - invertor	VeGA GK3500iS - invertor	VeGA GK2500 s rámem - AVR	VeGA GK5000W s rámem + kola - AVR
Výkon maximální	2,0kW	3,5kW	2,2kW	3,5kW
Výkon provozní	1,8kW	3,2kW	2kW	3,2kW
Typ generátoru	digitálně řízený invertor	digitálně řízený invertor	AVR	AVR
Počet fází	1	1	1	1
Elektrický výstup	1x 230V/50Hz AC 7,8A, 1x 12V DC 8,3A, 1x 5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V DC 8,3A, 1x 5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC
Možnost paralelního zapojení	ano	ano	-	-
Ochrana proti přetížení	ano	ano	ano	ano
THD	≤2%	≤3%	-	-
Typ motoru	GK80i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK163i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK200, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK225, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
Obsah válce	80 ccm	163 ccm	196 ccm	223 ccm
Startování	ruční	ruční	ruční	ruční
Objem palivové nádrže	4 L	8 L	15 L	15 L
Objem olejové nádrže	0,35 L	0,45 L	-	-
Spotřeba	≤450g/kWh	≤450g/kWh	-	-
Provozní doba při 50% zatížení	7,5 hod.	12 hod.	15 hod.	9 hod.
Provozní doba při 100% zatížení	4 hod.	6,5 hod.	10 hod.	6,5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje	ano	ano	ano	ano
Hlučnost	66 dB/7m	68 dB/7m	66 dB/7m	68 dB/7m
Krytí	IP23	IP23	IP23	IP23
Váha	22kg	27kg	42kg	48kg
Rozměry (v. x š. x d.)	46x29x50cm	50x43x61cm	59x44x45cm	59x46x46cm

VeGA GK5500W s rámem + kola

AVR

DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
749 €



VeGA GK8500WE s rámem + kola + el. startování

AVR

DOPORUČENÁ CENA
23.990,-
Kč s DPH
999 €

VeGA GK8500WEP s rámem + kola + el. startování

AVR

DOPORUČENÁ CENA
26.990,-
Kč s DPH
1.125 €

	VeGA GK5500W s rámem + kola - AVR	VeGA GK8500WE s rámem + kola + el. startování - AVR	VeGA GK8500WEP s rámem + kola + el. startování - AVR
8,5 hod.	5,5kW	8kW	8kW
Výkon provozní	5kW	7,5kW	7,5kW
1 fáze	ANO	ANO	ANO
3 fáze	ANO	ANO	ANO
Napětí/frekvence	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Elektrický výstup	2x AC 230V , 1x 12V DC 8,3A, 1x AC 400 V	2x AC 230V , 1x AC12V DC 8,3A, (1x AC 400 V jištěný 3,5 kW)	2x AC 230V , 1x AC12V DC 8,3A, (1x AC 400 V jištěný 8,0 kW)
Typ motoru	GK390, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený	GK460, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený	GK460, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený
Obsah válce	389 cm	456cm	456cm
Startování	ruční	ruční/elektrické	ruční/elektrické
Transportní kola	Ano	Ano	Ano
Objem nádrže	25l	25l	25l
Provozní doba při 50% zatížení	12 hod.	8,5 hod.	8,5 hod.
Provozní doba při 100% zatížení	8 hod.	5 hod.	5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje	ano	ano	ano
Mutimetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr
Kontrola nízké hladiny oleje	ano	ano	ano
Hlučnost	74 dB/ 7m	81 dB/ 7m	81 dB/ 7m
Krytí	IP23	IP23	IP23
Rozměry (v. x š. x d.)	693x525x560 mm	715x570x580 mm	715x570x580 mm
Hmotnost	83kg	98kg	98kg



Eurom Fly Away 11

hubič hmyzu



DOPORUČENÁ CENA
459,-
Kč s DPH
19 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

	Eurom Fly Away 11	Eurom Fly Away 16 Allround	Eurom Fly Away 40 Allround
Napětí	220-240V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pokrytí	Max. 90 m²	Max. 100 m²	Max. 200 m²
Příkon	12 W	23 W	43 W
UV lampa	1x 11W	2x 8W	2x 20 W
Sít s vysokým napětím	1000 V	2400 V	2400 V
Materiál	Plast	Kov- plast	Kov- plast
Rozměry	10,2 x 29 cm	42,5 x 9 x 26,5 cm	72,6 x 9 x 26,5 cm
Hmotnost	446g	2 kg	3,6kg

• žádné škodlivé a chemické látky • čistý a hygienický provoz • přitahuje hmyz • snadné čištění • přístroj na hubení hmyzu používaný v domácnostech, obchodech po celém světě • ultrafialové lampy lákají létající hmyz a síť s vysokým napětím uvnitř klece ho ničí

Eurom Fly Away 16 Allround

hubič hmyzu

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €



Eurom Fly Away 40 Allround

hubič hmyzu


DOPORUČENÁ CENA
1.790,-
Kč s DPH
75 €



Infražářiče VeGA

Infračervené teplo je běžnou součástí našeho života. Je to záření o vlnové délce větší než viditelné světlo. Je často považováno za „tepelné záření“. Jeho nejpřirozenějším zdrojem je slunce. Je to přesně ta energie, kterou pociťujeme, jsme-li vystaveni slunečním paprskům a vnímáme-li pocit tepla bez rozdílu, zda je teplota vzduchu vysoká nebo nízká. Tuto energii vyzařuje i sám člověk, proto je pro něj bezpečná.


Carbonový infražářič VeGA G-150B-1,5kW



topný výkon: 1500 W
napětí: 220-240 V/50Hz
rozměry: 465 x 100 x 160 mm
hmotnost: 2,3 kg.
záruka: 2 roky
Pro plochu cca 11 m²
krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
125 €

Carbonový infražářič VeGA G2-200-2,0kW




topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 540 x 100 x 160 mm • hmotnost: 2,8 kg. • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m² • krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
145 €

Carbonový infražářič VeGA G2-200KY-2,0kW

s dálkovým ovládačem



topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 630 x 100 x 152 mm • hmotnost: 2,8 kg • dálkové ovládání • regulace 3 stupňů výkonu • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m² • krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
166 €

Keramický infražářič VeGA 70C-200EKY-2,0kW

topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 940 x 100 x 152 mm • hmotnost: 4,3 kg • dálkové ovládání • vydává pouze teplo bez světla • záruka: 2 roky • pro plochu cca 17 m² • krytí IP65



DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
166 €

Keramický infražářič VeGA 70C-130EKY-1,3kW

topný výkon: 1300 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry 630x100x152mm • hmotnost: 2,9 kg • dálkové ovládání • vydává pouze teplo bez světla • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m² • krytí IP65



DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
145 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Halogenový zářič Parasol 1500

topný výkon 3x500W (1500) napětí 220-240 V/50Hz • krytí IP23 • pro umístění pod zahradní deštníky, slunečníky • pro plochu 12 m² • záruka 2 roky



DOPORUČENÁ CENA
2.590,-
Kč s DPH
108 €

Halogenový zářič Q-time Golden 1800

topný výkon: 1800W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP65 • topidlo: halogen • rozměry: 540x140x150 mm • hmotnost: 2,3 kg • záruka: 2 roky • na plochu: 16m²



DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
104 €

Halogenový zářič Q-time Golden 1800S


topný výkon: 1800W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP24 • topidlo: halogen • rozměry: 540x140x2000 mm • hmotnost: 8,8 kg • záruka: 2 roky • na plochu: 16m²



DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
166 €

Tepelný zářič Quartz Q-time 2001

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €



topný výkon: 650-1300-2000W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP24 • topidlo: Quartz • rozměry: 495x195x150 mm • hmotnost: 1,8 kg • záruka: 2 roky • na plochu: 14m²

Infračervené zářiče můžete používat všude, zejména:

Oblasti použití:

- domy, suterény, sklepy, nádvoří
- šatny, sportovní a fitness prostory
- terasy, otevřené venkovní plochy
- zimní zahrady, verandy
- předzahrádky, venkovní kavárny a balkóny
- restaurace, hotely, hospody, kavárny, bary
- wellness centra, plavecké bazény
- golfové odpaliště
- lyžařská střediska (nástupiště lanovek)

Umístění: zeď - strop

Barva: černá

- Krytí:** IP65 proti dešti a stříkající vodě
- rychlá instalace a bezporuchový provoz
- jednoduchá obsluha
- zářiče lze nasměrovat na požadovanou oblast
- infračervené paprsky neohřívají okolní vzduch, ale pouze osoby a objekty
- okamžité a přímé teplo za několik sekund bezprostředně po zapnutí
- jednotné, lokalizované, zónové vytápění
- není potřeba předeřhřívát danou oblast
- hygienicky čistý systém bez zápachu, bakterií a mikroorganismů
- teplo není ovlivněno větrem, ani vzdušnými proudy
- tento způsob vytápění nevíří prach



VeGA EZ ZW05-15

15 +1,5m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
83 €

VeGA EZ ZW05-20

20 +2 m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA
2.190,-
Kč s DPH
91 €

VeGA ZW 13-15

MULTI FUNKČNÍ RUČNÍ NAVIJÁK 15 + 2m 1/2" hadice



1. použití jak na stěnu, tak i na zem
 2. dodání ve smontovaném stavu
 3. lehká a snadná ovladatelnost
 4. odolná a zároveň velice pohodlná rukojeť
- Postřikovací tryska je součástí balení.

DOPORUČENÁ CENA
890,-
Kč s DPH
36 €

VeGA EZ ZW05-30

30+2m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA
2.790,-
Kč s DPH
116 €

VeGA EZ ZW 14-40

nožní naviják

40 + 2 m délky 1/2" hadice
NOŽNÍ HADICOVÝ NAVIJÁK na hadici.
Hmotnost 13,6 kg

NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
102 €

Toto je naprostá novinka hadicového navijáku s bubnem. Unikátní a odlišný systém nožního hadicového navijáku byl vyvinut pro co nejpohodlnější práci na zahradě a liší se od všech navijáků co jste v průběhu posledních několika let viděli.

1. nožní navijení hadice je velice snadné a nemusíte se při tom ohýbat jako u běžných ručních navijáků
2. navijení můžete kdekoli zastavit
3. celokrytá plastová skříň
4. nemusíte ručně navíjet

DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
54 €

EUROM

Eurom Postřikovač Tripod




Původní cena
990,- Kč
DOPORUČENÁ CENA
749,-
Kč s DPH
31 €

- zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: max.26m
- přípojka : 1/2" • stojan materiál: Al/ABS plast • tříbodový stojan skládací
- nastavitelná výška stojanu: 50-85cm
- hmotnost: 0,56kg

Eurom

Postřikovač Tripod High



- zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: max.26m • přípojka : 1/2" • stojan materiál: Al/ABS plast • tříbodový stojan skládací • nastavitelná výška stojanu: 80-150cm
- hmotnost: 1,16kg

EUROM

EUROM

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom Postřikovač T-spike

- zavlažování zahrad, záhonů, polí - kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: 2 bar -24m • 3 bar -25m • 4 bar - 26m • přípojka : 1/2" • kotvící trn: kov/kov

DOPORUČENÁ CENA
399,-
Kč s DPH
17 €



EUROM Force 1400

tlaková myčka

EUROM
POWERFUL PRODUCTS
EUROM Force 1800

tlaková myčka


EUROM
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
166 €
**EUROM** flexibilní rotační tryska
DOPORUČENÁ CENA
699,-
Kč s DPH
29 €
**EUROM**podlahový
kartáč malý
DOPORUČENÁ CENA
4.490,-
Kč s DPH
183 €
**EUROM**podlahový
kartáč velký**EUROM**

mycí kartáč

DOPORUČENÁ CENA
399,-
Kč s DPH
17 €
**EUROM** čistící kartáč
DOPORUČENÁ CENA
599,-
Kč s DPH
25 €
**EUROM**

Force 2000 PLUS

tlaková myčka


DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
49 €
EUROMČistič
odpadů 15 m**EUROM**PVC hadice
k myčkám Eurom
8 m - přídavná
obj.č. 140880
(k modelům
2200 IND,
2500 IND)

DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
33 €

	EUROM Force 1400 - tlaková myčka	EUROM Force 1800 - tlaková myčka	EUROM Force 2000 PLUS - tlaková myčka
Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	1400 W	1800 W/měď-mosaz	2000 W indukční
Max. tlak	100 bar	140 bar	150 bar
Max. průtok	330 l/hod	400 l/hod	400 l/hod
Kontrola přepětí	ANO	ANO	ANO
Podlahový čistič	-	ANO / R21 cm	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO	ANO	ANO
Nastavitelná tryska	ANO	ANO	ANO
Rotační tryska	ANO	ANO	ANO
Auto start/stop	ANO	ANO	ANO
Délka tl. hadice	5 m PVC	5 m PVC	5 m PVC
Max. teplota vody	40 °C	40 °C	40 °C
Vstupní tlak vody	Max. 7 bar	Max. 7 bar	Max. 7 bar
Krytí	II - IPX5	II - IPX5	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)	77 dB (A)	77 dB (A)
Hmotnost	5.1 kg	7.3 kg	10 kg

EUROM
Force 2200 IND
- tlaková myčka

Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	2200 W indukční
Max. tlak	160 bar
Max. průtok	440 l/hod
Kontrola přepětí	ANO
Podlahový čistič	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO
Nastavitelná tryska	ANO
Nádobka na saponát	ANO
Rotační tryska	ANO
Auto start/stop	ANO
Délka tl. hadice	5 m PVC
Max. teplota vody	40 °C
Vstupní tlak vody	Max.7 bar
Krytí	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice	5m
Hmotnost	19.7 kg

EUROM
Force 2200 IND
tlaková myčka



NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
8.490,-
Kč s DPH
354 €

EUROM
FORCE 2500 IND
- tlaková myčka

Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	2500 W indukční
Max. tlak	170 bar
Max. průtok	440 l/hod
Kontrola přepětí	ANO
Podlahový čistič	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO
Nastavitelná tryska	ANO
Nádobka na saponát	ANO
Rotační tryska	ANO
Auto start/stop	ANO
Délka tl. hadice	5m Gumová
Max. teplota vody	40 °C
Vstupní tlak vody	Max.7 bar
Krytí	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice	5m
Hmotnost	22,6kg



NOVINKA

EUROM
FORCE 2500 IND
tlaková myčka



DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
416 €



OLEJE

v-garden

Olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 30	Obj.č 18SAE301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 145,- Kč s DPH/ks 6,1 €
Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 30	Obj.č 18SAE300,6L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 89,- Kč s DPH/ks 3,7 €
Olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 10W30	Obj.č 1810W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 145,- Kč s DPH/ks 6,1 €
Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 10W30	Obj.č 1827101981L103 - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 89,- Kč s DPH/ks 3,7 €
Zimní olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 5W30	Obj.č 185W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky-zimní provoz 189,- Kč s DPH/ks 7,9 €
Olej V-GARDEN 2-takt 1 l, SAE 30	Obj.č 1827101981 - olej pro 2-taktní vysokootáčkové motory zahradní techniky 149,- Kč s DPH/ks 6,2 €
Olej V-GARDEN 2-takt 0,6 l, SAE 30	Obj.č 18271019810,5l - olej pro 2-taktní vysoko-otáčkové motory zahradní techniky 79,- Kč s DPH/ks 3,3 €
Olej V-GARDEN - mazání řetězu lišty pil 1 l	Obj.č 18TP040L1 - biologicky odbouratelný olej na mazání řetězů motorových pil 119,- Kč s DPH/ks 4,9 €
Olej V-GARDEN HYDRO 1 l - olej do štipačů VeGa HM32	Obj.č 18ATEA321L - hydraulický olej 115,- Kč s DPH/ks 4,8 €

EUROM Flow 250
univerzální ponorné čerpadlo



DOPORUČENÁ CENA
1.490,-
Kč s DPH
62 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

**zbytková hladina
vody 7 mm**

Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 250 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 84 L/min • max. výška: 6 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,6 bar • max. teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ne • max. průměr pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 7 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22x16x31 cm • hmotnost: 4,2 kg

EUROM Flow 400
univerzální ponorné čerpadlo



DOPORUČENÁ CENA
1.690,-
Kč s DPH
70 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA

Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • max. výška: 5 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,5 bar • max. teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 25 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 30 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22 x 16 x 34 cm • hmotnost: 5,0 kg

EUROM Flow SP400i
univerzální ponorné čerpadlo



DOPORUČENÁ CENA
2.390,-
Kč s DPH
99 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA

Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • max. výška: 6,5 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,65 bar • max. teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ne • max. průměr pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 6 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22x16x32 cm • hmotnost: 3,8 kg

EUROM Flow Pro 550CW
univerzální ponorné čerpadlo



DOPORUČENÁ CENA
2.890,-
Kč s DPH
120 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA

**zbytková hladina
vody 5 mm**

Použití:

- pro vyprazdňování a čištění zatopených bytových prostor
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- velmi vhodné při zatopení, odsaje vodu až ke dnu

jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 183 L/min • max. výška: 8 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota media: 40 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 3 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 5 mm • rukojeť: ano • rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5 cm • hmotnost: 5 kg

EUROM Flow Pro 550 DW
univerzální ponorné čerpadlo



EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
125 €

Použití:

- pro vyprazdňování a čištění zatopených bytových prostor
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- velmi vhodné při zatopení

jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 175 L/min • max. výška: 7 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota media: 40 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 16 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 16 mm • rukojeť: ano • rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5 cm • hmotnost: 5 kg

EUROM Flow SPV 750i

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA
2.690,-
Kč s DPH
112 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 750 W • napětí: 230/50 V/Hz
• max. čerpací výkon: 210 L/min • max. výška: 8 m
• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,8 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • rozměry: 25 x 16 x 35 cm • hmotnost: 5,6 kg

EUROM Flow SPV 900i

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA
3.290,-
Kč s DPH
137 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 900 W • napětí: 230/50 V/Hz
• max. čerpací výkon: 233 L/min • max. výška: 9 m
• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,9 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • rozměry: 24 x 16 x 37 cm • hmotnost: 6,5 kg

EUROM Flow SPV 1100i

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA
3.390,-
Kč s DPH
141 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet


jmenovitý výkon: 1100 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 260 L/min • max. výška: 11 m
• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • rozměry: 24 x 16 x 38 cm • hmotnost: 7,1 kg

EUROM Flow TP 800P

zahradní proudové čerpadlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



Použití:

- plnění, vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování
- kropení, úklid tlakovou vodou

jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 53 L/min • max. výška: 40 m • max. výška sání: 8 m • max. teplota média: 35 °C • přípojka: 25 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: plast • rukojeť: ano • rozměry: 37x 23 x 26 cm • hmotnost: 6,7 kg

EUROM Flow TP 1200R

zahradní proudové čerpadlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
125 €

Použití:

- plnění, vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování
- kropení, úklid tlakovou vodou

jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 63 L/min • max. výška: 48 m • max. výška sání: 8 m • max. teplota média: 35 °C • přípojka: 25 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: rvs
• rukojeť: ano
• rozměry: 37x 23 x 26 cm
• hmotnost: 8,5 kg



Eurom Force 800

separátor - vysavač

DOPORUČENÁ CENA
1.490,-
Kč s DPH
62 €

Eurom Force 1218

separátor-vysavač/foukač

DOPORUČENÁ CENA
1.890,-
Kč s DPH
78 €

Eurom Force 1012

vysavač pro suché a mokré vysávání

DOPORUČENÁ CENA
1.690,-
Kč s DPH
78 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

funkce foukání



Eurom Force 800 separátor - vysavač

Typ motoru/napětí	Elektrický / 230V,50Hz	Elektrický / 230V,50Hz
Příkon	1000 W	1200 W
Objem zásobníku	15 litrů	18 litrů
Kontrola přetížení	ANO	ANO
Průměr hadice	35 mm	35 mm
Proud vzduchu	30l/s	53 l/s
Funkce foukání	-	ANO
Filtr	HEPA	HEPA
Délka el. kabelu	2,5 m	2,5 m
Délka sací hadice	1,2 m	1,5 m
Hlučnost	76 db	76 dB
Hmotnost	3,0 kg	3,1 kg

Eurom Force 1218 separátor-vysavač/foukač

Eurom Force 1012 - vysavač pro suché a mokré vysávání

Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	1000 W	1200 W
Objem zásobníku	12 litrů	40 litrů
Kontrola přetížení	ANO	ANO
Průměr hadice	32 mm	40 mm
Proud vzduchu sání	30 l/s	35 l/s
Proud vzduchu foukání	ANO	NE
Filtr	Extra HEPA	ANO
Délka el. kabelu	4,0m	5,0m
Délka sací hadice	1,6m	2,6m
Kombinovaný kartáč	ANO	ANO
Rohový nástavec	ANO	ANO
Hlučnost	78 dB (A)	73 dB (A)
Hmotnost	4,0 kg	7,5kg

Eurom Force 1240 - vysavač pro suché a mokré vysávání


DOPORUČENÁ CENA
5.390,-
Kč s DPH
225 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom Force 1420S

vysavač pro suché a mokré vysávání

Eurom Force 1420S - vysavač pro suché a mokré vysávání

příkon	1400 W
zásuvka výstup	Max 1800 W AutoOnOff
objem zásobníku	20 litrů
čistění filtru	ANO
kontrola přetížení	ANO
teleskopická trubice	ANO max. 78 cm
průměr hadice	32 mm
proud vzduchu sání	30 l/s
systém filtrů	ANO HEPA extra
délka el. kabelu	5,0m
délka sací hadice	2,6m
kombinovaný kartáč	ANO
rohový nástavec	ANO
hlučnost	78 dB (A)
hmotnost	6,0kg

Model 1420S je vybaven technologií, která umožňuje jednoduché a efektivní čištění lamelového filtru. Vše, co musíte udělat, je zablokovat vstup vzduchu a zmáchnout ovladač systému. Silný zpětný ráz vzduchu šetrně pročistí filtr a vy se můžete okamžitě vrátit k práci.

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA
4.190,-
Kč s DPH
175 €


Eurom PAC 7.2/9.2

mobilní klimatizace/odvlhčovač/ventilátor



NOVINKA

Použití: ložnice, obývací pokoje, dětské pokoje, kanceláře, karavany



EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	785 W
Doporučeno pro prostor	50-70 m³
Max. výkon chlazení	7000 Btu/hod / 2000 W/hod
Funkce odvlhčování	0,8 lit/hod
Vzduchový výkon	320 m³
Energetická třída	A
Chladivo	R290
Nastavení rychlostí	ANO 2 rychlosti
Spící mod	ANO
Teplota chlazení	18-35 °C
Časovač	ANO 0-24 hod
Tlačítko "Health"	Optimální nastavení chlazení
Tepelná pojistka	ANO
Velký přehledný display	ANO
Dálkové ovládání	ANO
Výfuk.hadice	ANO
Okenní lišta+adaptéry	ANO
Nástěnná přípojka	ANO
Kryt nástěnné přípojky	ANO
Trubice pro odvod vody	ANO
Hlučnost	62 dB
Průměr + délka hadice	150 x 1500mm
Rozměry	33x28x68 cm
Hmotnost	21 kg
EAN code	8713415380378

Eurom PAC 7.2
- mobilní klimatizace/
odvlhčovač/ventilátor

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	980 W
Doporučeno pro prostor	70-90 m³
Max. výkon chlazení	9000 Btu/hod / 2600 W/hod
Funkce odvlhčování	1,2 lit/hod
Vzduchový výkon	320 m³
Energetická třída	A
Chladivo	R290
Nastavení rychlostí	ANO 2 rychlosti
Spící mod	ANO
Teplota chlazení	18-35 °C
Časovač	ANO 0-24 hod
Tlačítko "Health"	Optimální nastavení chlazení
Tepelná pojistka	ANO
Velký přehledný display	ANO
Dálkové ovládání	ANO
Výfuk.hadice	ANO
Okenní lišta+adaptéry	ANO
Nástěnná přípojka	ANO
Kryt nástěnné přípojky	ANO
Trubice pro odvod vody	ANO
Hlučnost	62 dB
Průměr + délka hadice	150 x 1500mm
Rozměry	33x28x68 cm
Hmotnost	23 kg
EAN code	8713415380355

Eurom PAC 9.2
- mobilní klimatizace/
odvlhčovač/ventilátor

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	980 W
Doporučeno pro prostor	70-90 m³
Max. výkon chlazení	9000 Btu/hod / 2600 W/hod
Funkce odvlhčování	1,2 lit/hod
Vzduchový výkon	320 m³
Energetická třída	A
Chladivo	R290
Nastavení rychlostí	ANO 2 rychlosti
Spící mod	ANO
Teplota chlazení	18-35 °C
Časovač	ANO 0-24 hod
Tlačítko "Health"	Optimální nastavení chlazení
Tepelná pojistka	ANO
Velký přehledný display	ANO
Dálkové ovládání	ANO
Výfuk.hadice	ANO
Okenní lišta+adaptéry	ANO
Nástěnná přípojka	ANO
Kryt nástěnné přípojky	ANO
Trubice pro odvod vody	ANO
Hlučnost	62 dB
Průměr + délka hadice	150 x 1500mm
Rozměry	33x28x68 cm
Hmotnost	23 kg
EAN code	8713415380355

DOPORUČENÁ CENA
8.490,-
Kč s DPH
354 €


DOPORUČENÁ CENA
9.490,-
Kč s DPH
395 €

Ochlazovač vzduchu je přístroj pro použití tam, kde standardní ventilátory neposkytují dostatečné chlazení a klasická klimatizace není ekonomicky výhodnou alternativou. Ochlazovač vzduchu pracuje na principu profukování vzduchu přes vodní filtry, kde se vzduch nasýtí vodní párou a dojde k ochlazení vzduchu.

Eurom CoolStar 65

ochlazovač vzduchu

Použití: ložnice, obývací pokoje, dětské pokoje, kanceláře, karavany



DOPORUČENÁ CENA
2.790,-
Kč s DPH
116 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom CoolStar 65
ochlazovač vzduchu

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	65 W
Proud vzduchu	900 m³/hod
Nastavení intenzity	ANO 3 stupně
Zvlhčovač	ANO
Efekt čerstvého vzduchu	ANO
Filtr	ANO
Rozměry	30 x 25 x 60
Hmotnost:	4,8kg
EAN	8713415385830

Eurom CoolStar 6.0

ochlazovač vzduchu

Eurom AirCooler
ochlazovač vzduchu

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	65 W
Proud vzduchu	408 m³/hod
Nastavení intenzity	ANO 3 stupně
Zvlhčovač	ANO
Ionizer	ANO
Efekt čerstvého vzduchu	ANO
Filtr	ANO
Časovač	ANO (0,5-7,5 hod)
Dálkové ovládání	ANO
Rozměry	32x31x71 cm
Hmotnost	6kg



DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
35 €



Eurom LB 2.5

zvlhčovač vzduchu

Eurom LB 2.5
zvlhčovač vzduchu

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	35 W
Zvlhčovací kapacita	9,6 l/24h
Objem nádobky	2,5 litrů
Automatické vyp. / zap.	ANO
Signalizace prázdné. nádrže	ANO
Rozměry	17 x 17 x 31
Hmotnost	1,1 kg



EUROM
POWERFUL PRODUCTS



NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
3.190,-
Kč s DPH
133 €

Eurom SAFE -T 2000

- teplovzdušný ventilátor

Eurom SAFE -T 2000 LCD

- teplovzdušný ventilátor

Eurom Heat-boost 1500

- teplovzdušný ventilátor s bluetooth reproduktorem

DOPORUČENÁ CENA
690,-
Kč s DPH
29 €



EUROM
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA
1.090,-
Kč s DPH
45 €



EUROM
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
83 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom SAFE -T 2000 - teplovzdušný ventilátor

Eurom SAFE -T 2000 - teplovzdušný ventilátor

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	0-1000-2000 W	0-1000-2000 W
Třída krytí	IP 21	IP 21
Světelná kontrolka	ANO signalizace provozu	ANO signalizace provozu
Kontrola přetížení	ANO	ANO
LCD display	-	ANO
Dálkové ovládání	-	ANO
Funkce	Studeného-teplého-horkého vzduchu	Studeného-teplého-horkého vzduchu
Termostat	ANO plynule nastavitelný	ANO plynule nastavitelný
Rozměry	13 x 19,5 x 25,5	13 x 19,5 x 25,5
Hmotnost	0,95 kg	0,95 kg



Eurom Heat-boost 1500 - teplovzdušný ventilátor s bluetooth reproduktorem

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	1500 W
Tepelné těleso	Keramické
Světelná kontrolka	ANO signalizace provozu
Kontrola přetížení	ANO
Bluetooth reproduktor	ANO
Funkce	Studeného-teplého-horkého vzduchu
Termostat	ANO plynule nastavitelný
Rozměry	15,5 x 27 x 17 cm
Hmotnost	1,9 kg

Odvlhčovač/vysoušeč předchází problémům s kondenzací vody, tvorbě plísní či zatuchlého pachu. Použití je zvláště užitečné v koupelnách, sklepech, prádelnách, kuchyních a špatně ventilovaných místnostech. Relativní vlhkost vyšší než 65% má negativní vliv na lidský organismus a zvyšuje riziko tvorby plísní

Eurom Dryer 2.0

vysoušeč obuvi

Eurom DRYBEST 10

odvlhčovač/vysoušeč

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
166 €



DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom Dryer 2.0 vysoušeč obuvi

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	250 W
Krytí	IP21
Světelná kontrolka	ANO signalizace provozu
Kontrola přetížení	ANO
Časovač	(Max. 120 min)
Rozměry	7,5 x 22 x 32 cm
Hmotnost	0,95 kg



EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom DRYBEST 10 odvlhčovač/vysoušeč

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	230 W
Proud vzduchu	180 m³/hod
Odvlhčování	10 litr/24 hod
Hlučnost	42 dBA
Pracovní teplota	5-35 °C
Objem nádoby na vodu	2 litry
Chladicí médium	R134a
Kontrolka naplnění nádoby	ANO světelná
Dálkové ovládání	NE
Rozměry	19 x 27,5 x 48,5 cm
Hmotnost	9,5 kg

EUROM EK2K Still

elektrické topidlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



DOPORUČENÁ CENA
2.390,-
Kč s DPH
99 €

EUROM EK3K Still

elektrické topidlo

DOPORUČENÁ CENA
2.790,-
Kč s DPH
116 €

	Eurom EK2K Still - elektrické topidlo	EUROM EK3K Still - elektrické topidlo
Výkon	1,35 / 2,0 kW	2,0 / 3,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO	ANO
Topné články	PTC	PTC
Termostat	ANO	ANO
Rozměry	240x295x380mm	340x295x380mm
Hmotnost	2,3 kg	3,1 kg
Provedení	Plast	Plast

EUROM EK2001

elektrické topidlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



EUROM EK2001
- elektrické topidlo

Výkon	0,6 / 1,3 / 2,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO
Topné články	Nerezové provedení
Termostat	ANO
Rozměry	320x200x315 mm
Hmotnost	3,2 kg
Provedení	Ocel
Ochrana převrácení	ANO
Tepelná pojistka	ANO
Motor ventilátoru	38W

DOPORUČENÁ CENA
1.490,-
Kč s DPH
62 €

EUROM EK5001

elektrické topidlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



EUROM EK5001
- elektrické topidlo

Výkon	2,5 / 5,0 kW
Napájecí napětí	400-3/-50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO 2 kapacity
Topné články	Nerezové provedení
Termostat	ANO
Rozměry	365x300x465mm
Hmotnost	7,1 kg
Provedení	Ocel
Ochrana převrácení	IP24
Tepelná pojistka	ANO
Motor ventilátoru	44W

DOPORUČENÁ CENA
3.790,-
Kč s DPH
158 €

EUROM EK2K ROUND

elektrické topidlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



EUROM EK2K ROUND
- elektrické topidlo

Výkon	2000 W
Výběr výkonu	2 pozice
Napájecí napětí	220-240 / 50 V / Hz
Topné články	PTC
Termostat	ANO
Ventilátor léto-zima	ANO
Možnost polohování	ANO
Ochrana proti přehřátí	ANO
Provedení	Kov
Délka elektrického kabelu	150cm
Velikost	15,5 x 25,2 x 23,7 cm
Hmotnost	1,6 kg
Záruka	3 roky

DOPORUČENÁ CENA
1.090,-
Kč s DPH
45 €

DOPORUČENÁ CENA
2.590,-
Kč s DPH
108 €

EUROM EK3301

elektrické topidlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



EUROM EK3301
- elektrické topidlo

Výkon	1,5 / 3,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO
Topné články	Nerezové provedení
Termostat	ANO
Rozměry	260x255x400mm
Hmotnost	5,2 kg
Provedení	ocel
Krytí	IP24
Tepelná pojistka	ANO
Motor ventilátoru	40W



Autorizovaný prodejce